

Říjen 2024 (platí od 27. 9. do 31. 10. 2024)

Nakupujte online na bauhaus.cz

✓ třída užívání 23 / 31

✓ tl. 8 mm

Laminátová podlaha dub Andromeda

29288908

rozměr lamel: 1380 x 193 x 8 mm, imitace dřeva, 20 let záruka pro obytné prostory, clic-systém, obvodová V4 spára, otěruvzdorná, obsah balení: 2,131 m², 1 pal. 127,86 m²

229,-/m²

m²
199,-!

ušetříte 13 %

EMOS

LED stropní svítidlo lvi

29567485

rozměry: ∅ 40 x v 7 cm, 30 W, 180–1800 lm, plynule nastavitelná
teplota světla 2700–6500 K, stmívatelné, provedení: kov, plast,
barva: bílá, vč. dálkového ovládání, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

1.290,-

1.090,-!

ušetříte 15 %



BAUHAUS

LED žárovka

28565015 / 28628334

E27, 9 W, 806 lm, 3000 K
nebo 4000 K, nestmívatelná



39,-

35,-!

ušetříte 10 %



tesa

Opravná lepicí páska
Extra Power Universal

24331056

š 50 mm x d 25 m + 5 m zdarma,
tkaninou zesílená fóliová páska,
použití v interiérech a exteriérech,
opravuje, váže, těsní a vyztužuje



169,-

129,-!

ušetříte 23 %

Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejnižší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní, nejnižší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejnižší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

HAARS+SOHN

Exkluzivně v
BAUHAUS**Krbová kamna Varese**

26790501

výkon až 7,5 kW, výhřevnost až 140 m³, odkouření: horní, Ø 150 mm, na dřevo, dřevěné a hnědouhelné brikety, provedení: plech, pískovec, rozměry: v 1056 x š 640 x h 460 mm, hmotnost 136 kg**30.990,-**

HAARS+SOHN

Exkluzivně v
BAUHAUS**Krbová kamna Hanko**

29636844

výkon až 7 kW, výhřevnost až 130 m³, odkouření: horní, Ø 150 mm, na dřevo, provedení: keramika, rozměry: v 1095 x š 560 x h 378 mm, hmotnost 88 kg**19.490,-** litinový
korpus
s jedinečnou
strukturou**Litinová krbová kamna Tara**

28775106

výkon až 8 kW, výhřevnost až 180 m³, odkouření: horní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 860 x š 380 x h 380 mm, hmotnost 85 kg**14.690,-** **Litinová krbová kamna Trenk**

24872485

výkon až 11 kW, výhřevnost až 220 m³, odkouření: horní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, rozměry: v 750 x š 350 x h 650 mm, hmotnost 75 kg**11.990,-** **Litinová krbová kamna Primo**

27695399

výkon až 7 kW, výhřevnost až 175 m³, odkouření: horní, zadní, Ø 150 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, rozměry: v 610 x š 471 x h 365 mm, hmotnost 74 kg**11.990,-** prosklení
ze tří stran**Litinová krbová kamna Arica Eco**

26157416

výkon až 11 kW, výhřevnost až 275 m³, odkouření: horní, zadní, Ø 150 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 746 x š 722 x h 503 mm, hmotnost 140 kg**21.990,-** **Konvekční ventilátory ke krbovým kamnům****Ušetříte až 15 % topiva**
s teplem poháněným ventilátorem
ke krbovým kamnům
konvekční ventilátor rozděljuje stoupající teplo
citelně do celého prostoru

teplem poháněný ventilátor pro kamna je sestaven tak, že horký stoupající vzduch od kamen je rovnoměrně směřován do místnosti, zvyšuje komfort tím, že teplý vzduch proudí do obytného prostoru a nikoliv ke stropu, optimální cirkulace teplého vzduchu pak zvyšuje pohodlí v místnosti a snižuje spotřebu paliva až o 15 %, přizpůsobuje rychlost otáček teplotě kamen, má absolutně tichý provoz, stará se o energeticky účinné rozdělení teplého vzduchu po místnosti, atraktivní design, dlouhá životnost

pro montáž na kouřovod

30744174

provozní rozsah cca 60 až 345 °C, atraktivní design, dlouhá životnost, rozměry: 200 x 200 x 180 mm, hmotnost 0,65 kg

1.790,-

stojanový

pro montáž na kamna

30615881

provozní rozsah cca 60 až 345 °C, dlouhá životnost, barva: černá, rozměry: 210 x 180 x 100 mm

1.390,-



varná plotna
pod odklápacím
víkem



naskenujte
a prohlédněte si



KATALOG
KAMNA
A VYTÁPĚNÍ



Litinová krbová kamna Verdo

26159908

výkon až 7 kW, výhřevnost až 175 m³, odkouření: zadní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 823 x š 438 x h 409 mm, hmotnost 66 kg, do vyprodání zásob

11.890,- **A**



Litinová krbová kamna Palestro

30096255

výkon až 8 kW, výhřevnost až 200 m³, odkouření: horní, Ø 150 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 617 x š 470 x h 415 mm, hmotnost 60 kg

9.490,- **A**



Litinová krbová kamna Ewa

29388932

výkon až 5,4 kW, výhřevnost až 120 m³, odkouření: zadní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 890 x š 290 x h 290 mm, hmotnost 54 kg

5.490,- **A**

Příslušenství



Krbová bezpečnostní zábrana

28164759

Sdílná, kovová, barva: černá, s dvířky, krajní díly lze upevnit ke stěně, rozměry: š 300 x v 74 cm,, do vyprodání zásob

1.990,-



Stojan na dřevo s náradím

26786786

4dílný set, lakovaný ocelový plech o síle 1,5 mm, barva: černá, 4 nožičky pro stabilitu, rozměry: v 57 x š 42 x h 45 cm

1.990,-



Podpalovač z dřevní vlny

31239761

ekologický podpalovač, k bezproblémovému zapálení topných materiálů, do krbů, kamen, kotlů i grilů, délka hoření cca 8 min.

169,- / 100 ks



Tepelně odolná rukavice

31667557

tepelně odolná až do 250 °C, lze prát v pračce, univerzální velikost

229,-

Pěnový čistič krbových skel a grilů

31667566

400 ml, extra silný pěnový čistič pro krbová skla i grily, odstraňuje saze a rozpouští tvrdé připáleniny, chrání před usazováním dalších nečistot, nehořlavý

189,-



36 l

Koš na dřevo

25427073

materiál: plast, objem 36 l, nosnost 15 kg, rozměry: 52 x 38 x 40 cm

219,-



18 l

Vysavač studeného popela

27658204

1 kW, objem nádrže 18 l, délka sací hadice 1 m, hmotnost 3,7 kg

1.190,-

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Příprava a uložení topiva

BLACK+DECKER

Aku řetězová pila

23807314

GKCI825L20, vč. aku 18 V / 2 Ah, řezná lišta 25 cm, manuální mazání řetězu, rychlost řetězu 3,5 m/s, napínání řetězu bez použití nářadí, hmotnost 3,1 kg

2.990,-



včetně
AKU



Přístupnost
k pilám



e-shop

Oblouková pila

21693836

SW30, délka 53,3 cm, pro kmeny a větve do tloušťky 20 cm, pilový list z kalené oceli, včetně plastového krytu čepele

329,-



FISKARS

POWERWORKS

Řetězová aku pila

27860911

P24CS25, řezná lišta 25 cm, rychlost řetězu 3,8 m/s, hmotnost 2,6 kg (bez akumulátoru a nabíječky)

1.590,-



napínání
řetězu
bez nářadí

lehká
a kompaktní



Starter kit 24 V

akumulátor FIX kapacita 2 Ah + nabíječka 2 A, do vyprodání zásob

27856497

490,-

Sekera

21055241

délka 38 cm, hmotnost 820 g

289,-



Koza na řezání dřeva

22362670

rozměry: 82 x 79 x 81,5 cm, max. Ø kulatiny 22 cm, kovová, skládací, hmotnost 5 kg, nosnost 100 kg

690,-



ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

schepach

Štípač dřeva včetně podstavce

30759752

LS 700 UG, 230 V, 2200 W, 2800 ot./min., max. štípací tlak až 7 tun, max. délka / Ø kmene: 52 / 25 cm, transportní kola, rozměry: 116 x 72,5 x 135 cm, hmotnost 59 kg

7.490,-

PŮJČOVNA



Půjčte si různé typy štípačů nyní za zvýhodněné ceny. V nabídce máme horizontální i vertikální štípače s výkonem až 3,5 kW a štípacím tlakem 15 t.

Akční půjčkové od: 330,- Kč/den



vč. dálkového
ovládání

LED solární svítidlo

30714548 / 30720147

rozměry svítidla bez držáku: 433 x 265 x 65 mm / 620 x 305 x 65 mm, 600 lm / 900 lm, 3000 K, pohybový senzor, provedení: hliník, plast, barva: černá IP65, doba svícení až 10 hod. dle slunečního svitu

od
1.390,-!



Regál na dřevo Dallas XL

28133519

materiál: impregnované dřevo, rozměry: 239 x 183 x 90 cm

5.990,-

Plachta s oky

např. 20680932

rozměry: 1,5 x 6 / 2 x 3 / 3 x 4 / 4 x 6 m, dlouhá životnost, 3násobně zesílené rohy, plošná hmotnost 120 g/m², 100% recyklovatelná, odolná proti UV záření, vodě, protrhnutí, il. foto

od **379,-**



Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Stříhání větví a úklid

**HURRICANE**Exkluzivně v **BAUHAUS**Elektrický drtič
zahradního
odpadu

26619350

HM-S-2400, 2400 W,
max. Ø větví 45 mm,
drcení pomocí
nožového mechanismu,
vč. sběrného vaku,
hmotnost 17 kg**2.990,-**

ZÁRUKA

5
LET
BAUHAUS**RYOBI**

Aku fukar na listí

24775955

OBL1820S, 18 V, max. průtok
vzduchu 150 m³/ hod.,
rychlost vzduchu 245 km/ hod.,
pro snadné čištění cest, teras,
chodníků, vzduchová tryska se
škrabkou na listí, ergonomická
rukojeř s protiskluzovou
úpravou, hmotnost 1,5 kg,
bez akumulátoru a nabíječky**1.590,-**

Sběrný vak

25711916

RAC364, objem 50 l,
pro vysavače / fukary
značky RYOBI,
univerzální, s vícero
připojovacími prvky,
nadstandardně dlouhý
zip**598,-**

240 - 400 cm


Aku řetězová
jednoruční píla**WORX**
it's your nature

29166208

WG324E, vč. aku 20 V / 2 Ah, rychlost řezu 5,6 m/ s,
max. Ø větví 12 cm, lehké a robustní provedení,
ochranný kryt ruky, hmotnost 1,8 kg**3.790,-**včetně
AKUteleskopická rukojeř
s délkou 125 cm
ZDARMA**RYOBI**

Elektrické nůžky na živé ploty

27489608

RHT816SRL, 800 W, délka čepele 65 cm /
rozteč noží 34 mm,
pro stříhání větví do Ø 34 mm,
ostří broušené diamantem,
dvojitý pohyb ostří,
vč. lišty HedgeSweep™,
hmotnost 4 kg**3.490,-**otočná rukojeř
v 5 poloháchvčetně lišty pro
odebírání odřezků

Teleskopické zahradní nůžky

25430798

UPX86, na stromy a keře, na větve do Ø cca 32 mm,
teleskopická rukojeř 240 - 400 cm, dosah cca 6 m
(vč. výšky uživatele), otočná hlava o 230°**2.685,-**

Ruční a zahradní nářadí a stroje

STREND PRO®Zahradnický
rýč špičatý
FarmLine

31521079

šířka 20 cm,
délka 120 cm,
pro zarovnávaní
trávníků, záhonů,
nebo k přenášení
například drnů**399,-****FISKARS®**Hrábě na listí
Solid

22973470

šířka 52 cm (L),
délka 171 cm,
25 zubů, vysoce
odolné, robustní
pružné prsty,
záruka 5 let**445,-****FISKARS®**

Rýčí vidle Solid

31302885

šířka 17 cm, délka
122 cm, 4 zuby,
pevné hroty pro rytí
i v kamenité půdě,
vysoce odolná
ocelová násada
s kruhovým
průřezem**498,-**

Benzinový kultivátor

29249288

TEXAS
EQUIPMENTTX612G Dual Shaft, 4tákní motor TG725D
212 cm³ o výkonu 4 kW / 5,44 PS, šířka
záběru 36 / 57 / 85 cm, 6 radliček (3 + 3),
motor o dvou klikových hřídelích
pro delší životnost, nastavitelná říditka,
max. pracovní hloubka 33 cm,
hmotnost: 65,5 kg**12.990,-**ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

Chryzantémy

Dendranthema multiflora
77963000
Ø kv. 19 cm, různé barvy
95,-

Tykve na vyřezávání

různé velikosti a tvary
např. 79120263 **od 135,-**

Čajové svíčky

balení 50 ks,
doba hoření 8 hod.,
bez vyobrazení
23681590 **169,-**

Šiškový věnec

22098258
Ø 20 cm,
mix barev
199,-

Hřbitovní svíčka

21526011
v 16 cm, materiál: sklo /
plast, doba hoření 12 hod.
39,-

Okrasné tykve

různé velikosti, tvary a barvy
např. 78699742 **od 42,-**

Solární hřbitovní svíčky

22546623 / 30178180

IP44, solární panel, materiál: sklo, doba svícení až 1000 dní,
šetrné k životnímu prostředí, vyrobeno v EU

od
379,-

Vřes

Calluna
78687835 / 79174516
různé barvy, odrůdy a velikosti
od 39,-

Vřesovec Erica gracilis

76159000
Ø kv. 11 cm, ideální pro záhony, balkonové
truhlíky, květináče nebo hroby
79,-

Krmítko pro ptáky ▶

23626069 / 23626050

materiál: dřevo, včetně povrchové
úpravy, rozměry: š 20 x h 30 x v 24 cm /
š 20 x h 40 x v 20 cm

215,- / 269,-

**◀ Krmítko pro ptáky
Finch**

26401876 / 26425450 /
26408390

materiál: plast, rozměry:
Ø 29 x 17 cm, barva:
antracit / vínová / zelená
od 265,-

Krmení pro ptactvo**Slunečnice
černá**

31392947
20 kg, zdroj
vitaminů,
zinku, selenu
a železa

20 kg
645,-!

Bráněnka ▶

500 g, vysoký
zdroj vitaminů,
minerálních
látek, s vysokým
podílem vápníku
a stopových prvků
32036673 **179,-**

**Směs pro ptáky ▲
s hmyzem**

800 g, pro celoroční
krmení
32125128 **59,-**

◀ Mouční červi

250 g,
nejvyšší podíl
proteinů
32060672 **125,-**

Lojové peletky mix

1,9 kg, přiláká i divoké ptáky,
obohaceno o ořívky, rozinky,
peletky s jeřábinami
a moučnými červy
30284625 **198,-**

Zazimování rostlin**Ochranná netkaná
textilie**

21586626 / 21038075
1 nebo 3 ks v balení, 5 x 1,5 m
98,- / 198,-

**Bublíková fólie**

21586796
1 x 5 m, s dobrou tepelnou izolací jako
ochrana citlivých rostlin proti chladu,
vhodná také jako obalový materiál
179,-

**Ochranný vak Easy UP XXL**

30745362
2 x 1,8 x 0,7 m, dvířka lze otevřít pro
zalévání nebo větrání, 100 g/m²
898,-

**Ochranný vak**

25945007 / 25946000 / 25933677
L / XL / XXL, 0,6 x 1,8 m / 1,1 x 1,1 m /
1,4 x 2 m, béžová
od 215,-

**Ochranný vak Ultraprotect**

30761571 / 30761580 / 30745140
L / XL / XXL, 0,6 x 1,8 m / 1,1 x 1,1 m /
1,4 x 2 m, béžová
od 415,-

Otužování a saunování

① Plastová kád'

31529082

vhodná na otužování, objem 1000 l, Ø 140 cm, výška 90 cm, odolává povětrnostním vlivům, UV záření a mrazu, materiál: polyetylen

2.890,-

② Bazénové schůdky

29263598

3 stupně, do výšky kade / bazénu max. 107 cm, nosnost 150 kg, sklápěcí, ocelové, hmotnost 7,5 kg

990,-

③ Plotová clona syntetická

26391579

3 x 1 m, imitace proutí, přírodní barva, z ekologického materiálu a pozinkované oceli, odolává povětrnostním vlivům a UV záření

1.390,-



Venkovní finská sauna

32125191

Sud 160, rozměry:

Ø 200 x d 160 cm, provedení: severský smrk, dodávána včetně lavic, podlahy, střešního šindele, ventilace, skleněných dveří, nerezových obručí, dvou podpěr a odkloněného ukončení střechy po stranách, kamen 6 kW a balení 20 kg saunových kamenů vel. 5–10 cm, dostupné od 7. 10.

64.990,-



včetně 6kW saunových kamen a 20 kg saunových kamenů

nedostupné pro odborné centrum Praha Pankrác, je možné objednat

Ochranné obaly zahradního nábytku a grilů po sezóně

① Na balkonový nábytek

27207891

rozměry: 160 x 160 x 85 cm

739,-

② Na lounge soupravu

22643922

rozměry: 240 x 200 x 95 cm

1.190,-

③ Pro set nábytku

27209356

rozměry: 310 x 140 x 85 cm

1.290,-

④ Na stohovatelné židle

22627999

rozměry: š 65 x d 65 x v 100–150 cm

179,-

⑤ Na lehátko

22639268

rozměry: š 75 x d 200 x v 45 cm

229,-

⑥ Na gril

25778832

vhodný pro gril KINGSTONE Cliff 350

899,-

①



②




③



④



⑤



⑥



V našem sortimentu najdete ochranné obaly na:

✓ zahradní / balkonový nábytek
✓ stoly, křesla, židle

✓ lehátka a slunečníky

✓ grily

✓ polstry vč. samostatných boxů na polstry

✓ houpačky



Nezapomeňte také zazimovat váš bazén

Vysávací hlava

27764970

vhodné pro: čištění dna a stěn bazénu, pro hadice s Ø 32 / 38 cm

349,-

Čistící houba

27759037

balení 5 ks

79,-



Uzavírací zátka bazénová

27766745

1 ks, vhodná pro utěsnění bazénového vstupu i výstupu s Ø 32 / 38 mm

49,-



Čistící houba

27734681

8,5 x 7,3 x 14,5 cm, s praktickou rukojetí

115,-



Bazénový čistič*

27528635

balení 1 l, lehce alkalický čistič vhodný pro čištění všech druhů bazénových fólií, šetrně působí na materiály stěn a dna bazénu

198,-



Hladinová sítko

27767614

30 x 30 cm, zachytí i ty nejjemnější nečistoty

229,-



*Používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Vchodové stříšky



Robelit
Lightline Pro
31940504
rozměry: š 90 x d 150 cm, práškově lakovaná, polykarbonát, barva: antracit, ocelové profily
6.550,-
Boční díl vchodový Lightline Pro
31940513
rozměry: š 54 x d 163 cm, práškově lakování
2.985,-

NOVĚ
v sortimentu



ECO
31920898 / 31922663
Robelit
rozměry: š 90 x d 158 cm, práškově lakovaná, hliníkové profily, polykarbonát, barva konstrukce: antracit / hnědá
2.985,-

NOVĚ
v sortimentu



BS 200 *gulfra*
31810458
rozměry: š 90 x d 200 cm, práškově lakované hliníkové profily s 2 LED profily na přední straně, zatížení sněhem max. 150 kg/m², barva konstrukce: antracit
25.990,-

NOVĚ
v sortimentu

Vchodové dveře levé / pravé, včetně kování (neplatí pro dveře Style)



včetně kování
45 mm
Tloušťka křídla
U₂ = 1,9
W/ m²K
zlatý dub

Torino – ocelové
např. 24845070

rozměry vč. zárubně: š 97 x v 205 cm, materiál: ocelový plech, výplň: termoizolační polystyren, 2x nezávislý centrální zámek s 9 západkami, 3x 3D závěsy, barevné provedení: zlatý dub
5.990,-



včetně kování
29 dB
Akustická izolace
zlatý dub
55 mm
Tloušťka křídla
U₂ = 1,5
W/ m²K
antracit

Tytan – ocelové
např. 27615722

rozměry vč. zárubně: š 90 / 100 x v 207 cm, materiál: ocel, termoizolační výplň pěnový polystyren, 2x nezávislý 3bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: antracit, zlatý dub
7.490,-



včetně kování
29 dB
Akustická izolace
ořech
55 mm
Tloušťka křídla
U₂ = 1,5
W/ m²K
zlatý dub

Ariadna – ocelové
např. 27583023

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 207 cm, materiál: ocelový plech, výplň: termoizolační polystyren, 2x nezávislý 3bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: zlatý dub, ořech
11.950,-



bez kování
26 dB
Akustická izolace
antracit
71 mm
Tloušťka křídla
U₂ = 1,6
W/ m²K
bílá

Style – plastové např. 31245227
rozměry vč. zárubně: š 100 x v 210 cm, Skomorový PVC profil, výplň termoizolační PU pěna, 5bodový zámek, barevné provedení: antracit, zlatý dub, bílá
od 11.990,-

2cm slinuté dlažby



Terrasse
60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks
849,-/ m²



od 1 palety
285,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²

Red Wood
60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI V, 6 různých vzorů, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks
849,-/ m²




od 1 palety
285,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²

Path Gryš
59,5 x 59,5 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m², do vyprodání zásob

270,-/ ks
749,-/ m²



od 1 palety
252,-/ ks
699,-/ m²

CENOVĚ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY

Při odběru většího množství obkladů a dlažeb nabízíme výhodnější ceny.

Plastová okna Premium **solid** ELEMENTS

rám okna – PVC profil, ocelová výztuha (u rozměrů nad 75 cm), těsnění po celém obvodu, dostupné varianty: jednokřídlé, otevíravo-sklopné, levé / pravé, kování Winkhaus, bez okenní kliky, barevné provedení: bílá, antracit / bílá

- trojsklo
- tloušťka rámu 81 mm
- 6komorový PVC profil rámu i křídla
- parapetní profil součástí
- energeticky úsporné
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 3
- voděodolnost dle EN 14351-1:2006: třída 5A
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C2/B2

při nákupu oken s trojsklem nad 50 tis. Kč, sleva 10 % z aktuálních cen



trojsklo
U_w = 0,9 W/m²K
ZÁRUKA VÝROBCE
10 LET NA PROFIL

např. 25609251

od **2.990,-**



Plastová okna Standard **solid** ELEMENTS

rám okna – PVC profil, ocelová výztuha (u rozměrů nad 75 cm), těsnění po celém obvodu, dostupné varianty: jednokřídlé, otevíravo-sklopné, levé / pravé, kování WINKHAUS, bez okenní kliky, barevné provedení: bílá, zlatý dub / zlatý dub, antracit / bílá

- dvojsklo
- tloušťka rámu 60 mm
- 4komorový PVC profil rámu i křídla
- parapetní profil součástí
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 2
- voděodolnost dle EN 14351-1:2006: třída 4A
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C2/B2



dvojsklo
U_w = 1,4 W/m²K
ZÁRUKA VÝROBCE
10 LET NA PROFIL

např. 25619603

od **1.690,-**



Další možnosti provedení na objednávku:
(platí pro řadu Premium i Standard)

jednokřídlé okno	✓
dvoukřídlé okno	✓
jednokřídlé balkonové dveře	✓
dvoukřídlé balkonové dveře	✓
volba jednostranného dekoru	✓
volba oboustranného dekoru	✓
volba extra typu skla	✓
různé rozměry	✓

Možnosti dalších dekorů na objednávku:



Vchodové dveře vedlejší plastové levé / pravé, provedení Optimax, bez kování



Simple – plastové

např. 31832744

rozměry vč. zárubně: š 88 / 98 x v 198 cm, 4komorový PVC profil, výplň: termoizolační PU pěna, 1bodový zámek, barevné provedení: bílá, zlatý dub, antracit

od **3.990,-**



Easy – plastové

např. 23046630

rozměry vč. zárubně: š 88 – 98 x v 198 cm, materiál: PVC profil, výplň: termoizolační PU pěna, 5bodový zámek Winkhaus, 3x 3D závěsy, barevné provedení: bílá, zlatý dub, antracit

od **3.990,-**



Brigi – plastové

např. 23063170

rozměry vč. zárubně: š 88 / 98 x v 198 cm nebo š 100 x v 210 cm, 4komorový PVC profil, výplň: PU pěna, 5bodový zámek, barevné provedení: antracit, zlatý dub, bílá

od **4.990,-**



Provedení Optimax vedlejších vchodových dveří Simple, Easy a Brigi

Materiál – rám PVC profil (4 komory), stavební hloubka 60 mm

Materiál – křídlo PVC profil (4 komory), tloušťka 60 mm

Výplň tvrdá PU pěna

Sklo dvojsklo

Hodnota U_g* 1,7 W/m²K

Kování není součástí

Zámek 1bodový Winkhaus (model Brigi 5bodový)

Ostatní ✓ 2x 3D závěsy (model Simple 4x jednoduché závěsy)

✓ hliníkový práh

*U_g = hodnota tepelné izolace

Dlažby **DITON**

Terasová

hladký beton		
30 x 30 x 4,5 cm	21674239	33,-
40 x 40 x 5 cm	21673768	65,-
50 x 50 x 5,5 cm	21673634	102,-

Vymývaná Dunaj

40 x 40 x 4 cm		
frakce 4 – 8 mm		
21673731		74,-
frakce 10 – 16 mm		
22162205		74,-

Terasová Hana

hladký beton, 40 x 40 x 4 cm	
22506487	89,-

Skladebná Kombi Aqua Marmo

30627868

tloušťka 6 cm, skládá se ze 3 formátů (identických jako skladebná dlažba Kombi), Aqua verze dlažby spojuje výhody skladebné dlažby a dlažby vegetační (drenážní), širší spára zajišťuje rychlé vsakování dešťové vody

m²
568,-

Terasová

Lugano I marmo

40 x 40 x 5 cm

30054208 **89,-**



Nakupujte online na **bauhaus.cz**

ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

Schepach
SPECIAL EDITION

Stavební
míchačka

23201138

MIX 160, objem bubny
160 l, 230 V, 650 W,
hmotnost 58 kg

8.790,-



PROBAU

Vlákná do betonu

30743667

600 g, pro vyztužení potěrů,
betonu a malt, snižují riziko
praskání při smršťování,
zvyšují pevnost v tahu za ohybu
a rázovou houževnatost

229,-

Stavební
vědra
obdélníková

např. 29178878

objem:
45 / 65 / 90 l

od **149,-**



Rychloomítník
P-RO

26998873 / 27007532

6 / 10 mm, délka 3 m

47,- / 52,-




Rychloomítník
PZ-RO

26998882 / 26998891

6 / 10 mm, délka 2,6 m

45,-



PROBAU

Perlinka ETICS 1175

30481259

délka 50 m, šířka role 1 m,
oko 4 x 5 mm, 145 g/m²,
vysoká mechanická pevnost,
pro vnitřní i venkovní použití

990,-



agados
TRAILERS

Přívěs Handy 3 N1

21381991

rozměr ložné plochy: 205 x 109 cm, bočnice 35 cm, masivní
V oj, nebrzděný, kvalitní protiskluzová překližka pro lepší
zabezpečení nákladu, jednonápravový, nosnost 620 kg

16.985,-



v našem sortimentu najdete široký výběr
příslušenství a náhradních dílů k přívěsům

Betony

PROBAU Exkluzivně v
BAUHAUS



① Beton B20

23044184

25 kg, C16/20, pro všechny betonářské práce, bezprašný
PE obal s možností skladování v exteriéru

② Beton B30

25353691

25 kg, C25/30, pro práce vyžadující vyšší pevnost betonu
(věnce, překlady, stropy a další)

③ Beton vodonepropustný ProofBeton

28490409

25 kg, C30/37, vhodný pro vodo hospodářské stavby,
kanalizace, opěrné stěny a vysokopevnostní aplikace

④ Beton výplňový

28623205

25 kg, C25/30, omezuje tvorbu výkvětů, snadno zatéká
do všech dutin, snadno se uhlazuje, bezprašný PE obal
s možností skladování v exteriéru

Samonivelace

① Samonivelační hmota cementová
rychleutuhnoucí

30767922

25 kg, cementová, pro vrstvy 1–20 mm, rychlá (pochozí
po 4–6 hod.), vhodná pro podlahové vytápění, bezprašný
PE obal s možností skladování v exteriéru, ruční i strojní zpracování

② Flexibilní samonivelační hmota Nivello

23711789

25 kg, pro vrstvy 1–25 mm, pochozí po 2–3 hod.,
samonivelační podlahová stěrka na bázi síranu
vápenatého, vhodná pro podlahové vytápění

③ Samonivelační stěrka sádrová

28872195

25 kg, pro vrstvy 1–15 mm, pro podlahové vytápění, ruční
i strojní zpracování

④ Samonivelační hmota na podlahy

27074642

25 kg, pro vrstvy 2–30 mm, pevnost 35 MPa, pochozí již po 4 hod.



Jádrové omítky

PROBAU Exkluzivně v
BAUHAUS



① Jádrová omítká

21534166

25 kg, zrnitost 2 mm, pro vrstvy 20 mm, bezprašný PE
obal s možností skladování v exteriéru

② Jádrová omítká jemná

27427468

25 kg, zrnitost 1 mm, pro vrstvy 8–20 mm

③ Sanační omítká jednovrstvá

27614358

25 kg, pro vrstvy až 30 mm, pro vlhkost a solemi
zatížené zdivo, pro interiéru a exteriéru, s možností
konečné úpravy filcováním, ruční i strojní zpracování

④ Sádrová omítká

26811925

25 kg, ruční, tenkovrstvá, lehčená, pro vrstvy 4–9 mm,
vhodná na pórobeton, cihly, cihelné bloky

Štuky

① Štuk vnitřní jemný

25692792

25 kg, zrnitost 0,4 mm, pro jemné povrchové úpravy
jádrových podkladních omítek

② Štuk vnitřní

25692783

25 kg, zrnitost 0,7 mm, doporučená tloušťka vrstvy 2,5 mm

③ Štuk vnitřní jemný

24896643

25 kg, zrnitost max. 0,3 mm, přírodní bílá jemná
štuková omítká na vápenné bázi určená pro interiéru,
vytvoří dokonalý podklad pod malbu

④ Štuk vnější jemný

26746045

25 kg, zrnitost 0,6 mm, vápenocementová ručně
zpracovatelná omítká pro interiéru i exteriéru,
vodoodpudivá dokonalý podklad pod malbu



Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Plastový okapový systém

bezcadmiové PVC odolné UV záření a povětrnostním vlivům, snadné zavaknutí jednotlivých prvků, pro střechy jakékoliv velikosti, v nabídce kompletní systém s množstvím doplňků, prodej celých kusů



Okapový žlab půlkruhový

např. 23588169

RG 75, délka 2 m nebo 3 m

od **155,-/bm**



Okapový svod

např. 23586376

DN 53, délka 1 m nebo 2 m

od **107,⁵⁰/bm**



Žlabový roh vnitřní / vnější

23584963 / 23583687

RG 75

345,-



Střešní krytiny Monaco Metal Grey

materiál: ocel, povrchová úprava: PrinTech, barva: šedá

Závětrná lišta

30764622

délka 1 m

349,-



Okapní lišta

30764631

délka 1 m

219,-



Hřebenáč půlkulatý

30764668

délka 1 m

299,-



Čelo hřebenáče

30764640

199,-



Profilovaný taškový plech

30764659

0,725 x 1,181 m (0,856 m²), tloušťka 0,5 mm, pro minimální sklon 14°, 4 kg/m², PrinTech technologie – povrchová úprava se skládá z 10 vrstev a zajišťuje životnost 100 let, záruka 30 let

499,-/m²



Další dostupné barevné varianty střešních plechových krytin, dostupné včetně příslušenství:



ZÁRUKA
VÝROBCE
30
LET


Střešní fólie

Podstřešní fólie JUTADACH 95

např. 21413229

š 1,5 m, baleno v rolích 50 nebo 25 m (= 75 m² nebo 37,5 m²)

od **23,⁸⁷/m²**



Těsnicí páska JUTADACH SP Super

25621510

délka 25 m, š 50 x tl. 0,62 mm, velmi dobře přilnavá, odolná vlhkosti, difúzně otevřená

429,-




Parotěsná fólie JUTAFOL N 110 standard

např. 21412448

š 1,5 m, baleno v rolích 50 nebo 25 m (= 75 m² nebo 37,5 m²)

od **16,⁶⁵/m²**



Lepicí páska JUTAFOL na parozábranu oboustranná PROF

25620942

délka 50 m, šířka 12 mm, ideální k fixaci na kovové profily, zpevněná textilním nosičem

139,-



Stavební dřevo



Konstrukční napojované hranoly – KVH


v délce 3 m a 6,5 m na vybraných centrech skladem, různé délky, pro nepohledové oblasti použití, kvalitní stavební smrkové hranoly pro ekologické dřevostavby, střešní konstrukce a podobné použití

60 x 120 / 160 mm 100 x 100 / 160 / 180 mm
80 x 120 / 140 / 160 / 200 mm 100 x 100 / 160 / 180 mm

Desky, prkna

materiál: smrk, neholbované


23 x 100 x 2000 mm 23 x 160 x 4000 mm
23 x 100 x 3000 mm 40 x 200 x 3000 mm
23 x 100 x 4000 mm 45 x 280 x 3000 mm, s ocelovým pásem
23 x 120 x 3000 mm



Střešní latě

materiál: smrk, neholbované, vzduchosuché, impregnované i neimpregnované

rozměry	surové	impregnované
30 x 50 x 3000 mm	✓	✓
30 x 50 x 4000 mm	✓	✓
40 x 60 x 3000 mm	✓	✗
40 x 60 x 4000 mm	✓	✓



Konstrukční dřevo

materiál: smrk, neholbované, vzduchosuché

80 x 80 x 3000 mm	100 x 120 x 3000 mm
80 x 80 x 4000 mm	100 x 120 x 4000 mm
100 x 100 x 3000 mm	120 x 120 x 4000 mm
100 x 100 x 4000 mm	



Univerzální vrut TurboDRILL

pozinkovaná ocel, zápuštná hlava s drážkou Torx zajišťuje dostatečný přenos síly ze šroubováku na vrut

Ø 4,5 x 60 mm, balení 100 ks

20089502 **175,-/ bal.**

Ø 6 x 100 mm, balení 50 ks

20089593 **225,-/ bal.**

Stavební hřebík

Ø 4 x 100 mm, materiál: ocel

31610001

98,-/ kg

31610603

245,-/ bal. 2,5 kg = cca 245 ks

POWERWORKS**Aku okružní pila**

28597045

PD24SCS, 24 V, Ø kotouče 185 mm,
4500 ot./min., hloubka řezu
90° / 45°: 64 / 48 mm,
hmotnost 3,5 kg, bez
akumulátoru a nabíječky

1.990,-**POWERWORKS****Aku úhlová bruska**

28656317

PD24AG, 24 V,
pro kotouče
Ø 125 mm,
10500 ot./min.,
rukojeť pro
leváky i praváky,
hmotnost 1,58 kg,
bez akumulátoru a nabíječky

1.190,-

brushless

KATALOG
NÁŘADÍ
A DÍLNA**POWERWORKS****Aku šroubovák**

29219731

PD24DD60, vč. 2x aku
Li-Ion 24 V / 2 Ah,
dvourychlostní,
0 – 450 / 1700 ot./min.,
max. krouticí moment
60 Nm, celokovové
sklíčadlo do Ø 13 mm,
hmotnost 3,8 kg

2.990,-

brushless

V KUFRU

včetně 2
AKU

Powerworks nářadí 24 V
je kompatibilní
se systémem 24 / 48 V

**Aku okružní pila**

30511299

GKS 185-Li Professional,
18 V, Ø kotouče 165 mm,
5000 ot./min., hloubka
řezu 90° / 45°: 57 / 41 mm,
hmotnost 2,8 kg, bez
akumulátoru a nabíječky

4.590,-včetně
AKU**Aku úhlová bruska**

28422952

GWS 180 Li Professional,
vč. aku Li-Ion 18 V / 4 Ah,
pro Ø kotouče 125 mm,
11000 ot./min., rukojeť
pro leváky i praváky,
hmotnost 2,2 kg

4.990,-

brushless

V KUFRU

**Aku šroubovák s přiklepem**

30250705

GSB 185-Li Professional, vč. 2x aku Li-Ion
18 V / 2 Ah, dvourychlostní, 0 – 500 /
1900 ot./min., max. krouticí moment
50 Nm, max. Ø vrtání do dřeva /
oceli: 35 / 10 mm, sklíčadlo do Ø 13 mm,
hmotnost 0,9 kg

3.890,-

brushless

včetně 2
AKU

V KUFRU

Příslušenství**Sada diamantových vykrúžováků**

30683301

5dílná, Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm, Ø 6 mm,
HEX stopka pro aku vrtačky, pro vrtání
do mramoru, porcelánu, žuly, keramických
dlaždic i tvrdého kamene nebo skla,
v praktickém alu kufříku s pěnovou výplní

898,-**Sada děličích kotoučů na kovy**

28287416

10dílná, Ø 125 x 1 mm, pro rychlé a přesné
řezy v nerezové i uhlíkové oceli, až o 30 %
delší životnost proti běžným kotoučům,
vícenásobně použitelná kovová dóza

279,-**Sada flexibilní hřídel s bity**

28886062

30cm pružný nástavec do obtížně dostupného
prostoru, 10 bitů pro nejběžnější hlavy
šroubů

249,-**Sada vrtáků a bitů**

26863713

109dílná, sada se skládá z bitů, vrtáků a nástavců
pro různorodé použití, součástí je i šroubovací
ráčnová rukojeť

999,-

RYOBI**18V ONE+****VÍCE NEŽ 200**
nářadí na stejný
18V akumulátor**ZÁRUKA**
5
LET
BAUHAUS

Aku nářadí RYOBI na této straně je bez akumulátoru a nabíječky, pokud není uvedeno jinak.

3.190,-**Aku rázový utahovák**

30356649

RIW18 600Nm SOLO, 18 V, max. krouticí moment 600 Nm, 0 – 1800 / 2200 / 2600 ot./min., 2900 úderů/min., hmotnost 1,7 kg**3.690,-**

brushless

Aku úhlová bruska

28888615

RAG18X-0, 18 V, Ø kotouče 125 mm, 9200 ot./min., hmotnost 2,1 kg**4.690,-****Aku kompresor**

27738692

R18AC, 18 V, 243 W, max. tlak 8 bar s regulací, tlaková nádrž 3,8 l, vhodné jak pro nafukování různých pneumatik, tak pro mnoho pneumatického nářadí, nezávislé na dosahu el. sítě 230 V, hmotnost pouze 6,4 kg**4.990,-**

brushless

Aku vrtací kladivo

28924573

RSDS18X, 18 V, až 5000 úderů/min., regulace otáček 0 – 1400 ot./min., max. Ø vrtání do betonu až 26 mm, upínání SDS+, hmotnost 2,5 kg**AKCE****Sada akumulátoru a nabíječky**

28529279

RC18120, 1x akumulátor 18 V / 2 Ah, 1x nabíječka, ke všemu 18V aku nářadí RYOBI včetně zahradní techniky v hodnotě vyšší než 3000 Kč, si můžete zakoupit sadu akumulátoru a nabíječky za výhodnou cenu**1.590,-**

pouze za

299,-!

brushless

3.890,-**Aku kmitací pila**

28932044

HP RJS18X-0, 18 V, 800–3400 kmitů/min., max. hloubka řezu až 135 mm, předkmit, LED osvětlení, hmotnost 1,8 kg

brushless

3.990,-**Aku řetězová pila**

30714520

HP RY18PSX15A-0, 18 V, délka řezné lišty 15 cm, rychlost řetězu 6 m/s, bezuhlíkový motor, hmotnost 1,2 kg**4.790,-**

brushless

Aku fukar na listí

29246784

HP RY18BVXA-0, 18 V pro foukání a vysávání listí, rychlost fukaru / vysavače: max. 252 km/hod. / 126 km/hod., mulčovací poměr 10:1, hmotnost 4 kg

V KUFRU

Oscilační bruska

22801119

FME650K, 300 W, 10000 – 22000 ot./min., vhodný pro broušení nebo dělení materiálů, úhel oscilace 1,4°, sada obsahuje: 15x brusný papír, bimetalový pilový list a pilový list z oceli pro ponorné řezy na kov, karbidový list pilový list na zarovnávací řezy, spárovací pilový list, hmotnost 3,2 kg**2.990,-****STANLEY**
FATMAX**DEWALT****Přímočará pila**

28884127

DWE349-QS, 650 W, max. hloubka řezu do dřeva / kovu: 85 / 20 mm, řeze v úhlech 15°, 30° až do 45°, hmotnost 2,6 kg**2.690,-****NOVĚ**
v sortimentu

Ø 125 mm

profí

Ø 230 mm

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**Sada 2 úhlových brusek**

31983086

obsahuje: brusku pro kotouče Ø 230 mm, 2200 W, 6600 ot./min., třípolohová rukojeť, hmotnost 5,4 kg a brusku pro kotouče Ø 125 mm, 730 W, 10000 ot./min., hmotnost 1,8 kg

2.990,-energie
úderu 10 J**Kombinované kladivo**

30201545

HR 10 MAX, 1600 W, energie úderu 10 J, 630 ot./min., 3800 úderů/min., upínání SDSmax, pro účinné vrtání i sekání do zdiva i betonu, vč. bohatého příslušenství, hmotnost 7 kg**4.690,-**

V KUFRU

Nakupujte online na **bauhaus.cz**



119 dílů



Nástěnný panel se zásobníky

30142413

rozměry: 80 x 16,5 x 40 cm, obsahuje: 10x box, 22x držák

319,-



119dílný kufr s náradím Big Box

20326564

obsahuje: šroubováky, kladivo, multifunkční nůž, 30dílnou sadou bitů, nástrčné klíče 1/4" a 1/2" z chrom-vanadové oceli, kapesní svítilnu, měřicí pásmo, vodováhu, nůž a mnoho dalšího

2.990,-

52dílná sada nástrčných klíčů a bitů

28940393

WSPL 52, 1/4", vyrobeny z chrom-vanadové oceli, protiskluzová 2komponentní rukojeť a uzamykací mechanismus

1.490,-



52 dílů

STANLEY

Sada šroubováků

25373848

obsahuje 26 šroubováků s dvoukomponentní rukojetí a černými hroty a 1 stojan

999,-



Organizér Domino 36

22633419

rozměry: 36 x 7 x 26,5 cm, 19 přihrádek, pohodlné uložení drobného materiálu, snadný přehled díky průhlednému krytu, ergonomické držadlo, odolný proti nárazům, vodě či prachu

179,-



RYOBI

Taška na náradí

30199950

objem 17 l, rozměry: 40 x 21 x 25 cm, 13 kapes, polstrovaný ramenní popruh, nerezová tyč s měkkou rukojetí

690,-



86,5 cm

wolcraft

Pracovní stůl

22539544

Master Cut 1500, skládací, univerzální použití v kombinaci s ručními okružními pilami, horními frézami, přímočarými pilami, robustní svěrák z bukového dřeva, nastavitelná hliníková deska, rozměry: š 94 x h 64 x v 86,5 cm

5.990,-

Širší výběr pracovních stůlů



e-shop



RYOBI

Aku rázový utahovák

28894889

RIW18X-0, 18 V, max., 3800 úderů/ min., 2800 ot./ min., hmotnost 1,7 kg, bez akumulátoru a nabíječky

4.690,-

kroutcí moment až 900 Nm



RYOBI

Aku kompresor

27739987

R18M-0, 18 V, max. tlak 10,3 bar, přepínač vysokého a nízkého tlaku, režim odsávání, hmotnost 1,3 kg, bez akumulátoru a nabíječky

2.150,-



Pneumatický rázový utahovák 1/2" – sada

20104168

provozní tlak 6 bar, kroutcí moment až 290 Nm, spotřeba vzduchu 150 l/ min., včetně 10 nástřných hlavíc vel. 9 – 27 a dalšího příslušenství

1.590,-

PROXON

profi

Sada hlavíc pro rázové utahovky

26909608

3 ks, vhodné pro 1/2" pneumatické utahovky, speciálně pro montáž kol z lehkých slitin, vysoký točivý moment až 500 Nm

959,-



HERKULES  **Exkluzivně v BAUHAUS****1 Tichý kompresor**

27449295

Sítek 24, motor 230 V / 1,0 kW / 1,3 PS, 1450 ot./min., 2válcový, **hlučnost pouze 59 dB**, tj. o 20% tišší než běžné kompresory této třídy, tlaková nádrž 24 l, výstupní tlak až 8 bar s regulací a až 150 l vzduchu/min., velký manometr, stabilní kola a pryžové antivibrační nohy, madlo pro snadné přemístění

3.990,-**3 Čepice s LED svítilnou**

30187557

maskáčová, nabíjená svítilnou přes USB kabel, bílo-šedé provedení

229,-**2 Spirálová hadice**

11219498

délka 5 m, Ø 6 mm, mimořádně odolná, s eurospojkami pro spolehlivé přichycení, bez problémů s navíjením hadice

289,-**4 Pracovní bunda Leonis**

např. 31945165

pro práci i pro volnočasové aktivity, praktické náprsní a boční kapsy, materiál: polyester, nylon, elastan, barva černá, velikosti M–XXL

1.290,-**5 Pracovní kalhoty Leonis**

např. 31950983

vyztužení namáhaných míst materiálem CORDURA®, flexibilní pas s nastavitelnou velikostí, velké množství kapes, materiál: 72 % bavlna, 25 % nylon, 3 % elastan, barva černá, velikosti 48–62

1.790,-**6 Textilní polobotka Texline Rava 01**

např. 28530192

z vysoce odolného materiálu vůči oděru či poškrábání, s reflexními doplňky, třívrstvá prodyšná textilní podšívka, má protiskluzovou, olejovzdornou a antistatickou podrážku, velikosti 41–46

849,-**Zimní směs do ostříkovačů 5 l**

28746111

do –20 °C, opakovaně recyklovatelný obal šetrnější k životnímu prostředí

159,-**Náplň Fridex 3 l**

21428436

do chladicích systémů, brání zamrznutí i korozi, až do –38 °C

249,-**SPEED+GO**  **Exkluzivně v BAUHAUS****Autobaterie**

21537749 / 2153701 / 21537907

spolehlivé bezúdržbové baterie s Ca / Ca technologií vnitřních desek, kapacity: 44 až 95 Ah

od 1.849,-**technologie Ca / Ca****Stojan na 4 kompletní kola**

24734141

hliníkový, pro kompletní kola do velikosti R18 a do šířky 225 mm, **včetně ochranné plachty**, hmotnost pouze 2,3 kg

498,-**Teleskopický klíč na kola**

25644234

pro matice vel. 17 nebo 19 mm, prodloužená délka snižuje sílu nutnou k povolování matic

299,-**Pneuměřič**

26611310

kov, vhodné pro měření tlaku v pneumatikách

199,-**Popisovač pneumatik 8050**

20205548

bílá barva, odolný vůči otěru, světlu a vodě

199,-**BAHCO****Výsuvný podstavec**

24488819

teleskopický, výška zdvihu 30–43,5 cm, nosnost 3 t, jednoduchá a rychlá aplikace pomocí zacvaknutí, vyrobeno z robustní oceli, balení 2 ks

1.290,- / 2 ks**Hydraulický zvedák**  **ARISO**

26637927

nosnost 2 t, výška zdvihu 127–324 mm, pro náročné použití, nízký profil umožňuje přístup ke sportovním vozům a ke sníženému podvozku, opatřen kolečky, hmotnost 12 kg

1.250,-**nízkoprofilový****Nůžkový hever**

23200755

nosnost 2 t, zesílené ocelové profily, výška zdvihu 90–380 mm

632,-**Nabíječka OSRAM BATTERYcharge 906**

30517622

12 / 24 V, 160 Ah, displej s indikací stavu nabití, ochrana proti zkratu a přepólování, dva druhy cyklů pro nabíjení lithiových a AGM baterií

1.490,-!**Nakupujte online na bauhaus.cz**

Regálový systém



zvýhodněný set:
pracovní a kovový
regál:
4.890,-
ušetříte 490,- oproti
koupi samostatně

3 Panel k regálu

31791942

barva: černá mat, rozměry:
100 x 60 cm, snadno
jej osadíte na konstrukci
regálu z boku nebo přes něj
vytvoříte otevřenému regálu
záda, také jej lze libovolně
přišroubovat ke stěně v dílně
nebo v garáži

1.199,- / 2 ks

Set příslušenství k panelu

31791924

set obsahuje: 2x držák
kulatý, odkládací
příhrádka, organizér
na klíče, stojan
na šroubováky,
6x dvojitý háček,
4x klipy na náradí

699,-

1 Kovový regál

31813013

4 police, police DTD, nosnost police 400 kg,
provedení pozink, rozměry:
v 200 x š 100 x h 60 cm

2.590,-

2 Regál s pracovní deskou

31791933

1 police, police DTD, nosnost pracovní desky 300 kg,
provedení pozink, vč. černého závěsného panelu,
rozměry: v 150 x š 150 x h 60 cm

2.790,-

Převážný podvozek

23595053

plastová otočná kolečka
o 360°, vyrobeno z MDF,
nosnost 200 kg, rozměry:
cca 57,5 x 30 cm

390,-NOSNOST
až 200 kg

horizontální
i vertikální sestavení

lak

Kovový regál

31787109

5 polic, kovové drátěné police, nosnost police
150 kg, práškově lakováno, rozměry:
v 180 x š 90 x h 40 cm, Rivet technologie:
jednoduše nasadit a zacvaknout!

1.690,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 3 ks = 1.590,- / ksNOSNOST
cca 300 kg
na polici

horizontální
i vertikální sestavení

pozink

Rivet: jednoduchá
montáž polic

Kovový regál Wire Mesh – M

27270422

5 polic, kovové drátěné police, nosnost police 300 kg,
provedení pozink, rozměry: v 180 x š 90 x h 45 cm,
Rivet technologie: jednoduše nasadit a zacvaknout!

1.990,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 3 ks = 1.890,- / ksNOSNOST
cca 50 kg
na polici

vhodné do
vlhkých prostor

REGALUX®

Plastový regál

4 police, rozměry: v 143 x š 60 x h 30 cm,
nosnost police 25 kg, bez vyobrazení

20224817

490,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 3 ks = 399,- / ks

5 polic, rozměry: v 188 x š 80 x h 40 cm,
nosnost police 50 kg

29597321

890,-

Množstevní zvýhodněná cena


od 3 ks = 790,- / ksNOSNOST
až 90 kg

Skládací rudi

28818241

rozměry: 110 x 41 x 41 cm,
nosnost 90 kg, nízká
hmotnost, stabilní konstrukce,
díky možnosti sklopení šetří
místo, univerzální využití

799,-

Clearboxy REGALUX  Exkluzivně v **BAUHAUS**
systém transparentních úložných boxů, univerzálně použitelný,
např. na textil nebo na boty, možnost stohování – ideální jako
boxy do skříní, k dispozici v 9 různých velikostech, např.:

boxy	rozměry v cm	objem	označení	cena	cena za kus při odběru 5 ks
① Clear box XS	37,6 x 26 x 18,9	14 l	20013538	98,-	88,-
② Clear box L	54,8 x 38,4 x 28,3	45 l	20013565	259,-	235,-
③ Clear box XL	54,8 x 38,4 x 42,2	70 l	20013574	295,-	275,-



Přepavní roller

20031035

pro boxy Eurobox,
s parkovací brzdou,
lze kombinovat
i s transparentními
Euroboxy

990,-



Euroboxy plně provedení, bez víka – možno dokoupit

boxy	rozměry (š x v x h)	objem	označení	cena	cena za kus při odběru 5 ks
① Eurobox 5 l	30 x 20 x 12 cm	5 l	23081084	99,-	88,-
② Eurobox 20 l	40 x 30 x 22 cm	20 l	32063510	199,-	180,-
③ Eurobox 40 l	60 x 40 x 22 cm	40 l	32061116	289,-	263,-



při odběru 5 ks
výhodnější ceny

Euroboxy otevřené

boxy	rozměry (š x v x h)	objem	označení	cena	cena za kus při odběru 5 ks
Eurobox 20 l	40 x 30 x 22 cm	20 l	10753254	220,-	199,-
Eurobox 35 l	60 x 40 x 20 cm	35 l	10753199	285,-	261,-
Eurobox 60 l	60 x 40 x 32 cm	60 l	10753216	339,-	304,-



Úložné boxy s víkem transparentní

pozice	označení	rozměry (š x h x v)	objem	cena za 1 ks
①	30060296	30 x 20 x 17 cm	5,5 l	89,-
②	30080504	40 x 30 x 27 cm	19 l	178,-
③	30063073	40 x 40 x 27 cm	26 l	220,-
④	30080522	60 x 40 x 16 cm	24 l	239,-



Krabice na stěhování

model	rozměry (v x š x h)	objem	nosnost	označení	cena	cena za kus při odběru 5 ks
① Multibox X	38 x 62,5 x 34,5 cm	82 l	až 30 kg	10733102	75,-	65,-
② Multibox XXL	44 x 72,5 x 41 cm	129 l	až 30 kg	25777088	165,-	139,-



NOSNOST
až 150 kg

BAUHAUS Hliníkové schůdky

31676915

hliník, protiskluzové
krytky, 4 stupně, výška
4. stupně 1,48 m,
nosnost 150 kg,
hmotnost 3,84 kg

759,-



NOSNOST
až 150 kg

Ocelové schůdky

10092276

ocel, 3 stupně, výška
3. stupně 1,15 m,
nosnost 150 kg,
hmotnost 6,4 kg,

750,-



ŠEDÉ OBALY PRO UDRŽITELNOU PŘÍRODU



Myslete s námi na ochranu životního prostředí.

Disperzní barvy naší značky Swingcolor jsou nyní v šedých recyklovaných kbelících.

NOVĚ
v sortimentu



Swingcolor sněhobílá barva

Plus Mix např. 31988142

jakýkoli odstín dle vašeho přání, výborně kryje i na kontrastních podkladech, při správném zpracování se nerostříkuje, neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla ani konzervanty, odolává otěru, je vhodná pro alergiky



**Sleva 10%
na kompletní
sortiment
míchacího
centra značky
swingcolor.**

swingcolor

Exkluzivně v
BAUHAUS

Spektrometr pro přesné určení
odstínu a jeho namíchání!



1 l ≈ 1,47 kg = 9 m²

11 l
969,-

59,90 / kg

v sortimentu
také další
balení

Swingcolor sněhobílá barva
na stěny 11 l 29573482

11 l ≈ 16,2 kg, pro interiéry, vysoká krycí schopnost, vydatnost a oteruvzdornost, paropropustná, tónovatelná, bez konzervantů, vhodná také pro alergiky, bělost min. 92 % dle DIN



1 kg = 9 m²

15 kg + 2 kg
798,-

46,90 / kg

v sortimentu
také další
balení

Primalex Polar barva na stěny
15 kg + 2 kg zdarma 31295505

sněhobílá barva, dobrá krycí schopnost a vydatnost, paropropustná, bělost min. 92 % BaSO₄, pouze do vyprodání zásob



1 l ≈ 1,59 kg = 6 m²

5 l
515,-

10 l
849,-

Jupol citro barva na stěny
např. 21158663

bílá barva, vysoká krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná, příjemná citronová vůně, zamezuje rozvoji plísní, bělost min. 91 % dle MgO



1 kg = 14 m²

45,- / kg

v sortimentu
také další
balení

Primalex Plus
barva na stěny 15 kg + 2 kg zdarma
30839441

dobrá krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 % BaSO₄,
765,-



od **247,50 / kg**

1 kg 275,-
4 kg 990,-

Barva proti plísním ETERNAL IN steril

např. 23807907

bílá omyvatelná disperzní malířská barva, určená k prevenci i potlačení biotického napadení stěn v interiéru plísněmi, bakteriemi a jinými mikroorganismy

biologicky šetrný

Bio repel – chytrá
houbička

21477182

biologický netoxický
přípravek k potlačování
plísní na zdvu a omítkách,
lze vmíchat do barvy nebo
smíchat s vodou

385,-



vyrobeno
ve Švédsku

Pohlcovač vlhkosti
Absdry Duo Family

600 g, šedý / růžový / modrý /
zelený, skandinávský design
30110119 / 30068379 /
30068388 / 30068388

549,-

Náhradní náplně, 2x 600 g

30068397 **239,-**



Tablety Ceresit Stop
vlhkosti 3 + 1 zdarma

26475075 / 28197959

AERO 360°, limitovaná edice,
4x 450 g tableta, vůně
levandule / luční kvítí

385,-

Příslušenství

Vlnitá lepenka

využití v domácnosti jako zakrývací
nebo podkladový a izolační
materiál, kvalitní dvojitý papír
s vlnkou, nepropustí barvu,
garantovaná gramáž 210 g / m²



rozměry: š 1 x d 10 m

24974983

225,-



Zakrývací
malířská tkanina

rozměry: š 1 x d 3 m,

180 g / m² 27746260

rozměry: š 1 x d 10 m,

220 g / m² 27771730

135,-

349,-



Kbelík
na barvu

22456971

objem 12 l, materiál: plast, tvarovaná
výlevka zajišťují snadné vylití

99,-

výhodné
balení 3 ks

Zakrývací fólie

21362455

rozměry: 4 x 5 m = 20 m²,

materiál HDPE, použití

hobby, balení 3 ks

49,- / bal. 3 ks



rozměry: š 1,05 x d 20 m

23770203

349,-



Bublínková fólie

31901060

šíře 1 m x 100 m, materiál: polyetylen

595,-

Váleček
na barvu
s rukojetí

25889318

pracovní šířka 25 cm,

výška vlasu 12 mm,

délka rukojeti 27 cm

199,-



Krepová páska

např. 15380763

šíře 19 / 30 / 50 mm x 50 m, extra
vysoká přilnavost, možnost popisování,
snadné a tiché odvíjení a trhání

od 39,-



Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Technické dveře

Dveře se speciálními vlastnostmi, které lze použít na místech kde jsou zvýšené nároky na funkčnost a vlastnosti dveří jako jsou technické místnosti, sklepy, garáže, kotelny a výrobní provozy.



pozinkovaný plech

bílá – lak

zlatý dub – fólie

ZK plechové dveře

21526020 / 30613973

vnitřní dveře, rozměry bez zárubně: š 60–90 / v 197 cm, levé / pravé, ocelové vnitřní dveře ZK z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm mají kvalitní povrch, který je odolný proti světlu a záru, není citlivý na skvrny a lze ho snadno udržovat jednoduchým omytím



antracit



bez kování

40 mm
Theritika Křídaod
2.790,-

Protipožární fóliované / laminátové interiérové dveře

všechny dekory za 4.990 Kč

Vyhovují normám, které stanovuje zákon pro rozdělení požárních úseků (požární uzávěra s odolností 30 minut), a použít je můžete i jako bytové dveře pro zvýšenou bezpečnost. Jsou určeny do stávajících vestavěných ocelových protipožárních zárubní, nebo do certifikovaných protipožárních obložkových zárubní DOORNITE a SOLODOOR.


SOLODOOR
dveře a zárubně

Fóliované beton

dekor: beton, povrch: 3D fólie, dveřní křídlo s výplní – protipožární deska, ostrá hrana

např. 28658906

4.990,-
SOLODOOR
dveře a zárubně

Fóliované dub Boston

dekor: dub Boston, povrch: 3D fólie, dveřní křídlo s výplní – protipožární deska, ostrá hrana

např. 31586111

4.990,-
DOORNITE
CPL laminátové

povrch: CPL laminát v dekoru dub Corbridge, dveřní křídlo s výplní – protipožární deska, ostrá hrana

např. 28607926

4.990,-
DOORNITE
CPL laminátové

povrch: CPL laminát v dekoru dub americký, dveřní křídlo s výplní – protipožární deska, ostrá hrana

např. 26062325

4.990,-
**KATALOG
STAVEBNÍ
PRVKY**

Ke všem uvedeným protipožárním dveřím najdete v našem sortimentu také další provedení – plné, prosklené aj. a rovněž i obložkové zárubně. Dveře jsou dodávány bez kování a zárubně.

Interiérové kování Bormio R

31518451 / 31518442 / 31472016

níkl mat

BB / PZ

54,-

WC

64,-

Fóliované rámové interiérové dveře Lukka

dekor: bílé, rámová konstrukce dveřního křídla z MDF (dřevovláknitá deska) s výplněmi, ostrá hrana, zámek dozický 72 mm, model M3: sklo satinované

plně např. 25838426


3.590,-

prosklené např. 25842153

3.690,-

obložkové zárubně

např. 30547407

od **2.750,-**

M1 plně

M3 sklo

Posuvné dveře se sadou pro posuv Jubidoor

30806223 / 31603454

určeno pro nástěnnou montáž, kompletní set obsahuje:

- posuvné dveře, rozměry: š 935 x v 2058 mm, materiál bezpečnostní 8mm satinované sklo s proužky
- posuvný systém – délka 1900 mm, materiál hliník ve stříbrné barvě
- 1 pár úchytek ve stříbrné / černé barvě
- vodící trn

6.990,-kompletní set
dveří a posuvu

Dveře nabízíme v provedení plné i prosklené, rozměry š 600–900 / v 1970 mm, levé / pravé, bez kování; v nabídce také odpovídající obložkové zárubně pro tloušťku stěny 100 i 150 mm. Sortiment interiérových dveří se může na odborných centrech lišit. Skladovou dostupnost lze telefonicky ověřit na 538 725 600.

Dřevěné podlahy s clic-systémem

*Cena pokládky od: 255 Kč/m²

dub Wien

30208564

nášlapná vrstva 3 mm, rozměr lamel:
1250 x 190 x 14 mm, spojování clic-systémem,
obsah balení: 1,9 m², 1 pal. 76 m²

1.090,-/m²

dub Rustik

30492659

nášlapná vrstva 4 mm, rozměr lamel:
1900 x 150 x 14 mm, spojování clic-systémem,
obsah balení: 2,28 m², 1 pal. 91,2 m²

1.090,-/m²

dub Fabia

27248669

nášlapná vrstva 3 mm, rozměr lamel:
1900 x 190 x 14 mm, spojování clic-systémem,
obsah balení: 2,89 m², 1 pal. 115,6 m²

1.190,-/m²

dub Florida – olejovaný povrch

31593458

nášlapná vrstva 4 mm, rozměr lamel:
2200 x 260 x 15 mm, spojování clic-systémem,
obsah balení: 3,432 m², 1 pal. 115,6 m²

1.090,-/m²

Laminátové podlahy s clic-systémem

*Cena pokládky od: 215 Kč/m²

CLASSEN

dub Rochester
30667688

dub Marcone
30706934

dub Milano
30714724

dub Kendari
30713156

dub Livorno
30706925

✓ voděodolná
✓ třída užívání 33
✓ tloušťka 8 mm

m² od
459,-

rozměr lamel: 1285 x 192 x 8 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,208 m², 1 pal. 127,86 m²

dub Livorno
30706925

LOGOCLIC®
#AQUAPROTECT

Exkluzivně v
BAUHAUS

dub Night
27260876

dub Moonlight
28286367

dub Soft
28276496

dub Nature
28305512

dub Sunset
27274965

✓ voděodolná
✓ třída užívání 23 / 33
✓ tloušťka 8 mm
✓ třída obrusu AC5
✓ obvodová V4 spára

rozměr lamel: 1285 x 192 x 8 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, ochrana vůči vlhkosti a stříkající vodě, 30 let záruka pro obytné prostory, obsah balení: 2,22 m², 1 pal. 88,8 m²

m²
449,-!



SWISS KRONO

rozměr lamel:
1380 x 193 x 6 mm,
spojování clic-systémem,
obsah balení: 2,93 m²,
1 pal. 175,8 m²

159,-/m²

SWISS KRONO

rozměr lamel:
1380 x 193 x 7 mm,
spojování clic-systémem,
obsah balení: 2,663 m²,
1 pal. 159,78 m²

189,-/m²

SWISS KRONO

rozměr lamel:
1380 x 193 x 8 mm,
20 let záruka pro
obytné prostory,
obsah balení: 2,131 m²,
1 pal. 127,86 m²

219,-/m²

CLASSEN

rozměr lamel:
1285 x 280 x 8 mm,
třída otěru AC4,15 let záruka
pro obytné prostory, spojování
clic-systémem, obsah balení:
2,15 m², 1 pal. 103,58 m²

299,-/m²

CLASSEN

rozměr lamel:
1285 x 280 x 8 mm,
třída otěru AC4, 15 let
záruka pro obytné prostory,
obsah balení: 2,158 m²,
1 pal. 103,58 m²

399,-/m²

EGGER

rozměr lamel:
1292 x 193 x 10 mm,
20 let záruka pro
obytné prostory,
obsah balení: 1,74 m²,
1 pal. 90,74 m²

349,-/m²

SPC podlahy s clic-systémem

*Cena pokládky od: 235 Kč/ m²


dub Oregon
28326300

dub Thassos
30336465

- ✓ voděodolná
- ✓ třída užívání 23 / 31
- ✓ tloušťka 4 mm

m² od
459,-

nášlapná vrstva 0,3 mm,
rozměr lamel: 1220 x 229 x 4 mm,
obsah balení: 2,235 m², 1 pal. 107,28 m²



bldesign  Exkluzivně v BAUHAUS

dub Woodstock
27700743

dub Ashton
27655083

dub Raiders
27700734

dub Columbia
27706741

- ✓ voděodolná
- ✓ třída užívání 23 / 34
- ✓ tloušťka 4,8 mm

m² od
699,-

nášlapná vrstva 0,5 mm, rozměr lamel: 1220 x 228 x 4,8 mm,
25 let záruka pro obytné prostory, obsah balení: 2,23 m², 1 pal. 73,59 m²

dub Columbia
27706741

*přesnou specifikaci montáže najdete na www.bauhaus.cz/montazni-servis

Příslušenství



LOGOCLIC

Kročejová izolace Eco Wood
14447827

59 x 79 cm, přírodní izolační podložka tl. 5 mm, pro plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, také pro korkové a parketové podlahy, doporučené příslušenství: parozábrana PE a hliníková lepicí páska, není vhodná pro podlahové vytápění, balení 7 m²

69,⁸⁶ / m²



Kročejová izolace pod vinyl
26526919

50 x 100 cm, tl. 1,5 mm, pro zámkové vinylové podlahy o tloušťce od 3,2 mm, izolační zátěžová podložka pod namáhané podlahy, výborně tlumí kročejový hluk, vyrovnává drobné nerovnosti podkladu, vhodné řešení při podlahovém vytápění, balení 5 m²

87,⁸⁰ / m²



MDF soklová lišta bílá
26479721

K50, 2600 x 50 x 18 mm, bílá matná fólie, možné skryté vedení kabelů

219,-



MDF soklová lišta
např. 26840284

FU147H, 2400 x 38 x 18 mm, možné skryté vedení kabelů

119,-




Dekorační kožešina
např. 25890541

100% kravská kůže, různé druhy a barvy, rozměry: 2–5 m², z jižní Ameriky = top kvalita od prověřených farmářů s EU certifikátem

od 2.990,-



Koberec na metráž Vegas
např. 31741381

šířka 4 m, 70 % polypropylen + 30 % polyester, podklad filc, výška vlasu 5 mm, hmotnost 610 g/ m²

od 169,- / m²

- 77 antracit**
31751760
- 73 šedý**
31741381
- 93 čokoládový**
21754361



BEAU FLOR

- ✓ třída užívání 21
- ✓ tloušťka 2,3 mm

PVC podlaha na metráž Rimini
24688822 / 25413708 / 24681247

nášlapná vrstva 0,15 mm, šířka 2 / 3 / 4 m, protiskluzová vrstva, dobrý kročejový útlum, vhodná pro obytné prostory, kuchyně, dekor: dub Aged

245,- / m²



- ✓ třída užívání 22
- ✓ tloušťka 2,8 mm

PVC podlaha na metráž VINO Memphis

nášlapná vrstva 0,2 mm, šířka 2 nebo 4 m, reliéfní struktura, protiskluzová úprava, vhodná pro podlahové vytápění

249,- / m²

- krémová**
např. 20681722
- hnědá**
např. 20390851
- šedá**
např. 20681740

Na vybrané podlahové krytiny nabízíme také

CENOVĚ VÝHODNÉ PALETOVÉ ODBĚRY



od
1.790,-

Akustický obkladový panel

31403812 / 31421744 / 31403928 / 31421753 / 30764923 / 31421513
materiál: MDF, PES, rozměry: d 2440 x š 605 x tl. 21 mm,
provedení: dub hnědý / světlý / šedý / černý / natur /
ořech tmavý, montáž lepením nebo šroubováním, slouží
k dekorativnímu obložení stěn a k akustické izolaci interiéru



Montáž obkladových panelů

Cena montáže od: **340 Kč/m²**

Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu
mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %*

*Řídí se § 48 až 49 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.



Akustický obkladový panel

30673612 / 30673603 /
30673588 / 30673597
materiál: lamelové dřevo,
rozměry:
d 2650 x š 300 x tl. 20 mm,
provedení: černý / dub
/ ořech / dub Sonoma,
montáž nalepením

1.290,-



LED profily do akustických panelů

např. 30519992

délka 51,5–201,5 cm, pro akustický obkladový panel,
neutrální barva světla, umožňuje stmívání, vyniká svou
snadnou instalací

od **219,-**

Propojovací kabel

např. 30532564

od **89,-**



1 Hák do akustického panelu

30358955

materiál: kov, lakováno, montáž zaháknutím
nebo přišroubováním

149,- / 2 ks

Nástěnná police na akustické panely

materiál: kov, snadná montáž přišroubováním

2 21,5 x 5 x 7 cm

31489715

480,-

3 21,5 x 5 x 7 cm

31468802

480,-

4 40 x 10 x 2,5 cm

31474942

649,-

5 20 x 9,5 x 5 cm

30358964

359,-

NOVĚ
v sortimentu



Čalouněné nástěnné panely FLOW.

kombinuje dekorativní a akustické vlastnosti, měkké a barevné
povrchové úpravy pro domácnosti, kanceláře a veřejné prostory,
libovolně kombinovatelné, trvalá montáž lepidlem (např. Držák
30286047) nebo dočasná na pásku se suchým zipem (28197409)

30 x 30 cm

169,-

30 x 60 cm

269,-





Spárovky – lepené desky* např. 14070122

spárovky jsou vyrobeny z masivního dřeva, přičemž jednotlivé vrstvy dřeva jsou vzájemně slepeny, tím je odstraněno přirozené pnutí dřeva, při běžné vnitřní teplotě je roztažnost desky omezena na minimum, zušlechťovat povrch můžete olejováním, voskováním, lazurováním nebo lakováním, spárovka se hodí dobře na výrobu nábytku, regálů a polic



Masivní pracovní a stolové desky*

masivní lepené dřevěné hranoly, povrch broušený, dostupné v různých rozměrech

Exkluzivně v
BAUHAUS

① Buk masivní rustikální

d 2000 x š 800 x tl. 27 mm 25886610

② Ořech vlašský

d 2000 x š 800 x tl. 27 mm 27255915

③ Jilm

d 2000 x š 800 x tl. 27 mm 28652111

④ Bambus

d 2600 x š 635 x tl. 26 mm 24510217

⑤ Bříza

d 2600 x š 635 x tl. 27 mm 24451705

d 4000 x š 800 x tl. 27 mm 24451909

⑥ Dub masivní

d 2600 x š 635 x tl. 26 mm 24516543

d 2000 x š 800 x tl. 26 mm 24517148

d 4000 x š 800 x tl. 26 mm 22926544

d 4000 x š 800 x tl. 38 mm 22931308

⑦ Akácie olejovaná

d 2000 x š 635 x tl. 26 mm 31205993

d 2600 x š 635 x tl. 26 mm 31205984

d 4000 x š 800 x tl. 26 mm 31333982

d 4000 x š 800 x tl. 38 mm 31333991



Stolové lepené desky – masivní dub Waldkante

s přirozeně vlnitým okrajem, nesámovaná, v různých rozměrech:

d 200 x š 80 x tl. 2,6 cm

27156780

3.990,-

d 200 x š 100 x tl. 4 cm

27786789

9.990,-



Stolové nohy Pur Internal Black Edition

2 ks, černá barva, vhodné pro stolové desky šířky 80–100 cm

① 27197770

80 x 72,3 x 15 cm

5.990,- / 2 ks

28242248

90 x 71,2 x 15 cm

7.290,- / 2 ks

② 27212266

70 x 72,3 x 37,4 cm

6.490,- / 2 ks

28286200

90 x 71,2 x 52 cm

7.490,- / 2 ks

③ 27197761

70 x 72,3 x 10 cm

5.990,- / 2 ks

28222082

90 x 71,2 x 18 cm

7.490,- / 2 ks



① tvar U



② tvar V



③ tvar X



*Aktuální cenu a dostupnost najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznické centrum 538 725 600.

**LED stropní svítidlo Revit**

31502968 / 31502977

rozměry: Ø 60 x v 2,5 cm, 50 W, 5000 lm, plynule nastavitelná barva světla 3000–6500 K, provedení: plast, barva: černá / bílá, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

2.490,-!

F A
G

**LED stropní svítidlo Rest**

27697915

rozměry: š 52 x h 52 x v 5,5 cm, 80 W, 5600 lm, plynule nastavitelná teplota světla 2700–6500 K, provedení: kov, plast, barva: bílá, stmívatelné, vč. dálkového ovládacího a zdroje, zdroj nelze měnit

2.490,-

G A
G

**LED stropní svítidlo Skyler Star RGB**

25942682

rozměry: Ø 74 x v 10 cm, 80 W, 4200 lm, plynule nastavitelná barva světla 3000–6500 K + RGB, provedení: plast s třípytkami, funkce Sleep Mode, stmívatelné 10–100 %, vč. dálkového ovládacího a zdroje, zdroj nelze měnit

2.790,-

G A
G

**Bodové svítidlo Claude**

30089750

rozměry: š 25 cm, E14, 2x max. 40 W, provedení: kov, dřevo, sklo, barva: hnědá, bez zdrojů

959,-

**Stropní svítidlo Sani**

28720179 / 28661454

rozměry: Ø 8 x v 9,5 cm, GU10, 10 W, provedení: hliník, plast, barva: černá / bílá, IP44, bez zdrojů

469,-

PHILIPS hue personal wireless lighting

**PHILIPS Hue**

Vyberte si ze 16 milionů barev nebo různých teplých až studených tónů bílé, které dodají vašemu prostoru dokonalou atmosféru.

Mnoho různých světelných scénářů a možností síťového ovládacího.

Snadný start: používejte pouze funkci Bluetooth a ovládejte až 10 svítidel.

Chcete využít všechny možnosti, použijte Hue Central (Bridge) a ovládejte své světlo na cestách a využijte různé možnosti síťového připojení. Hue Bridge lze zakoupit v našich odborných centrech za **1.490,-** (26010740)

(Smartphone není součástí balení)

LED



2.990,-

LED startovací sada vč. Hue Bridge

28862619


E27, 9 W, 806 lm, 2700 K, stmívatelné, sada obsahuje: 3x LED žárovku, 1x Hue Bridge, 1x dálkové ovládací, 1x napájení, 1x síťový kabel Ethernet

**LED stropní svítidlo Centris HUE**

28541431

rozměry: š 40,8 x h 8,5 x v 12,7 cm, 2x max. 5,7 W, GU10 + LED zdroj, 11 W, 1600 lm, plynule nastavitelná barva světla 2200–6500 K, provedení: hliník, plast, barva: černá, vč. LED zdrojů, životnost 15000 hod.

7.990,-

**LED panel Hue Aurelle**

30869651

rozměry: š 120 x h 30 x v 4,6 cm, 39 W, 3750 lm, plynule nastavitelná barva světla 2200–6500 K, provedení: plast, barva: černá, vč. dálkového ovládacího a zdroje, zdroj nelze měnit

5.890,-

LED stolní lampa Hue Go

26974721

rozměry: Ø 15 x v 7,9 cm, 6 W, 520 lm, plynule nastavitelná barva světla 2000–6500 K, stmívatelná, časovač, světelný budík, vč. zdrojů, zdroj nelze měnit

2.090,-

**LED páska**

27669996

rozměry: š 1 x v 0,4 x d 200 cm, 20 W, 1600 lm, plynule nastavitelná barva světla 2000–6500 K + RGB, provedení: plast, barva: bílá

1.990,-

**LED stropní svítidlo Hue Infuse**

28847193

rozměry: Ø 42,5 x v 8,4 cm, 52,5 W, 3700 lm, plynule nastavitelná barva světla 2000–6500 K + RGB, provedení: plast, barva: černá, vč. zdrojů, zdroj nelze měnit

7.490,-



Závěsné svítidlo Conni

30549263

rozměry: š 85 x h 15 x v 120 cm, E27, 4x max. 25 W, provedení: kouřové sklo, kov, dřevo, barva: černá, hnědá, bez zdrojů

2.990,-

Série bodových svítidel Townshend 3

E27, provedení: ocel, dřevo, barva: hnědá, černá, bez zdrojů

① 26125495

1spot, rozměry: š 5 x h 5 x v 16,5 cm, max. 10 W

539,-

② 26135582

2spot, rozměry: š 30 x h 5 cm, 2x max. 60 W, bez vyobrazení

1.090,-

③ 26136798

3spot, rozměry: š 48 x h 5 cm, 3x max. 60 W

1.690,-



①



③



Závěsné svítidlo Bellini

31408446

rozměry: Ø 30 x v 100 cm, E27, 3x max. 60 W, provedení: kov, sklo, barva: zlatá, bez zdrojů

3.990,-




Závěsné svítidlo Segovia

31332855

rozměry: š 77 x h 18 x v 110 cm, E27, 3x max. 30 W, provedení: dřevo, ocel, barva: černá, bez zdrojů

3.190,-



Nástěnné svítidlo Costilla

31873804

rozměry: š 12 x d 41 cm, GU10, max. 7 W, provedení: kov, barva: antracit, bez zdroje

1.790,-



Stolní lampa Casa

31860259

rozměry: š 27 x v 38 cm, E27, max. 40 W, provedení: kov, tkanina, barva: černá, bez zdroje

2.150,-




LED stojací lampa Chicago

30799572

rozměry: š 37 x h 53 x v 180 cm, 36 W, 3800 lm, 3000 K, provedení: kov, barva: černá, vč. zdrojů, zdroje nelze měnit

2.490,-



Stojací lampa Story

31860222

rozměry: š 37 x v 145 cm, E14, max. 40 W, provedení: kov, barva: černá, bez zdrojů

2.390,-

LED žárovky



VOITOLUX

Klasik

28862318

14 W, E27, 1380 lm, 2700 K, nestmívatelná

99,-



OSRAM

Klasik Vintage

26200125

4 W, E27, 410 lm, 2400 K, nestmívatelná

115,-



OSRAM

Reflektor

27130474

6,9 W, GU10, 575 lm, 4000 K, nestmívatelná

79,-



Mozaiky



skladem nebo na objednávku, na výběr více jak 200 druhů mozaik

Širší výběr mozaik
naleznete také v katalogu
Obklady a dlažby

z přírodního kámeně, např.:



MOS BRICK 105
bílý přírodní kámen, 30,5 x 30,5 cm,
tloušťka 7 mm

24546629

159,-/ ks



Mozaika mramor
bílá, 30,5 x 30,5 cm

27721726

189,-/ ks



Oblázková mozaika
bílá, 30,5 x 30,5 cm

24547738

155,-/ ks



CIOT 30/110
bílá-černá, 30,5 x 30,5 cm,
tloušťka 7 mm

24547695

125,-/ ks



Mozaika pásky mix
černo-bílá, 30,5 x 30,5 cm

24546638

159,-/ ks

keramické, např.:



Vestige / Sand
29,75 x 29,75 cm

25794962 / 26733931

449,-/ ks



Porto Mix
patchwork, 29,8 x 29,8 cm

25720806

139,-/ ks



Quadrat CD 111
bílá, 29,8 x 29,8 cm,
tloušťka 6 mm

26594110


89,-/ ks



ST 320
bílá, 29 x 29,7 cm,
tloušťka 6,5 mm

26593913

89,-/ ks



OCTA G 944N / OCTA G 948N
bílá-modrá / černá, 30 x 30 cm,
tloušťka 6,5 mm

26589259 / 26584786

99,-/ ks

Spárovací hmota Ceresit CE 40 AQUASTATIC

pro spáry 1–8 mm, do interiéru i exteriéru, odolná proti změně barvy, snadné
míchání a aplikace, díky technologii Aquastatic se kapky vody nevsakují
do struktury

např. 24942546

2 kg **od 203,-**

např. 21361601

5 kg **od 390,-**



19 odstínů

od
203,-



Sanitární silikon
Ceresit

např. 21363537

280 ml, 15 odstínů

od 196,-



**Cementové
lepídko
Adesilex P9**

25616774

5 kg, C2 TE, bílé, estetická přednost bílého lepídko
především při lepení skleněných a kamenných
mozaik

199,-



Aplikační špičky

30251090

balení 3 ks, pro aplikaci
a vyhlazení silikonového
a akrylátového spoje, ve
3 rozměrech: 3 / 5 / 8 mm

199,-/ bal.

Bílé obklady

*Cena pokládky od: 740 Kč/ m²

10 x 10 cm (obklad, dlažba)	699,-/ m²
15 x 15 cm	339,-/ m²
15 x 20 cm	339,-/ m²
20 x 20 cm	339,-/ m²
20 x 25 cm	339,-/ m²
20 x 40 cm	379,-/ m²
20 x 60 cm	489,-/ m²
30 x 60 cm, rektifikovaný	429,-/ m²
30 x 90 cm, rektifikovaný	679,-/ m²

II. jakost (drobné vady viditelné ve vzdálenosti cca 0–100 cm), vhodně pro finančně nenáročnou rekonstrukci a investiční projekty, bílý stěp, matná glazura

30 x 60 cm 30747827 **m² 269,-**

*Přesnou specifikaci montáže najdete na www.bauhaus.cz/montazni-servis

m² 499,-

Obklad Metro bílý
31319186
10 x 20 cm, lesklý, moderní keramický obklad v retro stylu, fazetové hrany, vhodný do kuchyní i koupelen



Kolekce Fresco beige

20 x 50 cm, matná, dlažba 45 x 45 cm

31811451	obklad Light beige	449,-/ m²
31824352	obklad Beige	449,-/ m²
31812658	dekor	499,-/ m²
31787057	dlažba Beige	479,-/ m²

NOVĚ
v sortimentu


dlažba Beige
31787057

NOVĚ
v sortimentu

Kolekce Woodline

30 x 45 cm, rektifikovaná, matná

31860152	obklad hnědý	319,-/ m²
31860329	obklad krémový	319,-/ m²
31858379	dekor Mix	349,-/ m²



Kolekce Happy

Obklad, 25 x 50 cm, lesklý

399,-/ m²

Listela, 5 x 50 cm

31705129	Beige	149,-/ ks
31539878	Gris	149,-/ ks

NOVĚ
v sortimentu

Nakupujte online na bauhaus.cz

① Zrcadlo Urban s LED osvětlením

28458443 / 28490913

230 V, 400 lm, 4000 K, rozměry: š 60 / 80 x v 74 cm

od **1.790,-**

② Umyvadlo Carla na desku

27237719

materiál: keramika, bílé, rozměry: š 39 x h 39 x v 13,5 cm, bez baterie

2.390,-

①

②

③

③ Skříňka pod umyvadlo Empoli

materiál: lamino, dekor zlatý dub, rozměry: v 45 x h 50 cm

š 60 cm	31764281	2.790,-
š 80 cm	31802774	2.990,-
š 100 cm	31787695	3.290,-

NOVĚ
v sortimentu

barvy tlačítka:



bílá



chrom mat



chrom lesk



černá mat

JIKA

Předstěnový WC modul 31690960

do SDK, rámový, nosnost 400 kg, nastavitelné duální splachování 2 / 4 l, 3 / 4,5 l a 3 / 6 l, bez tlačítka

3.490,-

Závěsné WC se sedátkem Mio 31467720

bezokrajové splachování Rimless, vč. duroplastového sedátka s pozvolným sklápěním

5.790,-

Ovládací tlačítko PL3

dual flush

bílá 31677459 **690,-**

chrom mat / chrom lesk / černá mat

31677468 / 31690979 / 31677477 **1.290,-**
zvýhodněný set:
WC modul, závěsné WC
a bílé tlačítko:
8.390,-ušetříte 1.580,- oproti
koupí samostatně
zvýhodněný set:
WC modul,
závěsné WC a černé nebo
chromové tlačítko:
8.990,-ušetříte 1.580,- oproti
koupí samostatně
LED


Zrcadlo Silver Space s LED osvětlením

26912819

230 V, 950 lm, 4200 K, rozměry: ø 60 cm

2.190,-

Ideal Standard

Umyvadlové baterie Dorea

31354053 / 31348180

mosaz, chrom

1.390,- / 2.490,-

Ideal Standard

Umyvatko Eurovit

28776048

materiál: keramika, bílé, rozměry: š 50 x h 23,5 x v 13 cm

689,-

Umyvadlo Mia na desku

27242731

materiál: keramika, bílé, rozměry: š 50 x h 39 x v 13,5 cm, bez baterie, bez vyobrazení

2.690,-
Camargue®

Série koupelňových doplňků Paris

materiál: nerezová ocel, povrch: kartáčovaná nerez

① Držák toaletního papíru bez krytu	23685459	398,-
② Háček na ručníky, 2 ks	23684164	339,-
③ WC souprava	31803397	579,-
④ Držák ručníků dvojitý, 49,5 cm	23686823	598,-



Ideal Standard

WC kombi i.life A se sedátkem

30371253

materiál: keramika, bílé, bezokrajové splachování, vč. WC sedátka s pozvolným sklápěním Soft Close, rozměry: š 36 x v 68,5 x h 66,5 cm

5.690,-



Camargue®

Rohová polička Paris

31807104

materiál: nerezová ocel, povrch: kartáčovaná nerez, rozměry: v 10,8 x š 23,4 x h 27,1 cm

598,-



Camargue®

Sprchová polička Paris

31782061

materiál: nerezová ocel, mat, rozměry: v 7,5 x š 28 x h 12 cm

579,-



Sprchový set Vitalio Start 110

31698803

materiál: chrom, plast, kov, povrch: chrom, výška 47–62 cm, sprchová hadice délky 175 cm, 2 sprchové proudy, QuickFix – montáž bez nářadí

1.649,-



Termostatická sprchová baterie Precision Flow

28723220

GROHE Long-Life Shine chromový povrch, tlačítko SafeStop je nastaveno na 38 °C, volitelně jde navíc nastavit omezovač maximální teploty na 43 °C, rukojeť s pojistkou průtoku snižuje spotřebu vody, po stisknutí tlačítka EcoButton umožní plný průtok, QuickFix – montáž bez nářadí

2.590,-



Camargue®

Vanový set Maui

30635649 / 30648887

materiál: kov, plast, povrch: chrom / černá mat (bez vyobrazení), Ø ruční sprchy 12,5 cm, 3 druhy proudů, délka sprchové hadice 150 cm, bez baterie

598,- / 649,-



Ideal Standard

Baterie Dorea

mosaz, chrom

Sprchová

31354035
bez vyobrazení

1.690,-



Vanová
31354044

1.990,-



Montáž sprchového koutu

Cena montáže od: **3.790 Kč**

Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %*



Sprchový kout BHR

čtvrtkruhový, s 2 dílnými posuvnými dveřmi, sklo s ochranou ROLSHIELD zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene, bezpečnostní sklo v provedení Transparent, dveřní pohyblivé o síle 5 mm a pevné 4 mm, profily z leštěného hliníku Brilliant, bez sprchové vaničky a sprchového systému, výška 190 cm

80 x 80 cm

24534244 **7.590,-**

90 x 90 cm

24531227 **7.790,-**



*Řídí se § 48 až 49 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.



Sprchová vanička Dublin-M

litý mramor, čtvrtkruhová, protiskluzový povrch, odolný vůči chemickému a mechanickému poškození, instalace přímo na podlahu nebo pomocí nožiček, vč. nastavitelných nožiček 9–10 cm, bez výpusti, otvor pro sifon Ø 9 cm, rozměry: v 3 cm

80 x 80 cm 21378753

3.190,-

90 x 90 cm 21377389

3.290,-



Trojdílná vanová zástěna

25394423 / 25394414

materiál: 4mm mléčné / čiré sklo, otočná o 180°, pochromované hliníkové profily, rozměry: š 130 x v 140 cm

4.290,-



Akrylátová vana Simplicity

barva: bílá, rozměry:

150 x 70 cm, objem 175 l 30370579 **2.890,-**

160 x 70 cm, objem 190 l 30376744 **3.090,-**

170 x 70 cm, objem 205 l 30367553 **3.390,-**



Camargue®



Exkluzivně v **BAUHAUS** 29

Topná tělesa



od
1.390,-

Širší výběr
deskových
otopných těles



e-shop

Univerzální dvojdesková kompaktní topná tělesa – typ 22

6otvorové připojení 1/2", možnost spodního i bočního připojení, čistě bílá barva – RAL 9010, včetně 3 ks zaslepovacích zátek, odvzdušňovacího klíče a odvzdušňovací zátky, il. foto

výška 50 cm				výška 55 cm, 4otvorové, s hladkou čelní deskou				výška 60 cm				výška 90 cm			
šířka	výkon	označení	cena	šířka	výkon	označení	cena	šířka	výkon	označení	cena	šířka	výkon	označení	cena
60 cm	855 W	13507799	1.590,-	60 cm	990 W	23844320	1.850,-	60 cm	995 W	13507830	1.390,-	40 cm	981 W	13504871	1.990,-
80 cm	1140 W	13507809	1.750,-	80 cm	1326 W	13507847	1.790,-	80 cm	1326 W	13507847	1.790,-	60 cm	1472 W	13505399	2.290,-
100 cm	1425 W	13507816	1.960,-	80 cm	1320 W	23844339	2.190,-	100 cm	1658 W	13507854	2.010,-				
120 cm	1710 W	13507823	2.190,-	100 cm	1650 W	23844348	2.690,-	120 cm	1989 W	13507861	2.450,-				
140 cm	1995 W	13506099	2.990,-	120 cm	1980 W	23843381	3.190,-	140 cm	2321 W	13507878	2.690,-				
160 cm	2499 W	20747615	3.390,-	140 cm	2310 W	23839186	3.490,-	160 cm	2653 W	13494149	3.290,-				

10 let záruka proti
prorezavění zevnitř

Elektrické ohřívače vody

MORA
RADOST DOMOVA

EOM PKT

max. provozní tlak 6 barů, pro vertikální montáž, nastavení teploty venkovním ovladačem, objem:

objem	číslo	cena
50 l	24591346	4.690,-
80 l	24588764	4.790,-
100 l	24583884	5.390,-
120 l	24583893	5.890,-
150 l	24585668	6.690,-

80 l
4.790,-!



mechanické nastavování pomocí ovladače



svislá nástěnná montáž



vysoká kvalitní izolace



záruka na nádobu 4 roky



SLOVARM
Černá skupina Energy Group

Pojistný ventil

24682967
TE-2852 SLOVARM, DN 15, 1/2"
614,-



Redukční ventil

30603947 / 30603956
1/2" / 3/4", 1–4 bar, mosaz, max. teplota 80 °C
419,- / 498,-

Připojovací hadice SU-FLEX

28344214 / 28344223 / 28360760
délka 35 / 45 / 55 cm, M1/2" x M1/2", nerezový vlnovec
169,- / 189,- / 219,-

Příslušenství

Termostatický ventil přímý

mosaz, 2reg.

1/2"

21359031

348,-

3/4"

21358427

348,-



Termostatický ventil rohový

mosaz, 2reg.

1/2"

21360547

348,-

3/4"

21360112

348,-



Termostatické hlavice

čidlo s kapalinovou náplní, bez blokovacího kroužku



Heimeier® K

13486614

závit M30 x 1,5, dvě úsporná čidla, s ochranou proti mrazu

389,-



VK 2

21357488

závit M30 x 1,5

204,-



EOB

HD13, programovatelná

23124642

programovatelná úsporná hlavice s displejem bez podsvícení a plynulou regulací, lze nastavit na každý den jiný teplotní program a 2 teplotní úrovně, ochrana proti mrazu a automatické uzavření ventilu při otevření okna

579,-



Koupelnové radiátory **ADMIRAL** **Exkluzivně v BAUHAUS**

Myra II

svislý profil 30 x 40 mm, trubka Ø 22 mm, vč. topné tyče

barva: bílá

300 W, rozměry: 45 x 96 cm	28530943	2.350,-
400 W, rozměry: 60 x 96 cm	28533933	2.550,-
400 W, rozměry: 45 x 132 cm	28450412	2.750,-
600 W, rozměry: 60 x 132 cm	28530952	2.950,-
800 W, rozměry: 60 x 168 cm	28450421	3.490,-

barva: chrom

200 W, rozměry: 45 x 120 cm	31950530	3.990,-
200 W, rozměry: 45 x 160 cm	31959139	4.990,-
300 W, rozměry: 60 x 160 cm	31900474	5.990,-



NOVĚ
v sortimentu


ii. foto

Širší výběr
koupelnových
radiátorů



e-shop

Teplá podlaha



Topná rohož **ADMIRAL** **Exkluzivně v BAUHAUS**

elektrická, výkon 0,16 kW/m², šířka pásu 0,4 m, kvalitní třívrstvá izolace, ochranné opletení, napájecí konce s délkou 4 m, tloušťka 2,5 mm

Plocha	0,8 m ²	1,2 m ²	1,6 m ²	2,4 m ²
Výkon	0,13 kW	0,19 kW	0,26 kW	0,38 kW
Označení	21681363	21681567	21682153	21682348
Cena	1.390,-	1.640,-	1.990,-	2.690,-
Plocha	3,2 m ²	4 m ²	4,8 m ²	6,4 m ²
Výkon	0,5 kW	0,64 kW	0,77 kW	1,02 kW
Označení	21681761	21681035	21681202	21680634
Cena	3.190,-	3.890,-	4.490,-	5.750,-

Topný kabel

vč. upevňovací lišty, výkon 0,01 kW/m

Délka	16 m	24 m	40 m
Výkon	0,16 kW	0,24 kW	0,32 kW
Plocha	1,0–1,4 m ²	1,4–2,2 m ²	1,9–2,9 m ²
Označení	21680874	21682162	21676280
Cena	1.439,-	1.849,-	2.570,-



Elektrická topidla a odvlhčovač

Rohnson

Konvektor s ventilátorem

30356579 / 30143799

příkon 2,5 kW, vytápěná plocha 25 m², 3 stupně vytápění, termostat, samostatně stojící, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní pojistka, barva: bílá, rozměry: v 44 x š 68 x h 20 cm, hmotnost 3,9 kg

1.690,-



VOLTOMAT
HEATING

Exkluzivně v BAUHAUS

Teplotzdušný ventilátor

21769320

příkon 2 kW, 2 stupně vytápění, termostat, pojistka proti přehřátí, barva: bílá, rozměry: v 230 x š 195 x h 149 mm

369,-



VOLTOMAT
HEATING

Exkluzivně v BAUHAUS

Konvektor Dubbe

27665365

příkon 2 kW, IP20, vytápěná plocha 20 m², 3 stupně vytápění, termostat, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka, samostatně stojící, barva: bílá, rozměry: v 420 x š 590 x h 210 mm, hmotnost 4 kg

799,-



VOLTOMAT
HEATING

Exkluzivně v BAUHAUS

Oleřový radiátor 11 žeber

20750783

příkon 2,5 kW, vytápěná plocha 25 m², IP22, 3 stupně vytápění, termostat, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka, kolečka, barva: černá, rozměry: v 550 x š 480 x h 240 mm (vč. koleček), hmotnost 11 kg

1.890,-



AIRÉLEC

Konvektor BasicPro

příkon 0,5–2 kW, nástěnný, s elektronickým termostatem a týdenním časovačem, funkce detekce otevřeného okna, ochrana proti přehřátí, barva: bílá, rozměry: v 440 x š 340–900 x h 104 mm

od **2.390,-**

25863738	0,5 kW	šířka 340 mm
25862568	0,75 kW	šířka 340 mm
25843688	1 kW	šířka 420 mm
25843697	1,5 kW	šířka 580 mm
25867101	2 kW	šířka 740 mm
25867110	2,5 kW	šířka 900 mm



6 různých rozměrů

PRO KLIMA

Exkluzivně v BAUHAUS

Odvlhčovač vzduchu

27465097

příkon 0,205 kW, 2 stupně výkonu, odvlhčování 10 l/ den, kapacita zásobníku 2 l, pro velikost místnosti cca 15–20 m², Auto-Restart, 24hod. časovač, hlučnost 46 dB, rozměry: 27 x 40,8 x 20,5 cm, hmotnost 9,5 kg

2.690,-



ADMIRAL

Exkluzivně v BAUHAUS

BAUHAUS**TOP
GENA****A**včetně
redukčního ventilu
a přípojevací sady**Kombinovaná
kamna**

31419642

na plyn / elektrinu,
výkon 4,2 / 1,14 kW,
pro plochu až 82 m²,
rozměry:
v 71 x 5 43 x h 37 cm

2.215,-

1.790,-!

ušetříte 19 %

Exkluzivně v
BAUHAUS**Swingcolor sněhobílá barva na stěny MIX 10 I**

27890565 / 27901713

cena za jakýkoliv odstín dle vašeho přání, prodej výhradně
přes míchací centrum v oddělení barev, vysoká krycí
schopnost a vydatnost, ořezuvzdorná, paropropustná,
vhodná pro alergiky, bělost min. 92 % dle DIN

1.695,-

1.250,-!

ušetříte 26 %

REGALUX Exkluzivně v
BAUHAUS**Sada vakuových pytlů**

23623556

rozměry: 55 x 90 cm, úspora místa až 75 %, pro skladování
oděvů a dalších textilií, např. ložního prádla, pro cestování
apod., chrání před prachem, vlhkostí, zápachy

149,-

2 ks

99,-!

ušetříte 33 %

**Textilní rohožka Toledo**

27883228

rozměry: 120 x 80 cm, polypropylen, protiskluzová vrstva

399,-

259,-!

ušetříte 35 %

POWERWORKS**Aku rázový utahovák**

28629346

PD24IW400, 24 V, 2800 ot./min.,
kroučící moment až 400 Nm,
hmotnost 1,18 kg, provoz
na akumulátory 24 i 48 V,
záruka 5 let

1.490,-

990,-!

ušetříte 33 %

Betonový potěr

21532425

25 kg, zrnitost 0–4 mm,
20 MPa, tloušťka vrstvy
10–50 mm, bezprašný
PE obal s možností
skladování ve vlhkém
prostředí či exteriéru

94,-

79,-!

ušetříte 15 %

**Bazénová zimní péče**

MALIBU

Exkluzivně v
BAUHAUS

27528626

balení 1 l, přípravek pro zamrzávání bazénu,
brání usazování nečistot na stěnách bazénu,
použijte biocidy bezpečným způsobem,
před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku

178,-

149,-!

ušetříte 16 %

drcení
listů na 1:16**RYOBI****Elektrický vysavač listů**

22991870

RBV3000CESV, 3000 W, 3 v 1 – vysavač, fukar, mulčovač,
rychlost foukání 375 km/hod., drtící poměr 16:1, průtok
vzduchu 16 m³/min., záchytný koš 45 l, hmotnost 7,5 kg,
popruh pro maximální komfort a dobré vyvážení, záruka 5 let

2.490,-

2.290,-!

ušetříte 8 %



Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejnižší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní, nejnižší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejnižší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

www.bauhaus.cz
podpora@bauhaus.czTrmice, Ústí nad Labem • Brno – Heršpická • Brno – Ivanovice • Čestlice • České Budějovice
• Liberec • Plzeň – Borská pole • Praha 4 – Pankrác • Praha 8 – Dolní Chabry

Certifikováno PEFC

Tento katalog je vytvářen
na papír vyrobený z lesů
obhospodařovaných levně
udržitelným způsobem
a z kontrolovaných zdrojůwww.pefc.cz

W04190-HC. Zboží je nabízeno k prodeji až do vyprodání zásob. Veškeré zboží je nabízeno a prodáváno bez dekorací. Ceny a změny údajů uvedených v tomto katalogu si BAHHAUS k.s. vyhrazuje. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Platnost od 27. 9. 2024. Stanovíme prodejní cenu veškerého zboží je prováděno výhradně společností BAHHAUS k.s. Distribuci tohoto katalogu zajišťuje společnost Česká distribuce s.r.o. V případě problémů s distribucí katalogů se obraťte na telefon 538 725 600 nebo písemně na e-mailovou adresu: podpora@bauhaus.cz. Podávání poplatků za přání. Ceny elektrických nářadí zahrnují recyklaci příslušenství.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE DALŠÍ KATALOGY

