



Duben 2025 (platí od 28. 3. do 1. 5. 2025)

BAUHAUS®

Nakupujte online na bauhaus.cz

NOVINKA

129.990,-

Mini bagr EXC815
schepach

32027260

benzinový motor 306 cm³ / 8,5 PS, síla hydraulického ramena 8,8 kN / 815 kg, rozsah pohybu ramena 360°, rychlost posuvu pásového podvozku 1,7 km / hod., hmotnost 562 kg, vč. výkopové lžice, max. hloubka výkopu 120 cm, max. dosah ramena 233 cm, záruka 5 let, další lžice a příslušenství možné doobjednat

NOVINKA

se světovým patentem

ks od

68,-

Ferobet
Dlažba Moments

např. 32526891

60 x 60 cm, 60 x 30 cm, 30 x 30 cm
nebo skladebná, tl. 6 cm, barevné varianty:
honey, marble, moonlight, hladká
a reliéfní varianta

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

S REZERVACÍ ONLINE

od 1. 4.

- ✓ Prohlížejte a rezervujte online – objevte naši širokou nabídku produktů k pronájmu kdykoliv a odkudkoliv.
- ✓ Rychlá a snadná rezervace – vyberte si produkt, nastavte délku pronájmu, ověřte dostupnost a okamžitě si rezervujte termín přesně podle svých potřeb.

Naskenujte
a rezervujte
nářadí online



Balkonové rostliny



Mini petúnie

Calibrachoa hybride

Ø kv. 13 cm, tři barvy
v květináči

78680524 **115,-**

Ø kv. 13 cm, mix,
různé barvy – bílá,
růžová, modrá, žlutá

78686276 **115,-**



Hvozdík

Dianthus Oscar

79066181

Ø kv. 14 cm, plnokvětý hvozdík s výraznou
barvou květů, kvete v období od května
až do podzimu, dorůstá v kompaktním
habitu do výšky 20–30 cm

149,-

Paprskovka

Osteospermum ecklonis

76486203

Ø kv. 10,5 cm, velmi atraktivní exotické
květy, dorůstá do výšky cca 30 cm, kvete
v období od května do srpna, pro teplá
a slunná stanoviště

69,-



Exkluzivně v
BAUTAUŠ

Substrát pro pelargonie a balkonové rostliny 55 l

25163890

zvýšený obsah živin
podporující kvetení,
obsahuje speciální
hnojiva na cca 6 týdnů,
směs vybraných
tríděných rašelin
a kvalitních kompostů,
obsahuje huminové
látky, které stimulují
růst rostlin

175,-



Kopretina pařížská bílá – keř

Argyranthemum frutescens

78704725

Ø kv. 18 cm, vytváří husté keříky do výšky cca 50 cm obsypané
květy až do zámrazu, pro slunná a mírně zastíněná stanoviště

275,-



Samozavlažovací truhlíky Magnólie

např. 32295696

š 40 / 60 / 80 cm, barva: antracit / šedá / hnědá, včetně ukazatele
hladiny závlahové vody, nadčasový a čistý design

od 139,-




Geli⁶

Balkonový truhlík Standard

např. 16606611

š 40 / 60 /
80 / 100 cm,
barva: terrakota /
hnědá / antracit

od 45,-



Muškatý převíslé, vzpřímené

Pelargonium peltatum / zonale

bohatě kvetoucí balkonovka
pro slunná i poloslunná stanoviště,
mix barev

10pack, převíslý, jednoduchý květ

78721238 **79,-/ 10pack**

10pack, převíslý, plnokvětý

78942516 **135,-/ 10pack**

10pack, vzpřímené

78956191 **149,-/ 10pack**



elho[®]

Květináče Green Basics

např. 20067368 / 20067146

Ø 11–40 cm, materiál:
plast, barva: terrakota /
černá, kulatý tvar, vhodné
pro sázení, lze dokoupit
misku

od 19,-



Skalničky

Lomikámen

Saxifraga arendsii

79194930

Ø kv. 12 cm, oblíbená skalnička s výraznými květy, pro polostinná stanoviště s propustnou půdou

98,-

Taříčka

Aubrieta gracilis

78762857

Ø kv. 12 cm, odolná skalnička pro slunná stanoviště s propustnou půdou, polštářovitý růst s množstvím drobných květů, které přitahují opylovače

98,-

Iberka

Iberis sempervirens

78715204

Ø kv. 12 cm, stálezelená skalnička pro slunná a polostinná stanoviště, kvete v období duben – květen

98,-



Plamenka

Phlox subulata

78730960

Ø kv. 12 cm, skalnička pro slunná stanoviště, tvoří kobercové porosty do výšky cca 20 cm, kvete v období duben – květen

98,-



Vitálka polehavá

Sanvitalia procumbens

78677854

Ø kv. 10,5 cm, letnička pro slunná stanoviště, dorůstá do výšky cca 20 cm, kvete v období květen – pozdní podzim

75,-



Kamejka větvená

Lithodora

78712995

Ø kv. 14 cm, polštářovitá skalnička, dorůstá do výšky 10–20 cm, kvete od května do června velkými množstvím cca 2 cm malých květů

165,-



Půdopokryvné rostliny – mix

79129996

kontejner 2 l, různé druhy půdopokryvných rostlin, např. skalník, dřšťal, čilimník, tavolník a další, nenáročná na pěstování a podmínky, vhodná pro řešení problémových stanovišť na každé zahradě

175,-



Skalničky

79186496

6pack, mix druhů a barev, např. lomikámen, taříčka a další

235,-/ 6pack



Netřesk

Sempervivum

78693993

6pack, mix suchomilných trvalek

298,-/ 6pack



Rozchodník

Sedum

79164942

6pack, mix druhů a barev nenáročných sukulenčních rostlin

235,-/ 6pack

Mechy – mix

různé druhy mechů, mix barev a struktur, pro stinná stanoviště s dobrou závlahou, vhodné pro dekoraci výsadby

Ø kv. 13 cm

78093405

miska 20 cm s různými druhy

78764215

139,-

349,-



Nakupujte online na **bauhaus.cz**



BIO jahodník

Ø kv. 12 cm, různé druhy, např. Toscana, Gourmet, Meraldo a další

např. 78941382 **od 98,-**

Jahodník

měsíční, stáleplodící i velkoplodý, 4pack, 10pack nebo Ø kv. 9 cm

např. 78988422 **od 29,-**



Pěstební substrát pro jahody 45 l

přírodní stimulant růstu, skládá se ze směsi vybrané rašeliny a kvalitního kůrového humusu, obsahuje prvky na 6 týdnů růstu

28283274 **175,-**



Hnojivo na jahody a drobné ovoce 2 kg

granulované organo-minerální hnojivo, poskytuje ideální zdroj organických látek a živin jahodníku, vystačí až na 40 m²

25866481 **149,-**



Hnojivo na rostliny jahodník 250 g

unikátní složení hnojiva v tabletách umožňuje zásobní hnojení s postupným uvolňováním živin po dobu 10 měsíců

30503092 **99,-**



Rozmarýn


Rosmarinus officinalis

78713253	Ø kv. 14 cm	98,-
78719491	Ø kv. 18 cm	279,-
79065346	Ø kv. 18 cm, na kmínku	598,-

Zahradnický substrát s mykorrhizou 55 l

28363662
substrát obohacený o mykorrhizní houby, jež přispívají k lepšímu příjmu vody a živin, podporují vývoj kořenového systému, vyšší nasazení květů a plodů, vhodný pro ekologické pěstování

249,-



Pěstební stůl

29054312

kompletní sada včetně noh a transparentního krytu, barva antracit, rozměry: 537 x d 74,9 v 76 cm

745,-



BIO bylinky

např. 78674846

Ø kv. 12 cm, různé druhy, např. máta, medvědí česnek, svatolína, svizel a další **od 119,-**

Kapalné hnojivo bylinková zahrádka 500 ml

30638019

pro výrazné aroma a chuť bylinek, vhodné i pro bio pěstování **95,-**



Mykorrhizní houby Symbivit pro bylinky 150 g

31577151

nižší potřeba závlivy a hnojení, s mykorrhizou k dlouhodobému příjmu vody a živin (především fosforu a draslíku), podporuje uchycení a vyrovnání růst

149,-



vyrobeno v ČR

1 BIO okurky

Cucumis sativus

78942419

Ø kv. 10,5 cm

65,-

2 BIO papriky

Capsicum annuum

79202116 / 79202152 / 79202064

Ø kv. 10,5 cm

65,-

3 BIO cuketa

Cucurbita pepo

79202046 / 79202037

Ø kv. 10,5 cm

65,-


4 BIO rajčata

Solanum lycopersicum

79188997 / 79188979 / 79189015 / 79188915 / 79189060

Ø kv. 10 cm

39,-



Zeleninová sadba – miska 6 ks

79065036 / 79065054 / 7814702 / 78148907 / 79095990 / 79065771 / 79148478 / 78718984 /

různé druhy listové a košťálové zeleniny, např. kedlubny, brokolice, zelí, listové i hlávkové saláty apod.

NOVINKA**Vysoký záhon douglaska**

31884842

rozměry: š 200 x v 100 x h 72,5 cm, tl. materiálu 21 mm, materiál douglaska bez povrchové úpravy, včetně spojovacího materiálu a vnitřního rouna pro ochranu dřeva

3.990,-**GARDENA****Startovací zavlažovací sada GARDENA Start-Set pro rostliny v řádcích S**

23687899

15m řada rostlin nebo citlivé užitkové / okrasné rostliny, pozemní instalace, balení: přístroj pro redukci tlaku, 15m kapací hadice 3/8", 15 ks držáků, zátky

545,-**Gardol****Exkluzivně v BAUHAUS****Vysoký záhon**

27787135

rozměry: š 100 x d 200 x v 76 cm, vyrobený z pozinku, s antracitovým práškovým nástřikem, ocelový plech tl. 8 mm se silnými výtžhami, dvojitá stěna, jednoduché sestavení, ochranný lem proti slimákům

6.990,-**NOVINKA****① Drenážní štěpka pro vysoké záhony 70 l**

pro vytvoření spodní vrstvy ve vysokém záhonu

32507744 **179,-****② Kompost pro vysoké záhony 45 l**

pro vytvoření střední vrstvy ve vysokém záhonu

32507753 **139,-****③ Substrát pro vysoké záhony 55 l**

pro vytvoření horní vrstvy ve vysokém záhonu

32506811 **189,-****Gardol****Zahradní lopatka**

ocel, Duo2Protect s 2násobnou ochranou proti korozi, délka 34 cm, v rukojeti otvor pro zavěšení

20833675

135,-**Gardol****Malé ruční hrábě**


pracovní šířka 8,5 cm, 5 hrotů, dvounásobná antikorozi ochrana, krátká násada, robustní provedení, všestranné využití, délka 31,5 cm, v rukojeti otvor pro zavěšení

20833666

125,-**FISKARS****Sázecí kolík SOLID**

pro výsadbu v přesné hloubce, vytváří otvory v půdě až do hloubky 15 cm, L-rukojeť pro maximální točivý moment a pohodlí při práci, lehký a snadno čistitelný, vyroben z inovativního materiálu FiberComp™, délka 26,2 cm, ø 3 cm

28285702

175,-**① Zahradnický substrát 80 l**

vhodný pro výsadbu a pěstování všech druhů rostlin, zásobní hnojení pro cca 6 týdnů, univerzální využití: záhony, skleníky, truhlíky i květináče

31684909 **198,-****② Univerzální substrát 55 l**

ideální pro bio pěstování zeleniny a ovoce v nádobách i ve volné půdě, obsahuje vysoce kvalitní 100% přírodní hnojivo

25165531 **210,-****③ Zahradnický substrát 20 l**

pro výsadbu a pěstování všech druhů rostlin, dávka živin pro cca 6 týdnů

25164121 **59,-****④ Zahradnický substrát 50 l**

univerzální, pro interiér i exteriér, pro výsadbu a pěstování květin, zeleniny, okrasných keřů, ovocných stromů i rostlin ve skleníku

21658163 **85,-****Gardol****Exkluzivně v BAUHAUS****5**

Zahradnické substráty, mulčovací kůry, travní směsi a hnojiva

- ① Substrát pro okrasné dřeviny 55 l
25164130 **159,-**
- ② Substrát pro růže a trvalky 45 l
28283070 **175,-**
- ③ Bezrašelinový zahradnický substrát 55 l
31656980 **175,-**
- ④ Rašelina zahradní 80 l
25165513 **189,-**
- ⑤ Zahradnický kompost 45 l
27635890 **135,-**



- ⑥ Kravský hnůj 10 kg
25874624 **265,-**
- ⑦ Slepčice 3 kg
25872770 **98,-**

- ⑧ Cererit 10 kg, minerální hnojivo
25770245 **579,-**
- ⑨ Zahradní hnojivo NPK 3 kg
25872789 **98,-**



- ⑩ Travníkový substrát 55 l
25163483 **159,-**
- ⑪ Travní směs dosev 2 kg
vydatnost pro cca 100 m²
25872992 **315,-**
- ⑫ Travní směs hřištní 10 kg
vydatnost pro cca 500 m²
25864661 **1.390,-**
- ⑬ Travní směs univerzální 10 kg
vydatnost pro cca 500 m²
25844247 **1.390,-**



- ⑭ Mulčovací kůra 70 l
31625926 **98,-**
- ⑮ Piniová kůra 60 l
frakce 15–25 / 25–40 / 40–60 mm
např. 29156333 **365,-**
- ⑯ Mulčovací kůra 75 l
frakce 20–80 mm
29421749 **129,-**
- ⑰ Mulčovací kůra modřínová 50 l
frakce 20–80 mm
30807174 **169,-**
- ⑱ Barevný dekorativní mulč 50 l
barva: červená, oranžová, hnědá
např. 29090486 **169,-**



Atmosféra Středomoří na zahradě a terase

Zdroj: letaky.NajdiSlevu.cz

Substrát pro středomořské rostliny 40 l

31684705

vyvážená směs pro
zdárný růst a specifický
vývoj středomořských
rostlin a palm

169,-



Olivovník

Olea europaea

středomořská rostlina pro teplá a slunná
stanoviště

kontejner 35 l, výška cca 150 cm	79246868	2.990,-
kontejner 35 l, výška cca 160 cm	79068895	3.990,-
kontejner 110 l, výška cca 220 cm	78761571	9.990,-
kontejner 130 l, výška cca 220 cm	78699344	12.990,-
kontejner 160 l, výška cca 250 cm	78975099	19.990,-



Datlovník

Phoenix Canariensis

79177746

Ø kv. 30 cm, výška 120–140 cm,
velmi odolná a poměrně rychle
rostoucí palma pro interiéry,
terasy, balkony i vstupní haly
s proudícím vzduchem

2.390,-



Juka rostrata

Yucca rostrata

dekorativní stromová juka
dorůstající do výšky 3,5–4 m,
krátkodobě mrazuvzdorná
až do -23 °C

Ø kv. 24 cm, výška 60–70 cm	79220817	1.490,-
Ø kv. 34 cm, výška 80–100 cm	79220765	2.990,-
Ø kv. 40 cm, výška 100–120 cm	79206686	4.450,-

Trachycarpus (palma konopná)

Trachycarpus fortunei

odolná a nenáročná palma,
bez poškození mrazuvzdorná
do -13 °C

Ø kv. 30 cm	79177728	2.590,-
Ø kv. 36 cm	78772573	3.990,-
Ø kv. 40 cm	79206710	5.790,-



Žumara

*Chamaerops
humilis*

78699317

Ø kv. 30 cm, výška
100–120 cm,
velmi nenáročná
palma pro slunná
stanoviště

2.290,-



Keramické květináče

terracotta, ruční výroba

Ø 23 cm, výška 29 cm

32055225

Ø 30 cm, výška 38 cm

32000687

Ø 38 cm, výška 48 cm

32048623

379,-

545,-

898,-

Keramické květináče

32047082 / 32060432 / 32044852

Ø 28 cm, výška 35 cm, terracotta,
ruční výroba, barevný nástrik
chocolate, matcha green

939,-

Cementové květináče

mrazuvzdorné, ruční výroba

Ø 21 cm, výška 24 cm

32057559

Ø 28 cm, výška 34 cm

31974770

Ø 34 cm, výška 43 cm

32065905

398,-

598,-

898,-

Cementové květináče

mrazuvzdorné, ruční výroba

Ø 17 cm, výška 19 cm

32066704

Ø 21 cm, výška 26 cm

32018574

Ø 29 cm, výška 35 cm

32065923

Ø 38 cm, výška 45 cm

32065729

229,-

339,-

559,-

1.099,-

Upozorňujeme zákazníky na užití sortimentu rostlin na této straně v Praze – Pankráci. Veškerá foto rostlin jsou pouze ilustrační.

Vše pro relax na balkoně



① Dřevěné dlaždice Thermo borovice

28243278
rozměry: 30 x 30 cm, tl. 2,5 cm,
třída odolnosti II, balení 6 ks
1.293,-/ m²
698,-/ balení

② Balkonové rostliny

78680524
Ø kv. 13 cm, výška
cca 20 cm, např.
Calibrachoa Trio
115,-

③ Konev

16640093
objem 1,7 l,
kov, pozinkováno,
stříbrná, lesklá
279,-

④ Sklopné křeslo Diana

27647248
materiál konstrukce: dřevo
z akácie s FSC certifikátem,
ošetřeno olejem, kovové části
z nerezové oceli, barva: přírodní
1.890,-



Balkonový truhlík na květiny All in one

20831776
rozměry: 50 x h 26 x v 17 cm, materiál: plast, kov,
barva: černá, vč. kovového zavěšení a podložky
329,-



BAUHAUS Solární LED svítidlo

30332755
rozměry:
š 15 x d 15 x v 15,5 cm,
materiál: ocel,
vč. nabíjecí baterie 1,2 V,
300 mAh, barva: černá
249,-



Tvrdosemeník Osteospermum

78713192
Ø kv. 14 cm, nenáročná
bohatě kvetoucí letnička
pro balkon i terasu, il. foto
165,-



Plynová lucerna Timber


29633632
Ø 18,5 x v 30 cm,
teakové dřevo, sklo,
vč. oblázků, na
plynovou kartuši
(není součástí)
3.490,-



Solární LED stolní lampa

31654568 / 31643238
2,7 W, 150 lm, rozměry:
š 12 x v 33 cm, teplá
bílá barva světla,
stmívatelná, IP54,
materiál: kov, plast,
doba svícení
až 6 hodin
490,-

také
v bílé
barvě



Solární zavlažování AQUABLOOM

27111798
bez nutnosti připojení k elektrické síti, pro max. 20 rostlin, 14 programů
zavlažování, pozemní instalace, vyžaduje jen nádobu s vodou (není
součástí), ideální pro balkony
2.290,-

Balkonová roleta

23690161 / 25612675

barva: šedá / béžová, š 1,4 x d 2,5 m, perfektní ochrana před sluncem
a zvědavými očima, práškově lakovaný hliníkový rám v šedé barvě, manuální
ovládání, včetně kliky pro snadnou manipulaci, materiál potahu: polyester
220 g/ m², impregnovaný, odpuzující vodu a nečistoty, bezdržbový, montáž
rolety vhodná na strop nebo zeď, dodatečné upevnění jako ochrana proti
větru pomocí háčků a pružných lan na pravé i na levé straně rolety

2.690,-

Zdroj: letaky.NajdiSlevu.cz





Geli

Francouzská levandule**Lavandula stoechas**

aromatická a velkokvětá levandule pro slunná stanoviště, přezimuje při teplotě 5–8 °C

Ø kv. 14 cm	78712986	149,-
Ø kv. 18 cm	78720305	298,-

Paletový truhlík Easy

provedení: plast, barva: černá, truhlík lze zavěsit na vnější hranu palety nebo umístit dovnitř palety

§ 10 cm	26393867	29,-
§ 18 cm	29071977	49,-
§ 37 cm	26400138	69,-

zvýhodněná cena
za 3dílnou soupravu**4.490,-**

ušetříte 500,-

Balkonová souprava Neila

materiál konstrukce: ocel, práškové lakováno, výplet: odolný PE ratan, bez dekorací, barva: stříbnošedá, obsahuje: 2x sklopná židle Neila, 82 x 46 x 52 cm, 1x sklopný stůl Neila, 71 x 70 x 70 cm

sklopná židle	22183385	1.250,-
sklopný stůl	22178062	2.490,-

4.990,-

BAUHAUS

KATALOG
ZAHRADNÍ NÁBYTEK,
GRILOVÁNÍ, TERASY
A STÍNĚNÍ**Balkonový set nábytku Jordan**

32045466

kov, obsahuje: 1x stůl, 73 x 60 x 60 cm, 2x židle, 76 x 45 x 46 cm, nosnost židle 80 kg
1.990,-/set**Dřevěné terasové prkno Borovice**

25631458

rozměry: 28 x 145 mm, délka 2 m, třída odolnosti II, trvanlivost 15–20 let, borovice, impregnováno, v šedé barvě, il. foto

548,-/m² / 159,-/ksKingstone **Exkluzivně v BAUHAUS****Stolní gril Kamado**

grilovací plocha: Ø 28 cm, rozměry: 34,5 x 14 cm, bambusové madlo, doplňkové prvky nerezová ocel, korpus grilu odolný až do 1000 °C

31241641 **2.990,-**1 Polštář Fusion doppler
28345271
40 x 40 cm, materiál: bavlna, polyester**289,-**2 Polštář SENSUM Outdoor living
27088652
45 x 45 cm, materiál: polyester**599,-**

sunfun

**Relaxační závěsné křeslo Pluto**

28708874

196 x 105 x 105 cm, ocel, práškové lakováno, proutěný výplet, vč. extra silného polstru, barva: černá, přírodně-šedá, nosnost 120 kg

8.490,-

sunfun

Exkluzivně v BAUHAUS 9

NOVINKA

Zdroj: letaky.NajdiSlevu.cz

sunfun

Set zahradního nábytku Maja – 3dílný set

32040744

hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, včetně polstrů,
barva: béžová, obsahuje: 2x 2místné sofa, 86 x 168 x 66 cm,
1x konferenční stůl, 72 x 41,5 x 26 cm

18.990,- / 3dílný set



sunfun

~~35.780,-~~

zvýhodněná cena
za 7dílnou soupravu

29.990,-

ušetříte 3.940,-

Souprava nábytku Pauline IV

hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, dřevo z akácie
s FSC certifikátem, odolný PE ratan, včetně podsedáků,
bez dekorací, polyester, barva výpletu: světlé a tmavé šedá,
barva polstrů: antracit, obsahuje: 6x křeslo, 62 x 70 x 80 cm,
1x stůl, 200 x 100 x 75 cm, deska stolu z tvrzeného
bezpečnostního skla 8 mm, s fazetou

křeslo Pauline

25587904

3.490,-

stůl Pauline

24918750

12.990,-



sunfun

~~43.460,-~~

zvýhodněná cena
za 4dílnou soupravu

38.990,-

ušetříte 4.470,-

Souprava nábytku Pauline I

hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, odolný PE ratan,
včetně podsedáků a opěrných polstrů, bez dekorací, polyester,
barva výpletu: světlé a tmavé šedá, barva polstrů: antracit,
obsahuje: 1x 3místná pohovka, 200 x 85 x 100 cm, 2x křeslo,
85 x 67 x 100 cm, 1x stůl, 200 x 100 x 75 cm, deska stolu,
z tvrzeného bezpečnostního skla 8 mm, s fazetou

pohovka Pauline 3místná

24920409

15.490,-

křeslo Pauline

24923170

7.490,-

stůl Pauline

24918750

12.990,-



sunfun

Křeslo Pauline

25587904

62 x 70 x 80 cm, dřevo z akácie
s FSC certifikátem výplet:
odolný PE ratan, včetně
podsedáků, bez dekorací,
materiál: polyester, barva
výpletu: světlé a tmavé šedá,
barva polstrů: antracit

3.490,-

Stolová deska Teak

31318712

220 x 100 x 2 cm, materiál:
masivní lepený recyklovaný
teak, přirozeně odolný vůči
povětrnostním vlivům, škůdcům
a hnilobě, nesámované hrany,
každá deska je originál

9.990,-

Stolová noha Oslo – tvar U

31235635

13 x 78 x 72 cm, ocel,
barva: černá,
balení 2 ks

2.990,- / 2 ks

dostupné
pouze online



NOVINKA

sunfun

Polohovací lehátko Maja

31990697 / 32006302

200 x 72,5 x 32 cm, hliník, práškově
lakováno, textil, béžová / antracit

5.990,-

10



Exkluzivně v **BAUHAUS**

sunfun

Souprava nábytku Maja II
hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, výplet: textil, bez dekorací, barva: antracit, obsahuje: 8x polohovací křeslo, 68 x 61 x 110 cm, 1x rozkládací stůl, 200–300 x 100 x 74 cm, deska stolu Creatop, kamenný design

polohovací křeslo Maja 24804345 1.990,-
rozkládací stůl Maja 20572172 15.490,-

~~31.410,-~~
zvýhodněná cena za 9dílnou soupravu
27.990,-
ušetříte 3.420,-

Souprava nábytku Diana VI
dřevo z akácie s FSC certifikátem, ošetřeno olejem, kovové části z nerezové oceli, bez dekorací a polstrů, barva konstrukce: přírodní, obsahuje: 4x polohovací křeslo, 68 x 59 x 108 cm, 1x rozkládací stůl, 150–200 x 90 x 75 cm

polohovací křeslo Diana 26277563 1.890,-
rozkládací stůl Diana 26992945 5.990,-

~~13.550,-~~
zvýhodněná cena za 5dílnou soupravu
11.990,-
ušetříte 1.560,-

Souprava nábytku Diana VI
dřevo z akácie s FSC certifikátem, ošetřeno olejem, kovové části z nerezové oceli, bez dekorací a polstrů, barva konstrukce: přírodní, obsahuje: 4x polohovací křeslo, 68 x 59 x 108 cm, 1x rozkládací stůl, 150–200 x 90 x 75 cm

Zahradní lavička Diana s integrovaným stolem
22177449
50 x 64 x 92,5 cm, 2–3místná, dřevo z akácie s FSC certifikátem, ošetřeno olejem, kovové části z nerezové oceli, integrovaný stoleček, bez dekorací, barva: přírodní 3.490,-

Stohovatelné křeslo Carina
26994145
61 x 58 x 86 cm, hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, dřevo, z akácie s FSC certifikátem, vzhled teak, barva: antracit, přírodní 2.490,-
od 9 ks: 1.990,-/ ks

CENOVĚ VÝHODNÉ MNOŽSTEVNÍ CENY!

Stohovatelné křeslo Lara
17351532
94 x 56 x 70 cm, ocel, práškově lakováno, výplň: tahokov, doplňky z eukalyptového dřeva s FSC certifikátem, barva konstrukce: grafit 2.390,-
od 9 ks: 1.890,-/ ks

CENOVĚ VÝHODNÉ MNOŽSTEVNÍ CENY!

Stohovatelné křeslo Savoy
22339285
93 x 57 x 75 cm, hliník / ocel, odolné proti korozi, práškově lakováno, výplň: tahokov, barva: antracit 1.290,-
od 9 ks: 990,-/ ks

Při odběru více kusů nabízíme množstevní slevu. Více informací na bauhaus.cz a v našich odborných centrech.

CENOVĚ VÝHODNÉ MNOŽSTEVNÍ CENY!

Polstr s nízkou opěrkou
32192098
100 x 48 x 6 cm, potah: bavlna, výplň: molitan obalený do polyesterového rouna, uchycení pomocí tkaníček a spon, barva: šedá 399,-

Širší nabídka polstrů
e-shop



od
34.990,-

*Cena montáže: 10.900 Kč

Pergola Milos

výška 2,35 m, rozměr sloupků: 90 x 90 mm, hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, střecha: lamelová, ovládání klikou, UV ochrana 50+, max. zatížení sněhem: 110 kg/m², barva konstrukce: antracit / béžová s dřevěným dekorem

půdorysný rozměr: 3 x 3 m

31298771 / 31971443

34.990,- / 37.990,-

půdorysný rozměr: 3 x 4 m

31305228 / -

44.990,-

půdorysný rozměr: 3 x 6 m

32017997 / -

64.990,-

14.450,-

zvýhodněná cena
za 5dílnou soupravu

12.990,-

ušetříte 1.460,-

Souprava nábytku Maja III

hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, výplet: textil, bez dekorací, obsahuje: 4x polohovací křeslo, 100 x 59 x 69 cm, 1x stůl, v 74 x 39 x 160 cm, deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla 8 mm

polohovací křeslo Maja

24804345

1.990,-

stůl Maja

25523218

6.490,-

Nabídka příslušenství pro pergolu Milos, např.:



Hliníkové lamely

práškově lakováno, antracit, pro úplné uzavření pergoly jedné strany jsou potřeba 3 díly

31994398

6.990,-



Textilní rolovatelná stěna

odolná proti povětrnostním podmínkám, UV záření, větru, antracit

např. 31459514

10.990,-



Pergola Reo

výška 2,7 m, rozměr sloupků: 76 x 76 mm, hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, střecha: polykarbonát, UV ochrana 50+, včetně sítě proti hmyzu ze všech stran pergoly, max. zatížení sněhem: 25 kg/m², barva konstrukce: antracit

půdorysný rozměr: 3 x 3 m

23616538

16.490,-

*Cena montáže: 9.900 Kč

****Nechte si tento produkt namontovat a můžete ušetřit díky snížené sazbě DPH:**

Cena: **33.313 Kč** vč. 12% DPH
Cena montáže pergoly: **10.089 Kč** vč. 12% DPH

Celkem: 43.402 Kč vč. 12% DPH
Můžete ušetřit: 3.488 Kč

BAUHAUS
LED solární světelný řetěz
31434168
sada 4 ks, rozměry: Ø 2,5 cm x v 6,9 m,
materiál: plast, vč. nabíjecí baterie 1,2 V,
1200 mAh, barva: bílá, solární napájení
nebo dobíjení pomocí USB kabelu,
do vyprodání zásob
379,-/ sada

Pergola Ibiza

výška 2,46 / 2,85 m, rozměr sloupků: 110 x 80 mm,
hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, střeška:
čirý polykarbonátový panel, UV ochrana 50+,
max. zatížení sněhem: 70 kg/ m², vč. odtokového
žlabu, barva konstrukce: antracit

půdorysný rozměr: 3 x 3 m	30074507
půdorysný rozměr: 4 x 3 m	26911603
čelní stěna, 2 ks	27458024
boční stěna	27459559

35.990,-
45.990,-
9.990,-
7.990,-

od
35.990,-

***Cena montáže od: 4.360 Kč**

ochrana proti slunci s certifikací TÜV

vyrobeno v EU

ZÁRUKA 5 LET
BAUHAUS

doprava zdarma

Kazetová markýza Elba

hliníková konstrukce práškově lakovaná v černé barvě, potah: látka vysoké kvality 290 g/ m², ochranný UV faktor,
impregnováno – odpuzující nečistoty, pro nástěnnou montáž, **včetně motoru, dálkového ovládání a nouzové ruční kliky**,
třída odolnosti proti větru II, **záruka 5 let na motor**, barva potahu: černá / béžová

š 3,5 x výsuv 3 m 28863694 / 28886655 **od 24.990,-** š 5 x výsuv 3,5 m 28866929 / 28858292 **29.990,-**

od
24.990,-



Závěsný slunečník Capri

26922775

300 x 350 cm, ocelová práškově lakovaná konstrukce, potah polyester 220 g/ m², UV ochrana 50+, ovládání klíčkou, vč. stojanu, který lze zaplnit až 100 kg písku nebo vody, barva konstrukce a potahu: antracit

11.990,-



Slunečník Provence

Ø 200 / 250 cm, ocelová práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 22 / 25 mm, potah polyester 150 g/ m², UV ochrana 40+, doporučené zatížení slunečníku 25 kg, barva konstrukce: bílá, barva potahu: taupe / chilli / zelená / hnědá

např. 20880079

699,-



Závěsný slunečník Toscana

hliníková práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 42 / 48 mm, potah polyester 180 g/ m², UV ochrana 40+, ovládání klíčkou, křížová základna součástí, doporučené zatížení slunečníku 60 kg, barva konstrukce: černošedá, barva potahu: přírodní / chilli / zelená / antracit

Ø 300 cm např. 20427935

**1.490,-
2.290,-**

Ø 350 cm např. 26920283

**2.490,-
3.290,-**



Slunečník Trentino

hliníková práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 48 mm, potah polyester 180 g/ m², ovládání klíčkou, UV ochrana 40+, doporučené zatížení slunečníku min. 50 kg, barva potahu: přírodní / hnědá / antracit / chilli

Ø 300 cm např. 22576833

Ø 400 cm např. 22579133



Stojan na slunečník

hmotnost: 25 / 41 / 60 kg, s úchyty, pro slunečníky s Ø tyče 38 – 48 mm

40 x 40 x 5,8 cm

20041618

1.290,-

50 x 50 x 6 cm

17540336

1.490,-

55 x 55 x 7,5 cm

20749879

1.990,-



Závěsný slunečník Ravenna Smart

Ø 300 cm, hliníková práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 48 mm, potah: polyester 180 g/ m², UV ochrana 50+, křížový stojan 50 x 50 cm součástí, bez dlaždic, otočný o 360°, doporučené zatížení slunečníku 60 kg, barva konstrukce: černošedá, barva potahu: přírodní / antracit

25746875 / 25765302

4.990,-



NOVINKA



1 Plynový gril Cliff 6500 BEAST

grilovací plocha: 90,5 x 45 cm, výkon 21 kW, celkový výkon 24 kW, rozměry: 118 x 90,5 x 45 cm, 6 nerezových hořáků, boční hořák s vyměnitelným infračerveným roštem, automatické zapalování, dvouplášťový poklop

32079696 **21.990,-**

2 Plynový gril Cliff 4500 BEAST

grilovací plocha: 72 x 45 cm, výkon 14 kW, celkový výkon 17 kW, rozměry: 118 x 72 x 45 cm, 4 nerezové hořáky, boční hořák s vyměnitelným infračerveným roštem, automatické zapalování, dvouplášťový poklop

32078499 **13.990,-**

3 Plynový gril Cliff 3000

grilovací plocha: 61 x 45 cm, výkon 10,5 kW, rozměry: 118 x 61 x 45 cm, 3 nerezové hořáky, automatické zapalování, dvouplášťový poklop

32108262 **12.990,-**

NOVINKA



2

NOVINKA



1



Kotlíkový gril Bullet

možné nepřímé grilování, pochromovaný rošt, porcelánem smaltovaný kotlík a poklop, větrací průduch, vč. popelníku, výška 102 cm

Ø 47 cm, bez vyobrazení 24811293 **1.249,-**
Ø 57 cm 24822532 **2.490,-**

Teleskopická vidlice na opékání

32328918
délka 25–88 cm
59,-



Vidlice na opékání špekáčků

délka 100 cm, bez vyobrazení 21415012 **57,-**



Zahradní ohniště

ocelová konstrukce, černá barva, praktické úchyty pro snadnou manipulaci, různé průměry:

25118216 Ø 60 cm **1.779,-**
25124198 Ø 80 cm **2.390,-**
25111482 Ø 100 cm **3.990,-**

Dřevěné uhlí / brikety

31665092 / 32449925
2,5 kg
od **78,-**
31626877 / 32446014
10 kg
od **359,-**



Grilovací brikety

dlouhá výdrž a konstantní žár po dobu 3 hodin, plný žár už do 20 minut, ideální pro nepřímé grilování

4 kg 23806241 **279,-**
8 kg 23806250 **499,-**



Grilovací uhlí Marabu

extra vysoká výhřevnost po dlouhou dobu, doporučeno pro profesionální grilování

3 kg 30572728 **159,-**
10 kg 30570962 **449,-**



Dřevěné uhlí

bez vyobrazení 26593320 **239,-**
10 kg 26513762 **569,-**



Exkluzivně v **BAUHAUS** **15**



Terasové prkno Modřín Premium

30626388

trvanlivost 10–15 let, profil: 32 x 140 mm, délka 3 m, třída odolnosti III, materiál: evropský modřín, tvrdý, odolný povětrnostním vlivům, bez ošetření

525,-/ks 1.250,-/m²



Terasové prkno Borovice

25631458 / 23647608

trvanlivost 15–20 let, profil: 28 x 145 mm, délka 2 / 3 m, odolný proti klimatickým vlivům, plísňím a škůdcům, impregnováno v šedé barvě

od 159,-/ks od 548,-/m²



rettenmeier*
OUTDOOR WOOD



Zábava pro děti

Dětská houpačka

rozměry: 251 x 254 x 211 cm, materiál: prášková ocel, s úpravou proti korozi, ergonomická madla, kotvicí prvky, jednoduchá instalace, nosnost 100 kg

30645222 3.990,-



Trampolína s ochrannou sítí

rozměry: Ø 305 cm, skákací plocha: Ø 263 cm a výška vč. sítě 256 cm, výška 76 cm, nosnost 150 kg, 3 stabilní nohy ve tvaru U, tyče Ø 25 mm, měkčené obaly tyčí, skákací plocha z polypropylenu s ochranou proti UV záření, pouze pro domácí použití, vč. žebříku

26662178 3.790,-



Písek do pískoviště 20 l

29442847

frakce 0–2 mm, z přírodní suroviny, hygienický atest, k dispozici i písek plus 20 l (s přírodními přísadami k odpuzení koček a psů) za cenu 79,-/ks

20 l
59,-



MUDDY
BUDDY

Pískoviště

rozměry: 125 x 135 x 20 cm, materiál: masivní cyprískové dřevo, bez dna, po obvodu potisk silnice na hraní, 2 úložné prostory, vč. zakrývací plachty

27244560 2.790,-



e-shop



Skluzačka

délka 1,8 / 2,15 m, materiál: plast, nosnost 70 kg

31612274 / 31633150 od 990,-



Terasové prkno WPC

28984197

trvanlivost 20–25 let, profil: 16 x 190 mm, délka 3 m, třída odolnosti I–II, barva: antracit

569,-/ ks 999,-/ m²

Terasová prkna WPC Decking Dark

26404510 / 26402912

trvanlivost 20–25 let, profil: 21 x 135 mm, délka 3 m, třída odolnosti I–II, barva: šedá / hnědá

425,-/ ks 1.050,-/ m²

Umělý trávník



Virgin – na metr

šířka 2 m / 4 m, výška vlasu: 18 mm, hmotnost vlasu: 1812 g/ m², 100% polyester, vsívaný23193554 / 23193563 369,-/ m²


Rezina – na metr

21371415

šířka 4 m, výška vlasu 2 mm, hmotnost vlasu: 280 g/ m², 100% polypropylen98,-/ m²

Preston – na metr

23169616 / 23169625


šířka 2 m / 4 m, výška vlasu: 5 mm, hmotnost vlasu: 300 g/ m², 100% polypropylen195,-/ m²

Luca – kusový

31644453 / 32289176

1 x 2 m / 1,33 x 3 m, výška vlasu: 15 mm, hmotnost vlasu: 700 g/ m², 30% polypropylen + 70% polyester

495,- / 1.190,-



Rosalia – kusový

31880798

2 x 1 m, výška vlasu: 40 mm, hmotnost vlasu: 1775 g/ m², 100% polypropylen

985,-

včetně
příslušenství
zdarmaširší výběr
sušáků na prádlo

e-shop

1.990,-

LEIFHEIT

Venkovní sušák na prádlo LinoLift 600

29880225

sušicí plocha 60 m, až na 6 praček prádla, materiál: hliník, výborně odolává korozi a povětrnostním vlivům, nastavitelná výška, otočné sušicí části se šňůrami 85–180 cm, kotví se přiloženým držákem do půdy bez nutnosti betonování

2cm slinuté dlažby



Pokládka slinuté 2cm dlažby
Cena pokládky: **819 Kč/ m²**
www.bauhaus.cz/montazni-servis

černá
27135424

šedá
27158926

vyrobena v ČR

Terrasse

60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks
849,-/ m²

od 1 palety
285,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²

Drop

32027747

60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, celoprobavený střep bez glazury (nejvyšší odolnost proti otěru), protiskluznost R11 / A, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m²

324,-/ ks
899,-/ m²

od 1 palety
302,-/ ks
839,-/ m²

od 3 palet
284,-/ ks
789,-/ m²


Pietra

60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks
849,-/ m²

od 1 palety
284,-/ ks
789,-/ m²


od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²



Fog Light Grey

59,3 x 59,3 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, protiskluznost R11 / B, nejvyšší úroveň otěruvzdornosti PEI V, balení 0,7 m²


255,-/ ks
729,-/ m²



Rustic Bronze

59,3 x 59,3 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11 / B, otěruvzdornost PEI IV, zcela náhodné vzory, balení 0,7 m²

255,-/ ks
729,-/ m²



Red Wood

60 x 60 cm, tloušťka 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI V, 6 různých vzorů, balení 0,72 m², 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks
849,-/ m²

od 1 palety
285,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²

Příslušenství



Distanční křížek

29023507

spára 3 mm, balení 50 ks
349,-/ bal.



Rektifikační terč

30766080

spára 2–6 mm, guma, snadná pokládka dlažby bez lepení, pro pokládku na rovné povrchy nebo do štěrku, zajistí stejnou velikost spár, balení 20 ks

379,-/ bal.

Rektifikační terče

pro účinné vyrovnání výšky nebo sklonu terénu, snadná instalace bez lepení dlaždic

18–30 mm	32006968	59,-/ ks
30–60 mm	31974992	69,-/ ks
60–140 mm	32017942	89,-/ ks
140–220 mm	32017951	119,-/ ks



Samonivelační hlava

32019780

Ø 110 mm; plast, pro dorovnání sklonu podkladu po položení dlaždic, kompatibilní s rektifikačními terči v nabídce

39,-/ ks

Přístřešky pro auta



*Cena montáže: **11.490 Kč**

Victor pro 1 auto

29192814

rozměry: š 3,22 x d 5,11 m, průjezdná š x v: 2,90 x 2,14–2,34 m, antracitová PVC střeška, masivní tlakově impregnované borovicové dřevo, zatížení sněhem max. 125 kg/m², dostupnost se na jednotlivých odborných centrech může lišit

17.990,-

Betonové dlažby



Polygonální dlažba



Břidlice – šedá



Břidlice – stříbrná



Břidlice – zeleno-černá

Produkt	Tloušťka v cm	Barva	Označení	Cena za m²
Břidlice	1–3 cm	šedá	31177436	599,-
Břidlice	1–3 cm	stříbrná	31215628	649,-
Břidlice	1–3 cm	zeleno-černá	31249335	649,-
Břidlice	1–3 cm	zlatá	31249344	649,-
Porfyr	1–3,5 cm	šedá	13710919	349,-



Břidlice – zlatá



Porfyr



SKLADEM
IHNEDE K DOBRĚ



Montáž přístřešku Andy

Cena montáže: **10.700 Kč**

www.bauhaus.cz/montazni-servis

Hliníkový Andy pro 1 auto

28146696

rozměry: š 2,9 x d 4,9 m, průjezdná šířka x výška: 2,3 x 2,12 m, polykarbonátová střeška, zatížení sněhem max. 86 kg/m², práškové lakováno, odolný vůči povětrnostním vlivům, korozi a UV záření

26.990,-



Skladebná dlažba Kombi

tloušťka 6 cm, skládá se ze 3 formátů (kameny ve třech rozměrech v různém počtu)

Přírodní	26338664	399,-/m²
Marmo	26345804	499,-/m²



Terasová dlažba Lugano I marmo / Lugano I intenso

30054208 / 30045354

beton, rozměry: 40 x 40 x 5 cm, skladem nebo na objednávku

89,-

quick-mix



Malta ke spárování kamenných dlažeb 25 kg

21573974

pro rychlé spárování „suchým“ způsobem, vytváří vodo nepropustné spáry, nevytváří trhliny a brání zanesení, nezpůsobuje výkvěty, odolává vymývání i klimatickým vlivům

449,-



*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis

**NOVINKA****KATALOG PLOTY
A ZAHRADNÍ DOMKY****Plotový systém SAN**

pozinkovaná ocel, barva: antracit RAL 7024,
záruka 5 let na povrchovou úpravu, výška
180 cm a další rozměry na objednávku

① **Plotové pole**, v 118 / 149 / 180 x 5 200 cm
např. 32475072 **od 3.990,-**

② **Brána dvoukřídlá**, v 149 x 5 300–400 cm
např. 32485992 **od 16.550,-**

③ **Branka**, v 149 x 5 90 cm
např. 32482504 **od 4.990,-**

Skladem ve vybraných odborných centrech od 2. 4.

PROBAU®Exkluzivně v | **BAUHAUS****Sloupkový beton**
25993574

25 kg, rychletvrdnoucí,
hotová směs pro
použití v exteriéru
i interiéru, tvrdnutí
začíná cca po 5 min.,
ukotvené prvky
lze zatížit již po
1 hodině, teplota
zpracování +5 až +30 °C

od 1 pal.
164,-
25 kg **169,-**

**Stínění pro 2D a 3D panely**

např. 32610305

délka návinnu 26 / 35 m, gramáž 1050 g / 450 g, výška
pásky 190 mm (vhodná pro velikost oka 200 mm), určeno
pro výplet 2D a 3D panelů, snadná montáž, dělení stříhem,
UV a povětrnostním vlivům stabilní

od 489,-ZÁRUKA
VÝROBCE
10
LETantracit
RAL 7016zelená
RAL 6005**Stínící pásy Screeno**

např. 31965303

PVC, sada k pokrytí celého panelu o výšce 153 cm, včetně pro 3D typických
zobáček, obsahuje krycí lamely, pro oko 200 x 50 mm, 50 přichytek, horní
profil, velmi vysoká kvalita zpracování, záruka výrobce 10 let

1.890,-**Kovový zahradní domek Luke A**

tloušťka stěny: 0,25–0,3 mm, rozměr soklu: š 2,03 x d 1,17 m + přístřešek 0,65 x 1,17 m,
celková výška: 1,95 m, bez podlahy, pozinkovaný plech s práškovým nástřikem, rám
z pozinkované oceli, bez podlahy

30612323

7.990,-celk. rozměry: 2,78 x 1,27 m, 3,53 m²přístřešek: 0,65 x 1,17 m, 0,76 m²*Cena montáže: **9.900 Kč****Kovový zahradní domek Anna C**


tloušťka stěny: 0,4 mm, rozměr soklu: š 2,94 x d 2,3 m, celková výška: 2,22 m, dvojité křídlové
dveře, otvíratelné okno, světlíky po obvodu, rám z profilů z pozinkované oceli tl. 0,5–1,2 mm,
bez podlahy, volitelně dostupný podlahový rám

30570263

32.990,-rozměry: 2,94 x 2,3 m, 6,76 m²

stabilní konstrukce

*Cena montáže: **9.900 Kč**



Hliníkový plotový systém Flow

hliníkový tahokov, barva: antracit RAL 7016, možnost instalace do svahu, sloupky v délkách 240 cm, součástí branky a dvoukřídlé brány jsou panty včetně montážního materiálu, kování, kliky, cylindrické vložky, 3 klíče, spodní zástrčka (jen brána), další rozměry na objednávku

Skladem ve vybraných odborných centrech od 2. 4.

① Plotové pole,
v 120 / 150 x š 200 cm
32445668 / 32482106

5.990,- / 6.990,-

② Brána dvoukřídlá,
v 150 x š 300 cm
32468160

15.990,-

③ Branka, levá / pravá,
v 150 x š 90 cm
32467927 / 32480544

7.990,-



Svařované 3D panely

pozinkováno + PE, barva: antracit RAL 7016 / zelená RAL 6005

① 3D Plotový panel, v 103–173 x š 250 cm
např. 28361383

od 575,-

② Jednokřídlá branka, v 153 x š 100 cm,
pravá / levá
např. 28360715

4.990,-

③ Dvoukřídlá brána, v 153 x š 400 cm
28350859

10.490,-

④ Konzola pro podhrabovou desku
k ukotvení podhrabové desky ke sloupku hranatému
i kulatému, v 20 x š 6 cm, ocel, pozink, bez vyobrazení
30681077

115,-

⑤ Podhrabová deska betonová
v 20 x š 248 cm, zabraňuje
prorůstání plevelů plotem
a vstupu zvěře
30680205

389,-



Plastový zahradní domek Artisan 9 x 7

tloušťka stěny: 20 mm, rozměr soklu: š 2,64 x d 2,01 m, celková výška: 2,26 m, vč. podlahy, vyztuženo kovovým rámem, dvojité stěny DUOTECH™ imitující dřevo

25666539

32.990,-



Dřevěný zahradní domek Oslo

tloušťka stěny: 19 mm, rozměr soklu: š 2,1 x d 2,1 m, vnější rozměr domku vč. přesahu střechy: š 3,62 x d 2,63 m, celková výška: 2,26 m, impregnované základové hranoly, vč. bočních přístřešků a skříně, masivní dřevěná podlaha

20423915

25.990,-

swingcolor® Exkluzivně v BAUHAUS také v

chrání až
10 let**

od 249,⁸⁰ / l

750 ml 249,-

2,5 l 699,-

4 l 999,- (4 l – pouze bílý odstín)

Swingcolor PROFI barevný email

např. 29257537

pro exteriér, dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům až 10 let, vysoká kryvost, rychleschnoucí, polomatná, paropropustná, odstíny: bílý, hnědý, stříbrnošedý, modrý, vydatnost ≈ 8 m²/l

**při dodržení správného nátěrového systému

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis
Omezená nabídka skladových zásob zahradních domků a plotů v Praha Pankrác – možno objednat.

Vertikutace

NOVINKA

2.499,-

Elektrický vertikutátor / provzdušňovač **schepach**

32502730

SC 32, pro plochu do 500 m², 1500 W, 4500 ot./min., šířka záběru 32 cm, 4násobné nastavení výšky nožů / drátů: -12 / +6 mm, vertikutace: válec s 16 ocel. noží, provzdušňování: válec s 20 ocel. drátů, sběrný koš 30 l, hmotnost 11 kg, **záruka 5 let**

KATALOG
ZAHRADNÍ TECHNIKA



- ✓ prvotřídní kvalita a provedení
- ✓ rukojeť z jasanového dřeva
- ✓ čepel z kvalitní uhlíkové oceli s vysokou odolností proti opotřebení



Aerifikační vidle

31441557

šířka 28 cm, výška 100 cm, 4 zuby, provzdušňují trávník pro lepší přijetí vody, živin a růst kořenů

1.199,-

Granulovaný
vápnitý dolomit
25 kg

23675742

obohacení půdy o vápník a hořčík, úprava půdní reakce, podporuje lepší využití jiných aplikovaných hnojiv, stabilizuje půdní strukturu

295,-



Trávníková náplast 3 v 1
1 kg

22353364

na cca 2 m², komplexní řešení pro poškozená místa v trávníku, obsahuje rychle rostoucí semen a trav, hnojivo a speciální kokosový substrát se složkou AQUA Cell®, která zadržuje potřebnou vlhkost

179,-



WORX
it's your nature



Aku fukar na listí

28198013

WG543E.9, 20 V, rychlost proudění vzduchu 209 km/hod., max. průtok vzduchu 696 m³/hod., bezkartáčový motor pro delší dobu chodu a životnost motoru, hmotnost 1,1 kg

2.490,-



Aku nůžky na trávu a keře

30295399

WG801E.9, 20 V, délka lišty / šířka nůžek: 12 a 20 cm / 10 cm, tři stříhací nástavce, rychlá výměna bez použití nářadí, hmotnost 0,5 kg

1.790,-



Aku teleskopické nůžky na živé ploty

27315420

WG252E.9, 20 V, délka čepele / rozteč nožů: 45 cm / 16 mm, hlava sklopná v 10 polohách, madlo otočné o 180°, laserem vyřezávané a diamantem broušené nože, pogumované madlo, dosah až 3,2 m, vč. popruhu, hmotnost 3,1 kg

2.990,-



ZDARMA*
v hodnotě 1.590 Kč

Sada akumulátoru a nabíječky

26509743

WA3601, 20 V, kapacita 2,0 Ah + nabíječka

*Ke všem výrobkům WORX bez akumulátoru a nabíječky, ZDARMA sada akumulátoru 2 Ah a nabíječky v hodnotě 1.590 Kč, pouze do vydání zásob



2.490,-

Aku jednoruční pila

31287973

WG325E.9, 20 V, délka lišty 12 cm, rychlost řetězu 10 m/s, pogumovaná rukojeť, automatický systém mazání řetězu, výměna řetězu bez použití nářadí, nádrž na olej 30 ml, hmotnost 1,4 kg

Akumulátorové produkty na této dvoustraně jsou bez akumulátoru a nabíječky.



1.790,-

Aku nůžky na živé ploty

28269636

WG261E.9, 20 V, délka čepele / rozteč nožů: 45 cm / 16 mm, laserem vyřezávané a diamantem broušené nože, dvojitý bezpečnostní spínač, polohovatelné přední madlo, hmotnost 2,6 kg



Aku vyžínač

26512130

WG157E.9, 20 V, šířka záběru 25 cm, struna Ø 1,65 mm x 3 m, automatický posun struny, ochranná hrazda rostlin, hmotnost 1,5 kg

1.490,-





Sada akumulátoru a nabíječky **27449480**
akumulátor 18 V Li-Ion,
kapacita 2,5 Ah + nabíječka 18 V
590,- / sada

Sada 2 akumulátorů 18 V / 4 Ah
26638203
1.989,- / sada

Výhody řady Einhell Professional s brushless motorem:



- ✓ 25% výkon*
- ✓ 50% výdrž*
- ✓ 100% životnost*

*Přibližné hodnoty ve srovnání s běžnými kartáčovými motory.

1 Aku příklepová vrtačka

TP-CD 18/120 Li-I Professional, 18 V, 7150–27300 ot./min., max. krouticí moment 120 Nm, sklíčadlo do Ø 13 mm, LED světlo a přídavná rukojeť s měkkým úchopem

32056051

3.690,-

2 Aku okružní pila

TP-CS 18/190 Li Professional, 18 V, 3800 ot./min., Ø kotouče 190 mm, hloubka řezu při 45° / 90°: 45 / 65 mm, hmotnost 3,2 kg

26991234

3.550,-

3 Aku vrtací kladivo

TP-HD 18/26 D Li BL Professional, 18 V, 1200 ot./min., 5500 úderů./min., síla úderu 2,6 J, SDSplus, max. Ø vrtání do dřeva / kovu / betonu: 40 / 13 / 26 mm, hmotnost 3 kg

32117505

4.990,-

4 Aku úhlová bruska

TP-AG 18/125 CE Q Li Professional, 18 V, 10500 ot./min., Ø kotouče 125 mm, součástí 5 řezných kotoučů, hmotnost 1,7 kg

32362086

2.990,-

5 Aku multifunkční nářadí

TP-MG 18 Li Professional, 18 V, 11000–20000 ot./min., oscilační úhel 3,2°, LED osvětlení, vč. bohatého příslušenství, hmotnost 1 kg

31596707

3.490,-

6 Aku řetězová pila

GP-IC 36/40 Li BL-Solo Professional, 18 V, délka řezné lišty 40 cm, rychlost řetězu 19,3 m/s, výměna a napínání řetězu bez použití nářadí, hmotnost 4,8 kg

32102857

4.590,-

7 Aku křovinořez

36/255 AGILLO BL SOLO Professional, 2x 18 V, šířka záběru struny / nože 30 cm / 25,5 cm, žací systém struna Ø 2 mm, hmotnost 6 kg

26840345

4.590,-

8 Aku vyžinač

GE-CT 18 Li-Solo, 18 V, šířka záběru 24 cm, nože 60 x 95 x 25 mm, hlava otočná o 90° v 5 polohách, hmotnost 1,75 kg

26363444

1.290,-

9 Aku nůžky na živý plot

ARCURRA 18/55, 18 V, délka čepele / rozteč noží 55 cm / 18 mm, laserem vyřezávané a diamantem broušené nože, nástavec na odstranění odřezků, hmotnost 2,7 kg

27112700

1.790,-

10 Aku vřetenová sekačka 38 cm

GE-HM 18/38 Li-Solo, 18 V, šířka záběru 38 cm, nastavení výšky stříhu 4 polohy: 14 / 23 / 32 / 38 cm, sběrný koš 45 l, 5 ocelových noží, hmotnost 10,5 kg

27440836

3.590,-

Nakupujte online na bauhaus.cz



76.990,-

Benzinový zahradní traktor 98 cm

VARI

29023172

RL 98 HW, pro plochy až 8000 m², šířka záběru 98 cm, motor GGP LONCIN ST 550 TWIN, 4taktní, 586 cm³, výkon 10,4 kW / 14,1 PS, hydrostatická převodovka, plynule nastavitelný pojezd 8,8 km/hod., nastavení výšky stříhu: 7 poloh, centrálně 25–80 mm, šasi ocel, sběrný koš 240 l, dvounožový žací systém, hmotnost 210 kg



E-STARTER

Možnost startování sekačky zmáknutím tlačítka nebo klasicky lankem. Startér je napájen 2Ah akumulátorem, který je součástí balení.



scheppach

Benzinová sekačka 56 cm

31357742

PML 56-225 ES + E-STARTER, pro travní plochy až 2000 m², šířka záběru 56 cm, výkon 5,15 kW / 7 PS, s pojezdem, nastavení výšky stříhu: 7 poloh, centrálně 25–75 mm, ocelové šasi, sběrný koš 65 l, 4 v 1: sečení, sběr, mulčování, boční výhoz, profesionální převodovka, dvojité sklopné madlo, ukazatel stavu naplnění, integrovaná hadicová rychlospojka pro snadné proplachování žací části, hmotnost 35 kg

9.999,-

RYOBI ONE+

Aku sekačka 37 cm

29296691

RY18LM37A-140, vč. aku Li-Ion 18 V / 4 Ah, pro plochu do 250 m², šířka záběru 37 cm, nastavení výšky stříhu: 6 poloh, centrálně 25–75 mm, šasi plast, sběrný koš 45 l, 3 v 1: sečení, sběr, mulčování, hmotnost 15,9 kg

8.990,-



včetně AKU

RYOBI

Elektrická sekačka 33 cm

23109560

RLM13E33S, šířka záběru 33 cm, výkon 1300 W, pro plochu do 300 m², nastavení výšky stříhu: 5 poloh, centrálně 20–60 mm, plastové šasi, sběrný koš 35 l, hmotnost 9,2 kg

2.690,-



HURRICANE

Elektrický vyžinač

31465539

HERT-I-3025, šířka záběru struny 25 cm, výkon 300 W, dvojitá struna Ø 1,4 mm x 4 m, otočná žací hlava o 180°, dělitelná hřídel pro úsporné skladování, hmotnost 1,5 kg

719,-

NOVINKA



WORX it's your nature

Aku vyžinač

27318465

WG163E.21X2, vč. aku Li-Ion 20 V / 2 Ah, šířka záběru struny 30 cm, dvojitá struna Ø 1,65 mm x 3 m, otočná žací hlava o 90° a vodící kolečka pro zarovnávání okrajů trávníku, ochranná hrazda rostlin, nastavitelná délka a madlo, hmotnost 2,4 kg

2.590,-



včetně AKU

podávání struny
zmáknutím
tlačítka madla

VARI

Benzinový křovinořez

28447089

522HB, 1,42 kW / 1,9 PS, 2taktní motor LH1E44F-5A, 52 cm³, šířka záběru 40 cm struna / 25,5 cm nůž, objem nádrže 1,1 l, dvojitá struna nebo 3zubý nůž, automatický posun struny, vč. anatomického popruhu, hmotnost 7,8 kg

3.990,-



+





práskově
lakovaný
kovový buben



Set vozíku s hadicí AQUAROLL M Metall

26426505

vč. 30m hadice ComfortFlex, Ø 13 mm (½"), regulovatelná impulzní sprcha, přípojovací souprava

2.890,-



Perlicí hadice 25 m REHAU

31571092

Ø 13 mm (½"), z recyklovaného materiálu, funguje i při nízkém tlaku 0,5 baru, úspora vody až 70 %, lze prodloužit na 50 m, možnost pokládky nad i pod zem, balení vč. armatur

598,-



Zahradní hadice Sun 25 m - flex set

25357851

25m hadice ¾", vč. rychlospojek a trysky, max. pracovní tlak 10 bar

845,-



FISKARS

Zavlažovací tryska nastavitelná Solid

31562397

plast, 2 formy postřiku, zamykatelné ovládání průtoku

398,-

Buben s hadicí XL

FISKARS

31423573

vč. 20m hadice Ø 13 mm (½"), 5m přípojně hadice, spojek a zavlažovací trysky, rozsah 360°, integrovaná schránka pro příslušenství, teleskopické madlo

4.990,-



NEPTUN

Rychlospojka

29226351

plast, pro hadice: 13 mm (½") - 15 mm (¾")

59,-



NEPTUN

2cestný ventil

29040038

pro kohout 26,5 mm (¾") a 21 mm (½")

99,-



NEPTUN

Přípojka na kohoutek

29040029

závit: 33,3 mm (1"), 26,5 mm (¾"), 21 mm (½")

65,-



Zahradní box s hadicí podzemní

32121409

přípojení přímo u kohoutku nebo pomocí potrubí, automatické navijení, odolný vůči všem povětrnostním vlivům, sada s 20m navijecí hadicí, propojovací hadicí, stříkací tryskou a všemi potřebnými přípojkami

5.990,-

NOVINKA



KÄRCHER

Kalové čerpadlo

30791815

SP 9.500 Dirt, max. dopravované množství 9500 l/hod., výkon 280 W, max. tlak 0,6 bar, max. výtlačná výška 6 m, max. velikost částic 20 mm, materiál: keramické čelní těsnění, plast

1.590,-



KÄRCHER

Ponorné čerpadlo

30796652

SP 9.000 Flat, max. dopravované množství 9000 l/hod., výkon 280 W, max. tlak 0,6 bar, max. výtlačná výška 6 m, max. velikost částic 5 mm, materiál: keramické čelní těsnění, plast

1.790,-

v nabídce také objem 2650 l

24982764

18.490,-



4rain

Exkluzivně v
BAUHAUS



23.990,-

Nádrž na dešťovou vodu

30067631

objem 4100 l, pochozí víko s dětskou pojistkou, nastavitelná a o 360° otočná vstupní šachta, rozměry: š 130 x d 210 x v 223,5 cm, hmotnost 143 kg

NEPTUN



Exkluzivně v BAUHAUS

25


Makita
Aku příklepová vrtačka

28530633

DHP484RGJW, vč. 2x aku Li-Ion 18 V / 6 Ah, dvourychlostní, 0–500 / 0–2000 ot./min., max. krouticí moment 54 Nm, Ø sklíčidla max. 13 mm, max. Ø vrtání do dřeva / kovu / oceli: 38 / 13 / 13 mm, hmotnost 5,4 kg

V KUFRU

7.890,-

Kombinované kladivo

31285010

GBH 2-28 F Professional, 880 W, energie úderů 3,2 J, až 4000x/min., 0–900 ot./min., sklíčidlo SDS, max. Ø vrtání do betonu s korunkou až 68 mm, hmotnost 3,1 kg, vč. druhého sklíčidla

6.150,-


V KUFRU


Sada bitů

22925143

43dílná, šroubovací bity, v různých provedeních a délkách, včetně 2 držáků, v praktickém kufříku, nejpoužívanější typy, barevný značící systém pro rychlejší orientaci

649,-/ sada

BOSCH
SDS plus sada vrtáků do betonu

22570385

5dílná, upínání SDS plus, v nejpoužívanějších průměrech 5 až 10 mm, patentované 4spirálové provedení pro rychlý odvod vrtaného materiálu

379,-/ sada
NOVINKA

schepach
Okružní pila

32424171

HS 254, 2200 W, Ø kotouče 254 mm / 30 mm, 5300 ot./min., max. hloubka řezu při 45° 85 mm, rozměry: 88 x 93 x 63 cm, hmotnost 23 kg

4.590,-

**vč. 2 kotoučů
(24 a 48 zubů)**

nařex
Okružní pila

30368954

EPK 18, 1400 W, Ø kotouče 185 mm, síla řezu až 60 mm, 5000 ot./min., hmotnost 2,5 kg

2.690,-

Úhlová bruska

26853431

DWE492S, 2200 W, Ø kotouče 230 mm, 6600 ot./min., hmotnost 5,2 kg

3.990,-
DEWALT
v alu kufříku

Diamantové vykrýžovací korunky – sada

27813076

5dílná, Ø 20 / 35 / 45 / 55 / 72 mm, upínání M14, pro úhlové brusky, na mnoho materiálů (ždivo, beton, obklady, dlažba)

2.990,-/ sada

NOVINKA

ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

DEWALT**Vysokotlaký čistič**

32281385

DXPWO01M, 1800 W, čerpadlo 390 l/hod., max. tlak 130 bar, 10m vysokotlaková hadice na bubnu, max. teplota vody 50 °C, 5m napájecí kabel, 2 trysky a pěnovací nástavec, rozměry: 35 x 37 x 76 cm, hmotnost 15,9 kg

5.590,-

dostupné pouze online

Aku zametací stroj Einhell

28174952

TE-SW 18/610, 18 V, pracovní šířka 61 cm, objem nádoby 20 l, celkoplošné zametání až 1800 m²/hod., kartáče na straně pro čištění v rozích, bez aku a nabíječky, hmotnost 10 kg

4.550,-**Víceúčelový vysavač****BOSCH**

26777799

GAS12-25PL Professional, 1250 W, plastová nádrž 25 l, podtlak 200 mbar, průtok vzduchu 65 l/s, na mokré i suché vysávání, HEPA filtr, poloautomatický oklep filtru, hmotnost 9 kg

4.390,-

NOSNOST
cca **100 kg**
na spodní polici

Regál na pneumatiky / pracovní stůl

31661805

rozměry: v 87 x š 120 x h 60 cm, ložiska pro polohování a otáčení pneumatik, nosnost horní police 600 kg, nahore zesílená DTD deska o tl. 12 mm, lze využít i jako pracovní plochu

1.990,-**KÄRCHER****Vysokotlaký čistič**

31721198

K 3 CLASSIC CAR, 1600 W, max. 120 bar, průtok 380 l/hod., max. teplota vody 40 °C, vč. 6m hadice, 5m napájecí kabel, vysouvací alu rukojeť, hmotnost 6,9 kg

2.990,-

provedení se
sníženou hlučností

PRO-LINE HERKULES**Kompresor**

28548335

TB 50 V, 1100 W / 230 V, plnicí výkon 160 l/min., dodávané množství 105 l/min. (3 bar), max. tlak 8 bar, tlaková nádrž o objemu 50 l, výrazně nižší hlučnost proti běžným kompresorům, vertikální provedení šetří místo v dílně nebo garáži, hmotnost 30,8 kg

5.990,-**NOVINKA****11.990,-****Montážní rampa na motocykly**

30120765

GMR 360, nastavitelná výška 20 – 78 cm, šířka 49 cm, nosnost 360 kg, ovládání pomocí dvou pedálů, otočné kolečka, odnímatelná nájezdová rampa, rozměry: 152 x 68 x 25 cm, délka vč. rampy 220 cm, plošina z ocelového plechu

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

hloubka hutnění
až 35 cm

ochranný rám

tlumicí rohož

transportní
podvozek

2500 kg

scheppach

Vibrační deska

27417751

HP 2200S, 4,8 kW / 6,5 HP, benzinový motor, 4taktní, hutnicí tlak 2500 kg, velikost desky 55 x 44 cm, rychlost pohybu vpřed 25 m/min., hmotnost 102 kg

13.499,-

výstup 400 V nebo 2x 230 V

motor 7,8 kW

generátor 4,8 kW

elektrostart



HERKULES

Exkluzivně v
BAUHAUS

Elektrocentrála

28215888

HSE 5500/ES, 4,8 kW, 389 cm³, motor o výkonu 10 PS zajišťující nízké emise, velká 25l nádrž s ukazatelem hladiny pro nepřetržitý provoz, spínač přetížení, s ochranou proti nízké hladině oleje, elektronická regulace výstupního proudu a napětí AVR, hmotnost 80,7 kg

17.990,-

energie
úderu 10 J

V KUFRU



Kombinované kladivo

30201545

HR 10 MAX, 1600 W, energie úderu 10 J, 630 ot./min., 3800 úderů/min., upínání SDSmax, pro účinné vrtání i sekání do zdiva i betonu, vč. bohatého příslušenství, hmotnost 7 kg

4.690,-



scheppach

Vibrační pěch

20730518

VS1000, 4taktní benzinový motor, výkon motoru 4,8 kW / 6,5 HP, hutnicí tlak 1000 kg, velká hloubka hutnění až 60 cm, velikost desky 34,5 x 28,5 cm, rychlost chodu vpřed 13 m/min., hodí se jak pro přípravu dlažby a cest, tak i pro zahradní a terénní práce, vč. reverzního startéru a transportních kol, hmotnost 78 kg

25.990,-



Úhlová bruska

31869353

GWS 27-230 J Professional, 2700 W, Ø kotouče 230 mm, 5800–6500 ot./min., Soft Start a Restart Protection pro maximální bezpečnost a pohodlí, hmotnost 6 kg

4.490,-



NOVINKA

pórovitá houba
Ø 390 mm

3.690,-

Multifunkční bruska a hladíčka

30667192

DWS07-390, 710 W, Ø kotouče 390 mm, 110 ot./min., vhodné pro vyhlazování a broušení omítek, OSB desek a sádrokartonů, pogumované rukojeti, napájecí kabel 4 m, hmotnost 4,6 kg

WORCRAFT
POWER TOOLS


WISENT
Vodováha

26084879

 délka 80 cm, robustní tvarovaný hliníkový profil z jedné strany frézovaný, 2 libely s odolnou fixací, přesnost měření $\pm 0,5$ mm/m

599,-

WISENT

 Exkluzivně v **BAUHAUS**
Pracovní rukavice profi

20398040

gelová výztuha dlaně, vrchní materiál Spandex, utahovací pásek na suchý zip, vel. 10

249,-

dosah 40 m


Laserový dálkoměr se sklonoměrem

29329357

Dime 40, rozsah měření 0,05–40 m, odchylka $\pm 1,5$ mm, vč. 2x 1,5 V AAA baterie, pogumované protiskluzové tělo, automatické zobrazování stupňů sklonu, měří vzdálenosti, plochy, objemy, výšky a sklony, rozměry: 11,5 x 5 x 2,3 cm

998,-


dosah 60 m



zelený paprsek

dosah 100 m



V KUFRU

Nivelační přístroj
BOSCH

31910835

GOL 20 D Professional, dosah 60 m, 20násobné zvětšení, přesnost $\pm 0,1$ mm/m, špičková optika, robustní provedení odolné proti prachu a dešti, závit $\frac{1}{4}$ " pro montáž na různé provedení stativů, hmotnost 1,5 kg

4.590,-


V KUFRU

Rotační laser – sada
BOSCH

30100767

GRL 300 HVG Professional, dosah 100 m, s přijímačem až 300 m, rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$ do 15° , přesnost $\pm 0,1$ mm/m, bodový, čárový a rotační režim, IP54, zelený paprsek – lepší viditelnost, bohaté příslušenství

16.590,-

WISENT
Respirátor

21370120

SPIRO P1, ochrana FFP1, balení 3 ks, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha, s ventilem

189,-/ 3 ks

WISENT
Ochranné brýle Venti

21370148

uzavřené, nepřímé větrání, nastavitelná páska, použití při vrtání, broušení, v prašných provozech, rám PVC, zorník polykarbonát

119,-
ZIPPER
Elektrické samohybné kolečko

26753911

ZI-EWB500, objem korby 75 l, nosnost 150 kg, motor 500 W, akumulátor 24 V / 12 Ah, doba provozu až 8 hod., ovládání na pravé rukojeti, plynulá regulace rychlosti 0–7 km/hod., elektropohon pro výrazné usnadnění dopravy a manipulace, hmotnost 32,7 kg

8.790,-

 zasouvací trubková oj
šetřící místo při skladování

22.500,-
Přívěs agados

32338485

NP3 N1, rozměry ložné plochy: 206,5 x 110 cm, kola R13, výška tvarované bočnice 40 cm, nosnost 600 kg, hmotnost 150 kg, podlaha z 15mm vodévzorné překližky, otevírací také přední tělo pro převoz a manipulaci nákladu s délkou větší než 200 cm, opěrné manipulační výsuvné kolečko s držákem součástí přívěsu

Elektronavijsák 12 V

20316316

 zatížitelnost až 1550 kg, utáhne loď až do hmotnosti 4,5 tuny a vozidla až 5 tun, možnost ovládání dálkovým ovládáním nebo ruční klikou, deska s adaptérem pro montáž na tažné zařízení nebo tažný hák, vybavený pevným ocelovým lanem $\varnothing 4,8$ mm o délce 9,14 m, rozměry: 24 x 25 x 19 cm, hmotnost 10,7 kg

3.650,-

 Nakupujte online na **bauhaus.cz**



Označení	1. Fasádní barva	2. Fasádní barva profesionální	3. Fasádní barva silikátová	4. Fasádní barva silikonová
Vlastnosti	• odolná	• účinně odpuzuje vodu v souladu s DIN 4108	• s minerálním efektem prokřemenění • vhodná pro sanační omítky	• s technologií DRY-TEC pro suché fasády • ochrana proti růstu řas a plísní
Ředidlo / změkčovadlo	ne	ne	ano	ano
Odolnost	odolná vůči povětrnostním vlivům	vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům	odolná vůči povětrnostním vlivům	vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
Barevné odstíny	bílá +	bílá +	bílá +	bílá +
Dostupné balení (bílé)	1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l / 15 l	2,5 l / 5 l / 10 l	2,5 l / 10 l	2,5 l / 10 l
Výtěžnost / balení 10 l (jedna vrstva nátěru)	cca 70 m²	cca 70 m²	cca 70 m²	cca 70 m²
Označení	např. 22209476	např. 22209786	např. 22194280	např. 22194262
Cena, bílý odstín	od 99,-/l	od 145,-/l	od 139,-/l	od 239,-/l
Cena	od 189,-/l	od 225,-/l	od 249,-/l	od 289,-/l

= v našem míchacím centru barev vám namícháme libovolný odstín

Swingcolor Premium teleskopická tyč hliníková

hliník, lehká, stabilní, s praktickou rukojetí pro lepší manipulaci, vhodná pro běžné typy válečků

od 150 do 300 cm 26510295 **199,-**



Swingcolor Premium váleček na fasádní barvy s rukojetí

šířka 25 cm, pro natírání výrazně strukturovaných podkladů, potah polyamid 25852842 **299,-**



Swingcolor podkladová barva pod omítkou

22207027

2,5 l, do interiéru a exteriéru, bílá, základní nátěr na nesavé a slabě savé podklady, ideální pro následnou úpravu disperzními barvami, rychle schne, paropropustná, vydatnost cca 17 m² / balení **369,-**



Swingcolor mozaiková omítkou

např. 22206811

20 kg, do interiéru a exteriéru, zrnitost 2–3 mm, určená k přímému nátěru, vysoce oteřuvzdorná, paropropustná, vhodná pro vysoce zatěžované plochy, sokly a jiné, vydatnost cca 5 m² / balení **1.590,-**

Ochrana kovu a dřeva



348,³³/l

Colorlak Synorex Primer základní barva na kov S2000

např. 21519996

bílá, 600 ml, základní barva na všechny železné kovy a litiny, pro interiéry i exteriéry, rychleschnoucí, chrání proti korozi, vhodná pro nepřímý styk s potravinami a pitnou vodou

od 209,-



365,-/l

Colorlak Univerzal S2013 bílý email

např. 21519899

bílý, lesklý, 600 ml, univerzální vrchní nátěr, na dřevěné a kovové povrchy v exteriéru, beton a zdivo v interiéru, odolný povětrnostním vlivům, UV záření, nežloutne

od 199,-



možno použít přímo na rez

limitovaná edice

Alkyton barevný email 1 l

např. 21643859

pro interiéry a exteriéry, samozákladový, kov i dřevo, vysoká kryvost, barevná stálost a dlouhá životnost, pružný a odolný nátěr, až 11 odstínů, vydatnost cca 11 m² / l, pouze do vyprodání zásob

579,-



Ploché štětec UNI

např. 26328267

různé šířky, tloušťka: 15 mm, materiál násad: plast

od 22,-





Kladka s hákem

22933410

Ø 120 mm, š 160 mm,
nosnost 500 kg,
litinová, včetně háku
799,-



Hák

24846666

90 mm, pozinkovaný
79,-



Pracovní lano

21567700

délka 29 m, vysoká pevnost,
odolnost vůči oděru
750,-



Plošina k žebříku VHR

29251566

nosnost 150 kg, ke všem
žebříkům VHR
590,-



NOSNOST
cca **150 kg**

Hliníkový kloubový žebřík s plošinou

25430895

4x 3 příček, pracovní dosah 4,3 m
2.990,-



pracovní dosah
až cca 3 m

NOSNOST
max. **150 kg**

kolečka součástí balení,
lze použít na schodech,
podestě

Hliníkové montážní lešení AH3 s pracovní plošinou a kolečky

10092331

nosnost max. 150 kg, pracovní dosah až cca 3 m,
pracovní plošina ve výšce 1 m, hmotnost 18 kg

4.990,-



Žebříky Profi



NOVINKA



NOVINKA



Širší výběr
žebříků a schůdků
e-shop



NOVINKA



NOSNOST
cca **150 kg**

Hliníkový žebřík teleskopický Profi

32070219

1x 11 příček, výškové nastavení
0,85–3,2 m
2.990,-



NOSNOST
cca **150 kg**

Kloubový žebřík Profi

32495724

4x 3 příček, pracovní dosah 4,65 m,
s hlavní a vedlejší plošinou
3.490,-



NOSNOST
cca **150 kg**

Teleskopické štafle Profi

32512492

2x 6 příček, délka 1,9 m, rozšířené
stupně, lze použít i jako opěrný žebřík
s délkou 3,8 m
3.999,-



NOSNOST
max. **180 kg**

dosah 7 m

Hliníkové montážní lešení AH7

29059229

s montážní plošinou, nosnost max. 180 kg, max. pracovní
dosah až cca 7 m, použitelné jako stojací nebo také na schody,
složeno ze 3 samostatně použitelných modulů, plošina odolná
vůči povětrnostním vlivům, hmotnost cca 87 kg, v rámci
příslušenství možno doobjednat: závaží, kolečka, vzpěry

25.990,-



Nakupujte online na **bauhaus.cz**



Markýza na střešní okno

např. 27605857

rozměry: 55 x 140 cm nebo 78 x 140 cm, poskytují vysokou ochranu proti UV záření, zajišťují snadnou instalaci, je zatemňovací, odolává nepříznivým venkovním podmínkám, zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti oken

od 1.290,-




plně kompatibilní
s okny a doplňky
VELUX

Roleta Siesta na střešní okno

např. 27249112

rozměry: 55 x 78 cm, 78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 78 x 98 cm, určeno pro střešní okna Solid Thermo Pro, nebo Velux, možnost fixace v libovolné pozici, téměř 100% zatemnění, barva: béžová, šedá, další barevné varianty na bauhaus.cz

od 1.590,-



Okenní síť

10518688 / 10518695

š 130 x v 150 cm, upevnění pomocí suchého zipu, odolná proti roztržení a povětrnostním vlivům, mřížku lze prát na 30 °C, lze zkrátit dle potřeby, materiál: polyester, barva: bílá / černá

75,-

Plastová okna Standard **solid** ELEMENTS **Exkluzivně v BAUHAUS**

rám okna – PVC profil, ocelová výztuha (u rozměrů nad 75 cm), těsnění po celém obvodu, dostupné varianty: jednokřídlé, otevírávo-sklonné, levé / pravé, kování WINKHAUS, bez okenní kliky, barevné provedení: bílá, zlatý dub / zlatý dub, antracit / bílá

- dvojsklo
- tloušťka rámu 60 mm
- 4komorový PVC profil rámu i křídla
- parapetní profil součástí
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 2
- voděodolnost dle EN 14351-1:2006: třída 4A
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C2/B2



dvojsklo

např. 25619603

Rozměry (cm)	Specifikace
60 x 60	OS1 L / P
60 x 90	OS1 L / P
90 x 60	OS1 L / P
80 x 100	OS1 L / P
90 x 90	OS1 L / P
90 x 120	OS1 L / P
120 x 120	OS1 L / P
120 x 140	OS1 L / P

WINK
HAUS

$U_g = 1,4$
W / m² K

od 1.690,-

ZÁRUKA
VÝROBCI
10
LET NA PROFIL

bílá

antracit

zlatý dub

Dřevěná okna EURO

termoelastické celoobvodové těsnění, frézování pro parapet, hliníková okapnice

- trojsklo
- masivní třívrstvý profil 68 mm
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 4
- voděodolnost dle EN 14351-1:2006: třída 5A
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C3



trojsklo

např. 27786594

Rozměry (cm)	Specifikace
60 x 60	OS1 L / P
60 x 90	OS1 L / P
90 x 90	OS1 L / P
90 x 120	OS1 L / P
120 x 90	OS2 L / P
120 x 120	OS2 L / P

$U_g = 0,7$
W / m² K

od 4.990,-

Doporučujeme pro profesionální montáž oken

Okenní fólie ME504 TwinAktiv ECO

32072330 / 32072349

25 m x 70 mm / 90 mm, jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry, dělené linery pro efektivní fixaci k podkladům, vodotěsnost a UV stabilita

od 659,-



PU montážní pěna FM343

32072358

850 ml, pistolová, nízkoexpandující, výborná rozměrová stabilita, vynikající řezatelnost a struktura

179,-



Bitumenové lepidlo Primer ME 902

24964805

500 ml, velmi snadná a rychlá aplikace, vhodné na hladké povrchy, podpora adheze

389,-

Asfaltové pásy **BITUMAX** šířka role 1 m

EURO-BIT V60 S35

role 5 m², šířka role 50 cm, pás obsahuje skelnou rohož, používá se jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti pod obvodovým zděvem a příchými, bez vyobrazení

28562140

629,-/role

1 EURO-IPA V60 S35

role 10 m², pás obsahuje skelnou rohož, používá se jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti

22550013

999,-/role

2 BITU-FLEX GG

role 7,5 m², modifikovaný pás, tloušťka 4 mm, na izolaci spodních staveb proti vlhkosti a radonu

31441885

1.499,-/role

3 EURO-BIT G200 S40

role 10 m², pás s vložkou ze sklené tkaniny, velmi vysoká pevnost v tahu, tepelná stálost a plošná stabilita

22559302

1.499,-/role

4 BITU-FLEX AL

role 10 m², pás obsahuje skelnou rohož a hliníkovou fólii, izolace proti zemní vlhkosti a radonu

22490359

1.799,-/role



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Nahřívací sada MONO

11183562

obsahuje hořák délky 60 cm a Ø 57 mm, přípojovací hadici 5 m, redukční ventil, spotřeba plynu cca 2500 g / hod. při tlaku 2 bary, hmotnost 1,9 kg

890,-

Širší výběr
nopolových fólií



e-shop



Fondaline nopolová fólie

např. 24878146

různé rozměry, il. foto

Ukončovací lišta

28964223

tloušťka 8 mm, délka 2 m

79,-/ks



weber


Hydroizolační hmota weber.tec 915

31709112 / 31649476

10 l / 30 l, vysoce flexibilní jednosložková asfaltová stěrková hmota, připravená k přímému použití, po přidání zušlechťovací přísady (31713502) lze použít k lepení XPS, EPS a vaty, k odizolování stěn sklepů, podlah, základů, stropů podzemních garáží, které jsou ve styku s půdou

1.249,- / 3.749,-

Venkovní svítidla



Venkovní LED svítidlo Lyra

31793300

rozměry: v 16,5 x š 7,5 x d 9,5 cm, 12 W, 1700 lm, 4000 K (neutrální barva světla), provedení: hliník, barva: šedá, IP65, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

990,-

PHILIPS

Venkovní nástěnné LED svítidlo Splay

29311424

rozměry: v 24 x š 16 cm, 12 W, 1200 lm, 4000 K (neutrální barva světla), provedení: hliník, plast, barva: antracit, IP44, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

1.560,-



LUTEC

Solární svítidlo nástěnné se senzorem Try

28509794

rozměry: v 6,9 x š 11,8 x d 12,5 cm, 8 W, 500 lm, provedení: hliník, barva: šedá, IP54, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

749,-

Ocelové vchodové dveře levé / pravé



včetně kování

bílá

dub Sonoma

55 mm

tloušťka křída

U_g =

1,9

W / m²K

Hestia

např. 31593041

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 207 cm, výplň termoizolační polystyren tloušťka 55 mm, 2x nezávislý 3bodový zámek, hliníkový práh, barevné provedení: antracit, bílá, dub Sonoma, vložka a kování jsou součástí dodávky

11.990,-



včetně kování

ořech

55 mm

tloušťka křída

U_g =

1,9

W / m²K

Ariadna

např. 27583023

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 207 cm, materiál: ocelový plech, výplň: termoizolační polystyren, 2x nezávislý 3bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: zlatý dub, ořech

11.450,-



včetně kování

45 mm

tloušťka křída

U_g =

1,9

W / m²K

Torino

např. 24845070

rozměry vč. zárubně: š 97 x v 205 cm, materiál: ocelový plech, výplň: termoizolační polystyren, 2x nezávislý centrální zámek s 9 západkami, 3x 3D závěsy, barevné provedení: zlatý dub

5.990,-

včetně kování

zlatý dub antracit

55 mm tloušťka křída

U_g = 1,5 W / m²K

Ocelové vchodové dveře Tytan

např. 27615722

rozměry vč. zárubně: š 90 / 100 x v 207 cm, materiál: ocel, termoizolační výplň: pěnový polystyren, 2x nezávislý 3bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: dub Sonoma, zlatý dub, antracit

dub Sonoma

7.490,-



Vodorovná izolační fólie

31667122 / 31655473

role 25 bm, šířka 30 / 40 cm, instalace „na sucho“ na rovný podklad, funkční bez potřeby svařování / lepení, pouze je nutné zajistit alespoň 20 cm přesahy

199,- / 299,-

KG venkovní kanalizace MARLEY od 39,-

NW 110, NW 125, NW 160, NW 200



KG – trubky

např. 21662094

v délkách 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m



KG – redukce

např. 21663194

DN 125 / DN 160 / DN 200



KG – odbočky

např. 21659281

45°, 87°



KG – kolena

např. 21662678

15°, 30°, 45°, 67°, 87°

Juta Geotextilie geoNETEX S JUTA

21684371

šířka 2 m, 300 g / m², chrání, vyztužuje, separuje, filtruje, textilní stavební materiál

42,50 / m²

Netkaná geotextilie 31962410

šířka 2 m, 200 g / m², polyester, chrání, vyztužuje, separuje, filtruje

24,50 / m²



MARLEY

Flexibilní odvodňovací drenážní trubky

např. 21661550

NW 50, NW 65, NW 80, NW 100, prodej na metr

od 32,- / bm



Skladová dostupnost produktů na této dvoustraně se může na jednotlivých odborných centrech lišit, lze ji ověřit na bauhaus.cz nebo na 538 725 600. Veškeré zboží lze objednat.

DRIVE-IN ARENA

1. Vjet dovnitř 2. Naložit 3. Odjet



ZÁRUKA
VYROBCE
30
LET

Profilovaný taškový plech

30764659

rozměry: 0,725 x 1,181 m (0,856 m²),
tloušťka 0,5 mm, pro minimální sklon 14°,
4 kg/m², PrinTech technologie – povrchová
úprava se skládá z 10 vrstev a zajišťuje
životnost 100 let, záruka 30 let (odstín
Monaco)

499,-/m²

Další dostupné barevné varianty střešních
plechových krytin, tloušťka 0,5 mm,
rozměry: 1,17 x 1,11 m (1,299 m²), dostupné
včetně příslušenství, za cenu 299,-/m²



Dutinková deska polykarbonátová

např. 31785422

s oboustrannou nebo jednostrannou UV ochranou, barva:
čirá / antracit, rozměry: š 1,05 m, d 1/2 / 3 m,
tloušťka 4 / 6 / 8 / 10 mm

od 399,-



JUTA

Podstřešní fólie JUTADACH 135

š 1,5 m, baleno v rolích 50 nebo 25 m
(= 75 m² nebo 37,5 m²)

např. 21412624

od 31,90 / m²


PROBAU

Střešní tmel

31923055

310 ml, na bázi
bitumenu, výborná
pružnost a přilnavost
k většině povrchů, odolný
vůči povětrnostním
vlivům a stárnutí

89,-




Rohový plech

např. 31426244

pozinkovaný kov, tloušťka 0,5 mm, rozměry:
1000 / 2000 x 250 mm

od 149,-



Štítové lemování

např. 31432852

pozinkovaný kov, tloušťka 0,5 mm, rozměry:
1000 / 2000 x 237 / 263 mm

od 149,-



Okapový plech


pozinkovaný kov, tloušťka 0,5 mm

1000 x 250 mm 31456685

2000 x 250 mm 31419688

149,-

299,-



Úžlabí ocelové

pozinkovaný kov, tloušťka 150 mm

1000 x 150 / 150 mm 31717179

2000 x 150 / 150 mm 31721754

119,-

229,-

Okapový profil


pozinkovaný kov, tloušťka 0,5 mm

1000 x 250 mm 31451893

2000 x 250 mm 31432861

149,-

299,-



PROBAU

Beton B30

25353691

25 kg, C25/30, pro
práce vyžadující vyšší
pevnost betonu (věnce,
překlady, stropy a další)

od 1 pal.

103,-

25 kg 109,-



DITON



výška 25 cm

od 1 pal. ks od

45,-

ks od 46,-

Tvárnice ztraceného bednění

šedá barva např. 21675180

T 10 500 x 250 x 100 mm

T 15 500 x 250 x 150 mm

T 20 500 x 250 x 200 mm

T 25 500 x 250 x 250 mm

T 30 500 x 250 x 300 mm

T 40 500 x 250 x 400 mm

Cement CEM II 32,5 R

21681901 / 25841053

25 kg, vhodný pro běžné
i profesionální použití, nižší celkové
hydratační teplo, optimální
poměr portlandského slínku,
vysokopecní strusky a vápence,
povolný nárůst pevnosti

od 1 pal.

111,-

25 kg 114,-



Cement CEM I 42,5 R

21676262 / 23674545

25 kg, vhodný pro náročné aplikace,
rychlý nárůst pevnosti, stálost
fyzikálních a chemických vlastností,
pro přípravu malt a betonů vyšších
pevností

od 1 pal.

139,-

25 kg 144,-

Stavební materiál na váhu*

betonářský písek 0–4 mm,
drcený kámen 4–8 / 16–32 mm,
dunajský kámen 8–16 mm

např. 21674938

Sortiment se může na jednotlivých
odborných centrech lišit.

MOŽNOST NAKLÁDKY

hydraulickou lžící
(nepřít pro odborné
centrum Liberec)

svěpomocí
(zapůjčení
vědra)



*Aktuální cenu a dostupnost najdete na bauhaus.cz,
případně kontaktujte zákaznické centrum 538 725 600.



mimořádně
silný motor
1800 W

ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

FAR
TOOLS

Míchadlo
28366236

MI 1800B, 1800 W, dvourychlostní s plynulou
regulací, 0–440 / 780 ot./min., pro stavební tmely,
lepidla a husté barvy, upínání metel M14, včetně
tašky, do vyprodání zásob

2.690,-

např. 26700290
60 x 120 x 3000 mm

495,-

Konstrukční napojované hranoly – KVH

v délce 3 m a 6,5 m na vybraných odborných centrech skladem, různé délky, pro nepohledové oblasti použití

60 x 120 / 160 mm
80 x 120 / 140 / 160 / 200 mm
100 x 100 / 160 / 180 mm
100 x 100 / 160 / 180 mm

např. 21686720
80 x 80 x 3000 mm

325,-

Konstrukční dřevo

materiál: smrk, nehotobované, vzduchsuché

80 x 80 x 3000 mm	100 x 120 x 3000 mm
80 x 80 x 4000 mm	100 x 120 x 4000 mm
100 x 100 x 3000 mm	120 x 120 x 4000 mm
100 x 100 x 4000 mm	

např. 21683086
30 x 50 x 3000 mm

79,-

Střešní latě

materiál: smrk, nehotobované, vzduchsuché, impregnované i neimpregnované

rozměry	surové	impregnované
30 x 50 x 3000 mm	✓	✓
30 x 50 x 4000 mm	✓	✓
40 x 60 x 3000 mm	✓	✗
40 x 60 x 4000 mm	✓	✓


např. 14417307
23 x 100 x 2000 mm

115,-

Desky, prkna

materiál: smrk, nehotobované

23 x 100 x 2000 mm	23 x 160 x 4000 mm
23 x 100 x 3000 mm	40 x 200 x 3000 mm
23 x 100 x 4000 mm	45 x 280 x 3000 mm, s ocelovým pásem
23 x 120 x 3000 mm	



Univerzální podlahová deska OSB 3 – Superfinish ECO

např. 20826426


Charakteristika:

- ✓ 4stranná pero-drážka
- ✓ ekologická výroba bez formaldehydu

- ✓ vysoká trvanlivost a odolnost

	tloušťka (mm)	šířka (mm)	délka (mm)
OSB 3 pero-drážka	12, 15, 18, 22	625	2500
OSB 3 rovná hrana	12, 15, 18	1250	2500

od 131,- / m²



od 869,- / m²

Překládky na míru

např. 28140777

materiál: břiza

12 x 1250 x 2500 mm
15 x 1250 x 2500 mm
18 x 1250 x 2500 mm

Na vybraných odborných centrech skladem i kusově prodávány překládky z břízy či hevea.

např. 14416274
40 x 190 x 3000 mm

599,-

Stavební fošna

materiál: smrk, nehotobované

40 x 200 x 2000 mm	40 x 190 x 3000 mm
48 x 240 x 4000 mm	

Spojovací materiál

RAPI-TEC®

Univerzální vrut RAPI-TEC 2010 T25 do dřeva

ocel, zápusťná hlava s drážkou Torx 25, bez předvrtání

Ø 5 x 100 mm, balení 100 ks	379,- / bal.
28396303	
Ø 5 x 50 mm, balení 250 ks	360,- / bal.
28376378	
Ø 4,5 x 60 mm, balení 250 ks	380,- / bal.
28389349	



SPAX®

YELLOX®

Univerzální vrut Yellox Pozidriv

pozinkovaná ocel, zápusťná hlava, drážka pozidriv

Ø 3,5 x 16 mm, balení 100 ks	89,- / bal.
10077662	
Ø 4 x 16 mm, balení 25 ks	49,- / bal.
10016881	
Ø 4 x 16 mm, balení 100 ks	115,- / bal.
10077507	



BALUHÁUS
PROFI
DEPOT

Vrut do dřeva TurboDRILL

pozinkovaná ocel, zápusťná hlava s drážkou Torx

Ø 3,5 x 30 mm, balení 200 ks	135,- / bal.
20089399	
Ø 5 x 60 mm, balení 100 ks	195,- / bal.
20089548	
Ø 6 x 100 mm, balení 50 ks	225,- / bal.
20089593	



NOVINKA

domax

Spojovací úhelníky s prolisem

pozinkovaná ocel

70 x 55 x 70 mm	32062030	15,-
90 x 65 x 90 mm	32125571	28,-



Stavební hřebík

ocel

Ø 3,1 x 80 mm, balení 2,5 kg = cca 528 ks	199,- / bal.
31609346	
Ø 4 x 100 mm, balení 2,5 kg = cca 245 ks	199,- / bal.
31610603	
Ø 4 x 120 mm, balení 2,5 kg = cca 253 ks	199,- / bal.
31588065	



Závitová tyč

tvrdost: 4.8, délka 1000 mm, pozinkovaná ocel

M10	31620569	39,-
M12	31539823	49,-



Kompozitní tyč

28518383 / 28518408

balení 10x 2m tyče nebo cívka s 50m návinem, tloušťka 6 / 8 mm, materiál: skelné vlákno, polymer

od 14,- / bm



Armovací tyč KR6

např. 21691353

délka 2 / 3 m, tloušťka drátu 6 / 8 / 10 / 12 mm, ocel, prodej pouze celé tyče


od 7,- / bm



Plochý profil

délka 2 m, ocel, dlouhá životnost


30 x tl. 2 mm	27734876	149,-
35 x tl. 5 mm	30540637	195,-



L-profil rovnoramenný

délka 2 m, ocel, vysoká odolnost proti korozi

25 x 25 x 3 mm	27759675	210,-
30 x 30 x 3 mm	30280535	295,-
40 x 40 x 3 mm	30243477	495,-



Kruhový profil plný

délka 2 m, ocel


Ø 8 mm	27776966	95,-
Ø 12 mm	27740031	179,-



Profil

délka 2 m, ocel

25 x 25 x 1,5 mm	30601154	199,-
40 x 20 x 2 mm	30567566	269,-



Máme skladem dostatečné množství pro vaše projekty!

↑ DRIVE-IN ARENA ↑ 35

Laminátové podlahy s clic-systémem



modřín Almeida
31948304

dub Baroko
30843886

dub Pacific
30843938

SWISS KRONO

✓ třída užívání 23 / 31

✓ tloušťka 7 mm

***Cena pokládky od: 215 Kč/ m²**

m² od 169,-
od 1 palety
od 155,-/ m²

rozměr lamel: 1380 x 193 x 7 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,663 m², 1 pal. 159,78 m²

dub Pacific
30843938

SPC podlahy s clic-systémem



dub Winter
28866718

dub Summer
28865946

dub Autumn
28853695

✓ třída užívání 23 / 31

✓ tloušťka 4 mm

***Cena pokládky od: 235 Kč/ m²**

m² od 549,-
od 1 palety
od 519,-/ m²

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1522 x 240 x 4 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,922 m², 1 pal. 116,88 m²

dub Autumn
28853695

Dřevěné podlahy s clic-systémem



dub přírodní olejovaný
25455375

dub matně lakovaný
24726689

✓ tloušťka 14 mm

✓ Vspára

***Cena pokládky od: 255 Kč/ m²**

Dub přírodní olejovaný
nášlapná vrstva 2,5 mm, rozměr lamel: 1092 x 180 x 14 mm, obsah balení: 1,37 m², 1 pal. 54,8 m²

25455375 **879,-/ m²**

Dub matně lakovaný
nášlapná vrstva 2,5 mm, rozměr lamel: 2200 x 180 x 14 mm, obsah balení: 2,77 m², 1 pal. 97 m²

24726689 **949,-/ m²**

Interiérové dveře **GLASSEN**



NOVINKA

Anti-FINGERPRINT

Voštinové jádro

Fóliované
dekor: zelená, dveřní křídlo s výplní – voština, folie MAT vysoké kvality, termoplastický povrch na bázi polypropylenu, vyšší odolnost proti vlhkosti, Antifinger úprava – po dotyku nezanechává na povrchu otisky, zámek dozický 72 mm, prosklený model: sklo satinované plně

Uní zelená

Attis zelená

např. 32536748 **2.790,-**
prosklené
např. 32521665 **3.290,-**



NOVINKA

Anti-FINGERPRINT

Voštinové jádro

Fóliované
dekor: kašmír, dveřní křídlo s výplní – voština, folie MAT vysoké kvality, termoplastický povrch na bázi polypropylenu, vyšší odolnost proti vlhkosti, Antifinger úprava – po dotyku nezanechává na povrchu otisky, zámek dozický 72 mm, prosklený model: sklo satinované plně

Uní kašmír

Attis kašmír

např. 32530971 **2.790,-**
prosklené
např. 32543331 **3.290,-**



HDBES

Zadlabací zámek 24026 P-L
31632263

zadlab 80 mm, rozteč 90 mm, levý / pravý, PZ (cylindrická vložka), šířka čela 22 mm, čtyřhran 8 x 8

269,-

Obložkové zárubně

pro dveře Uní zelená, Attis zelená

✓ = skladem

Šířka dveří	Pro tloušťku stěny 10 cm	15 cm
60 cm	✓	
70 cm	✓	
80 cm	✓	✓
90 cm		

jinak na objednávku

např. 32545300

od 2.990,-

Obložkové zárubně

pro dveře Uní kašmír, Attis kašmír

✓ = skladem

Šířka dveří	Pro tloušťku stěny 10 cm	15 cm
60 cm	✓	
70 cm	✓	
80 cm	✓	✓
90 cm		

jinak na objednávku

např. 32522251

od 2.990,-



Swingcolor hloubková penetrace

např. 22187235

bezbarvá, vodou ředitelná, základ každého nátěru, sjednocuje a zpevňuje podklad, snižuje spotřebu barvy, pro perfektní výsledek bez fleků a odlupování, univerzální použití pro všechny značky barev



1 l	159,-
5 l	495,-
10 l	795,-

Swingcolor váleček na barvu s rukojetí

speciální vlas zabraňuje ukapávání, materiál: polyamid

š 18 cm	28689207	299,-
š 25 cm	28705158	339,-



15 kg + 2 kg
798,-

46,90 / kg

v sortimentu
také další
balení

Primalox Polar barva na stěny

15 kg + 2 kg zdarma 31295505
sněhobílá barva, dobrá krycí schopnost a vydatnost, paropropustná, bělost min. 92 % BaSO₄, pouze do vyprodání zásob



15 kg
1.085,-

72,30 / kg

Primalox Extra Matt

barva na stěny 15 kg 31852919

sněhobílá, pro interiéry, hluboce matná, vysoká krycí schopnost, vodou ředitelná, antireflexní, omyvatelný paropropustný povrch, bělost min. 91 % BaSO₄



11 l
898,-

55,50 / kg

Swingcolor sněhobílá barva na stěny 11 l

29573482

11 l ≈ 16,2 kg, pro interiéry, vysoká krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná, tónovatelná, vhodná také pro alergiky, bělost min. 92 % dle DIN



ideální
pro stropy
= nekape

1 l	235,-
2,5 l	425,-
5 l	639,-
10 l	1.150,-

od 78,23 / kg

Swingcolor sněhobílá barva pro interiéry PLUS

např. 29623059

vyhovuje nejvyšším nárokům na bydlení, vysoká krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, bez rozstříkávání, vhodná pro alergiky, bělost min. 91 % dle DIN



od 66,60 / kg

Swingcolor vinylová interiérová barva - matná

např. 22209403

sněhobílá, vysoká krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, pro vysoce namáhané prostory, bělost min. 92,5 % dle normy EN 13 300



40,90 / kg

Primalox Plus barva na stěny 15 kg + 2 kg zdarma

30839441

dobrá krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 % BaSO₄, 695,-



U_a =
0,36
W / m²K

*U_a = hodnota tepelné propustnosti

Půdní schody Star Nordic

25652228 / 25643790

rozměry: 120 x 60 / 120 x 70 cm, 3dílný dřevěný žebřík, vč. madla a patek, skládací, šířka nášlapu 35,8 cm, barva vika: bílá oboustranně, rádius otevření 1550 mm, max. zatížení 150 kg, výška rámu: 17 cm, tloušťka vika 86 mm, tepelná izolace 80 mm, dvojité těsnění, použitelné pro max. výšku podlaží 280 cm

6.390,-



Set schodišťového madla

20543549 / 14094414 / 20543558 / 23026313 / 14094421

Ø 42 mm, délka 150 cm, 2 koncovky a 2 nástěnné držáky z ušlechtilé oceli, dostupná různá provedení madla: smrk / buk / hliník / hliník-antracit / ocel
od 819,- / set

Montážní sada pro půdní schody

31838548

pro usnadnění a zdokonalení symetrické montáže schodů ve stropu, sada 4 ks obsahuje: speciální úchyt pro ukotvení do rámu, závitovou tyč a nosný úhelník pro stáhnutí schodů

595,- / sada

Termoizolační sada obvodová

31436988

obsahuje parotěsnou fólii se 2 lepicími páskami a PE provazec, bez vyobrazení

299,-



Trezor security

31940197

rozměry: 310 x 200 x 200 mm, vnitřní rozměry: 267 x 157 x 149 mm, kódový zámek, na 2x AA baterie 1,5 V (nejsou součástí balení), obsah 9 l, 2x klíč, hmotnost 4 kg

890,-

Zrcadlo Roni s LED osvětlením

27200669

IP55, LED osvětlení, 4000 K, neutrální bílá, rozměry: 55 x v 70 cm

1.190,-

①

②

① Skříňka pod umyvadlo Alpi

materiál: dřevotřísková, barva: bílá-dub / černá-dub, 2 zásuvky, bez umyvadla a baterie, úchyty integrované do hran dveří, Soft Close doraz, rozměry: v 59 x h 45,6 cm

š 60 cm 31698247 / 31698238

4.490,-

š 80 cm 31845478 / 31807195

4.990,-**② Vysoká skříňka Alpi**

4 skleněné nastavitelné police, rozměry: š 40 x v 180 x h 12,6 cm, na objednávku

31821609

3.990,-**Montáž sprchového koutu**Cena montáže od: **3.790 Kč**

Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %*

Roth

vyrobeno v ČR

Sprchový kout BHR

čtverkruhový, s 2dílnými posuvnými dveřmi, sklo s ochranou ROLSHIELD zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene, bezpečnostní sklo v provedení Transparent, dveřní pohyblivé o síle 5 mm a pevné 4 mm, profily z leštěného hliníku Brillant, bez sprchové vaničky a sprchového systému, výška 190 cm

80 x 80 cm 24534244

7.590,-

90 x 90 cm 24531227

7.790,-

*Řídí se § 48 až 49 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

ZÁRUKA
5
let
BAUHAUS**Camargue®****Sprchový systém Texas**

27807972

povrch: chrom, materiál: nerez, v setu: ruční sprcha se 3 druhy proudů, sprchová hadice 150 cm, hlavová sprcha Ø 25 cm, páková baterie s odkládací plochou, délka: 84,5 cm

4.890,-**Camargue®****Umyvadlová baterie Alicante**

20279853

chrom, vč. výpusti

1.790,-**Ideal Standard****Umyvadlová baterie Dorea**

31354053

mosaz, chrom

1.390,-**Ideal Standard****Vanová baterie Dorea**

31354044

mosaz, chrom

1.990,-**Ideal Standard****Sprchová baterie Dorea**

31354035

mosaz, chrom

1.690,-**Sprchové koše**

hliník, povrchová úprava černý mat, kompatibilní se sadou pro montáž lepením Tesa BK43-2

Camargue®**Lela**

28317429

rohový

639,-**Sami**

28296388

639,-

také v černém provedení

**Roth**

vyrobeno v ČR

Sprchová vanička Dublin-M

lité mramor, čtverkruhová, protiskluzový povrch, odolný vůči chemickému a mechanickému poškození, instalace přímo na podlahu nebo pomocí nožiček, vč. nastavitelných nožiček 9–10 cm, bez výpusti, otvor pro sifon Ø 9 cm, rozměry: v 3 cm

80 x 80 cm 21378753

3.190,-

90 x 90 cm 21377389

3.290,-

Camargue®

Zrcadlová skříňka Kyla
s LED osvětlením

29374199

IP20, materiál: MDF, 2 skleněné
police, vč. vypínače a zásuvky,
rozměry: š 60 x v 69,4 x h 18,6 cm

2.590,-



Koupelnové doplňky Katta

materiál: polyresin, bambus, barva: bílá-bambus

- | | | |
|------------------|----------|-------|
| ① Dávkovač mýdla | 27504033 | 275,- |
| ② Mýdlenka | 27504936 | 198,- |
| ③ Pohárek | 27478235 | 189,- |
| ④ WC souprava | 27493089 | 429,- |

VENUS®

také v černém
provedení

WC

extra plochý design

POSEIDON®

WC sedátko Flat

22778471

materiál: duroplast, nerezové závěsy, funkce
pozvolného sklápění Soft Close, extra
plochý design

849,-

POSEIDON®

WC sedátko Mušlová pláž

26836487

materiál: MDF, kovové závěsy, funkce
pozvolného sklápění Soft Close,
odnímatelné

1.090,-

alca

Ovládací tlačítka
M270 / M271 / M578materiál: plast, pro předstěnové instalační
systémy a WC nádrže pro zasedání Alca
a Komfort, duální splachování, rozměry:
š 247 x v 165 x h 17,5 mm

M270, bílá	21124336	869,-
M271, chrom lesk	21124512	1.098,-
M578, černá	30331141	1.750,-

vč. WC
sedátka

Ideal Standard

Závěsné WC Tirso se sedátkem

28902807

materiál: keramika, bílé, bezokrajové splachování, vč. WC sedátka
s pozvolným sklápěním Soft Close, rozměry: š 35,5 x v 35 x h 52 cm

2.790,-

Ideal Standard
WC kombi Tirso
se sedátkem

31882226

bezokrajové splachování,
vč. sedátka s pozvolným
sklápěním, rozměry:
79 x 36,5 x 62 cm

3.590,-



TESY

Elektrický ohřívač vody
BiLight Slimmax. provozní tlak 8 barů,
pro horizontální nebo vertikální montáž,
vhodný pro instalaci do menších prostor, objem:

30 l	28658827	3.040,-
30 l**	28658854	3.160,-
50 l**	28690704	3.380,-
50 l	28658836	3.380,-
80 l	28658845	3.820,-

**pro horizontální montáž



Montáž ohřívače vody

Cena montáže od: 4.290 Kč

Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu
mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %*

e-shop



alca

Předstěnový WC modul

25588572

AM101/1120, pro montáž závěsného WC
s přípojevací roztečí 18 cm nebo 23 cm,
montáž před nosnou stěnu nebo
do sádkartonové konstrukce, tloušťka
podlahy 0–20 cm, výška 112 cm,
s přípravou na odvětrání, vč. dávkovače
WC tablet, záruka výrobce 15 let

4.510,-

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

BAUHAUS**TOP
CENA****RYOBI****Aku přímočará pila**

22929969

RJS850-K, 600 W, 500 až 3100 ot./min., max. síla řezu dřevo / ocel:
85 / 9 mm, rychloupínání SureLock, LED světlo, měkká rukojeť, hmotnost 3,4 kg, záruka 5 let



V KUFRU

~~1.490,-~~**1.090,-**

ušetříte 26 %

včetně
nastavitelného
držáku**Laser křížový
se zeleným
paprskem**

30179828

dosah 30 m, přesnost nivelace: ±3 mm/10 m,
stativový závit 1/4", ideální při pokládání podlah,
nebo při montáži polí a oken, dioda OSRAM

~~1.090,-~~**899,-**

ušetříte 17 %

Exkluzivně v
BAUHAUS**Krabičky na stěhování
Multibox XXL**

25777088

rozměry: v 44 x š 72,5 x h 41 cm,
objem 129 l, nosnost až 30 kg

~~165,-~~**95,-**

ušetříte 42 %

**Sada
zahradní
zavlažovací sprchy**

29216866

sada 4 ks, zavlažovací sprcha:
13 mm (1/2") – 16 mm (3/4"),
rychlospojka a stopspojka:
Ø 13 mm (1/2") – 16 mm (3/4"),
přípojka na kohoutek:
13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
a 25 mm (1"), 6 typů postřiku,
měkký kroužek chrání sprchovou
hlavici před poškozením, páka
vytužená skelnými vlákny
zajišťuje snadné
ovládání

Exkluzivně v
BAUHAUS~~298,-~~**235,-**

ušetříte 21 %

Kulový kohout mrazuvzdorný

tělo z polymeru vyztuženého skelnými vlákny, odolný vůči
tlaku ledu při zamrznutí zbytkové vody, PN 16, rozsah prac.
teplot: -20 °C až +60 °C

závit 1/2" 31710707
závit 3/4" 31643043

~~329,-~~ 255,-
~~489,-~~ 379,-

~~od 329,-~~

ušetříte 22 %



NOSNOST
cca 175 kg
na polici

šedý lak

montáž bez použití
nádí = EXPRESNÍ
MONTÁŽ

**horizontální
a vertikální
sestavení**

Kovový regál

31979702

5 polic, police DTD,
nosnost police 175 kg,
lakovaný, rozměry:
v 180 x š 90 x h 40 cm

~~699,-~~**590,-**

ušetříte 15 %

Exkluzivně v
BAUHAUS

142,57/l

**Luxol Originál
tenkovrstvá lazura 3,5 l**

např. 24573919

pro interiéru a exteriér, výhodné balení k dispozici
exkluzivně jen v našich odborných centrech, odstíny:
palisandr, pinie, mahagon, ořech, **vydatnost ≈ 11 m²/l**

~~599,-~~**499,-**

ušetříte 16 %

**Pytel na odpad 10 ks**

19044201

objem 240 l, extra pevný,
tloušťka 59 mikronů,
univerzální použití
v domácnosti
či na zahradě

~~199,-~~**149,-**

ušetříte 25 %

Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejvyšší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní, nejvyšší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejvyšší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

www.bauhaus.cz
podpora@bauhaus.cz

Trmice, Ústí nad Labem • Brno – Heršpická • Brno – Ivanovice • Čestlice • České Budějovice
• Liberec • Plzeň – Borská pole • Praha 4 – Pankrác • Praha 8 – Dolní Chabry



Certifikováno PEFC
Tento výrobek
pochází z lesů
obhospodářovaných
trvale udržitelným
způsobem
a z kontrolovaných zdrojů
www.pefc.cz

BAUHAUS-HQ: zboží je nabízeno k prodeji až do vyprodání zásob. Všechny zboží je nabízeno k prodeji do 31.12.2015. Pro více informací o podmínkách prodeje a o slevách kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle 800 20 20 20. V případě problémů s objednávkou nebo s dobou doručení zboží kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle 800 20 20 20. V případě problémů s dobou doručení zboží kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle 800 20 20 20.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE DALŠÍ KATALOGY

