



Září 2025 (platí od 5. 9. do 2. 10. 2025)

BAUHAUS®

Nakupujte online na bauhaus.cz



129.990,-

Miní bagr EXC815
schepbach

32027260

benzinový motor 306 cm³ / 8,5 PS, síla hydraulického ramena 8,8 kN / 815 kg, rozsah pohybu ramena 360°, rychlost posuvu pásového podvozku 1,7 km / hod., hmotnost 562 kg, vč. výkopové lžice, max. hloubka výkopu 120 cm, max. dosah ramena 233 cm, záruka 5 let

**Příslušenství
na objednávku:**
Lžice – svahová
32147399
3.590,-

Konzola „Palec“
32134027
1.990,-

Přítlačná deska
32147380
4.990,-

Nástavec – hrábě
32134036
5.990,-

Strážka k bagru
32176597
9.990,-

Ferobet
**se světovým
patentem**
Dlažba Moments

např. 32526891

60 x 60 cm, 60 x 30 cm,
30 x 30 cm nebo skládací,
tl. 6 cm, barevné varianty:
honey, marble, moonlight,
hladká a reliéfní varianta

ks od

68,-


**poloautomatické
napínání řetězu**
WORCRAFT
Aku řetězová pila

31728311

vč. aku 20 V / 2 Ah a nabíječky,
délka rezní lišty 15 cm, automatické
mazání řetězu, včetně 100ml oleje na řetězu,
v kufru, hmotnost sady 3,8 kg, záruka 5 let

2.690,-



DRIVE-IN ARENA

1. Vjet dovnitř 2. Naložit 3. Odjet

Zdicí malta 21534722

25 kg, vhodná pro zdění třídy M5, bezprašný PE obal s možností skladování v exteriéru



od 1 pal.
86,-
25 kg 88,-

Jádrová omítka 21534166

25 kg, zrnitost 2 mm, pro vrstvy 20 mm, bezprašný PE obal s možností skladování v exteriéru



od 1 pal.
92,-
25 kg 95,-

Betonový potěr 21532425

25 kg, zrnitost 0–4 mm, 20 MPa, tloušťka vrstvy 10–50 mm, bezprašný PE obal s možností skladování ve vlhkém prostředí či exteriéru



od 1 pal.
94,-
25 kg 99,-

Beton B20 23044184

25 kg, C16/20, pro všechny betonářské práce, bezprašný PE obal s možností skladování v exteriéru



od 1 pal.
90,-
25 kg 95,-

Jádrová omítka hrubá 28941545

25 kg, zrnitost 4 mm, pro vrstvy 8–25 mm, vhodná pro vyrovnávání větších nerovností



PROBAU
od 1 pal.
92,-
25 kg 95,-

Sanační omítka jednovrstvá 27614358

25 kg, pro vrstvy až 30 mm, pro vlhkosti a solemi zatížené zdivo, pro interiéru a exteriéru, s možností konečné úpravy filcováním, ruční i strojní zpracování



PROBAU
od 1 pal.
219,-
25 kg 225,-

Samonivelační stěrka sádrová 28872195

25 kg, pro vrstvy 1–15 mm, pro podlahové vytápění, ruční i strojní zpracování



PROBAU
od 1 pal.
289,-
25 kg 299,-

Samonivelační hmota cementová rychletuhnoucí 30767922

25 kg, pro vrstvy 1–20 mm, rychlá (pochází po 4–6 hod.), vhodná pro podlahové vytápění, bezprašný PE obal s možností skladování v exteriéru, ruční i strojní zpracování



PROBAU
od 1 pal.
285,-
25 kg 295,-

Cement CEM II 32,5 R 21681901 / 25841053 / 32973026

25 kg, vhodný pro běžné i profesionální použití, nižší celkové hydratační teplo, optimální poměr portlandského slínku, vysokopepní strusky a vápence, pozvolný nárůst pevnosti



od 1 pal.
111,-
25 kg 114,-

Vápenný hydrát CL 90-S 24855945 / 30626087

20 kg, velmi čisté a jemné hašené vápno, objemově stálé, pro výrobu malt a omítkových směsí



Cemix
od 1 pal.
189,-
20 kg 199,-

Sádra 26883623

20 kg, pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a stavební práce, pro interiéru



Rigips
od 1 pal.
145,-
20 kg 155,-

Štuk H 160 22784973

30 kg, jemná vápenná omítka, výborné zpracování, rovnoměrná struktura povrchu, přírodní bílá barva



HASIT
od 1 pal.
209,-
30 kg 219,-

Stavební materiál na váhu*

betonářský písek 0–4 mm, drcený kámen 4–8 / 16–32 mm, dunajský kámen 8–16 mm, bez vyobrazení

MOŽNOST NAKLÁDKY



hydraulickou lžící (neplatí pro odborné centrum Liberec)



svépomocí (zapůjčení vědra)

např. 21674938
Sortiment se může na jednotlivých odborných centrech lišit.

Elektrické samohybné kolečko 26753911

ZI-EWB500, objem korby 75 l, nosnost 150 kg, motor 500 W, akumulátor 24 V / 12 Ah, doba provozu až 8 hod., ovládání na pravé rukojeti, plynulá regulace rychlosti 0–7 km/hod., elektropohon pro výrazné usnadnění dopravy a manipulace, hmotnost 32,7 kg, záruka 5 let
8.790,-



Stavební vědro extra stabilní 24808967

objem 200 l, nosnost až 430 kg, zesílené okraje, ergonomické kovové rukojeti, lze zvednout jeřábem
2.590,-






součinitel tepelné
vodivosti 0,039 Wm⁻¹K⁻¹

Fasádní polystyren EPS 70F*

např. 21441497

formát: 100 x 50 cm, tl. od 1 do 16 cm, další
tloušťky na objednávku, nabídka se může
na jednotlivých odborných centrech lišit



Profily pro zateplovací systémy a omítky

systémové řešení pro tloušťku izolantu 50–90 mm
nebo 100–160 mm, materiál: PVC

① Lišta základací, 2 m

32033665 / 32033674

199,- / 249,-

② Lišta přechodová, 2 m, s perlíčkou

32005877 / 32033656

229,- / 249,-

③ Vnější roh, balení 10 ks

32005859

199,-

④ Vnitřní roh, balení 10 ks

32005868

299,-

Fasádní lepidlo

21534926

25 kg, zrnitost 0,7 mm,
lze využít i k vyrovnání podkladu
pod omítku, bez vyobrazení

od 1 pal.

169,-

25 kg 179,-

Perlinka Vertex R117

šířka role 1,1 m, 145 g/m²,
oko 4 x 4,5 mm, bez vyobrazení

délka 10 m 26998846

449,-

délka 20 m 26998837

729,-

délka 50 m 26998828

1.499,-

PROBAU®

Perlinka ETICS 117S

30481259

délka 50 m, šířka role
1 m, oko 4 x 5 mm,
145 g/m², vysoká
mechanická pevnost,
pro vnitřní i venkovní
použití

1.049,-



PROBAU®

PU lepidlo na polystyren

27763630

750 ml, pistolové, určeno na fasádní
systémy ETICS, nízkoexpanzní,
rychleschnoucí

245,-



XPS extrudovaný polystyren 300G

např. 21443998

20 / 30 / 50 / 100 mm, vysoce pevný v tlaku, minimálně nasákavý,
mrazuvzdorný, drsný povrch, rovná hrana

od 89,-



Hliníkové lešení

33030766

pracovní dosah 5 m, pracovní plošina ve výšce 3 m,
nosnost max. 150 kg, hmotnost 45 kg

13.990,-



NOSNOST
max. 150 kg

weber

Fasádní lepidlo

24737511

25 kg, pro lepení EPS
a minerální vaty

od 1 pal.

179,-

25 kg 189,-



Fondaline nopová fólie

např. 24878146

šířka 0,5 m, délka 5, 10, 20 m, il. foto

m² od
25,-

Širší výběr
nopových fólií



e-shop

Okapový systém

pozinkovaná ocel,
prodej celých kusů

Okapový žlab

např. 31381866

125 / 150 mm,
délka 2 / 3 / 4 m

od 89,⁷⁵ / bm



Okapová klapka

např. 31389356

Ø 100 mm,
materiál: kov,
barva: stříbrná,
bez vyobrazení

629,- / ks

Svodová roura

např. 31398787

Ø 80 / 100 mm,
délka 1 / 2 / 3 m

od 89,⁵⁰ / bm



Okapové koleno

31409306 / 31405720

Ø 80 / 100 mm,
úhel 72°

199,- / ks



Širší nabídka
okapových
systémů



e-shop

Ukončovací lišta



délka 2 m

① plast, šířka 70 mm, černá

28964223 **79,- / ks**

② hliník, šířka 83 mm,

antracit

31992134 **299,- / ks**



Hydroizolační hmota DISPROBIT

pro opravy bitumenových střešních krytin, bez rozpouštědel, ochrana
budov proti pronikání vlhkosti, lze
aplikovat na suché i vlhké podklady

5 kg 32027756


189,-

10 kg 32027765

299,-

20 kg 32012822

509,-



EURO-IPA V60 S35

22550013

role 10 m², pás obsahuje skelnou
rohož, používá se jako
jednovrstvá izolace
proti zemní vlhkosti

899,- / role



*Aktuální cenu a dostupnost najdete
na bauhaus.cz, případně kontaktujte
základnické centrum 538 725 600.

Máme skladem dostatečné množství pro vaše projekty!

↑ DRIVE-IN ARENA ↑ 3

solid
ELEMENTSWINK
HAUS

trojsklo

ZÁRUKA
VÝROBCĚ
10
LET NA PROFIL

Plastová okna Premium

trojsklo, 6komorový profil rámu, 6komorový profil křídla, stavební hloubka 80 mm, jednokřídlá, otevírávo-sklopná, celoodvodové těsnění, kování Winkhaus, bez okenní kliky, levé / pravé, včetně parapetního profilu, dostupné v barevném provedení: bílá, antracit / bílá. Další rozměry a varianty provedení na objednávku.

od 2.990,-

rozměry	označení
60 x 60 cm	25609251
60 x 90 cm	26960720
80 x 100 cm	25622939
90 x 90 cm	25625141
90 x 120 cm	25622726
120 x 120 cm	25621750
120 x 140 cm	27812213

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ CENY!

NOVÁ
nižší prostupnost tepla
0,9 w / m²K

U_a = hodnota tepelné izolaceKATALOG
STAVEBNÍ
PRVKYsolid
ELEMENTS

trojsklo

ZÁRUKA
VÝROBCĚ
10
LET NA PROFILStřešní dřevěné
okno Solid Thermo

trojsklo, rám okna – borovicové dřevo s certifikátem FSC, opatřeno akrylátovým lakem natur, krycí prvky – vnější opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě

od 5.790,-

rozměry	označení
55 x 78 cm	26960526
78 x 98 cm	26960720
78 x 118 cm	26961778
78 x 140 cm	26960535

U_a =
1,1
W / m²Ksolid
ELEMENTS

dvojsklo

ZÁRUKA
VÝROBCĚ
10
LET NA PROFILStřešní plastové
okno Solid Eco

dvojsklo, rám okna – vícekomorový PVC profil v bílé barvě, ocelová výztuž a izolační polystyrenová vložka v profilu, krycí prvky – vnější opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě

od 5.990,-

rozměry	označení
55 x 78 cm	28265023
78 x 98 cm	28236418
78 x 118 cm	28287045
78 x 140 cm	28297567

U_a =
1,2
W / m²Ksolid
ELEMENTS



trojsklo

ZÁRUKA
VÝROBCĚ
10
LET NA PROFILStřešní plastové
okno Solid Thermo

trojsklo, rám okna – vícekomorový PVC profil v bílé barvě, ocelová výztuž a izolační polystyrenová vložka v profilu, krycí prvky – vnější opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě

od 7.290,-

rozměry	označení
55 x 78 cm	26947468
78 x 98 cm	26954051
78 x 118 cm	26954060
78 x 140 cm	26962708

U_a =
1,1
W / m²KZÁRUKA
VÝROBCĚ
10
LET NA PROFILvarianta –
boční závěsvarianta –
horní závěs

FENSTRO

Střešní výlez

dvojsklo, rám světlíku – dřevo, krycí prvky – lakovaný hliníkový plech (RAL 7043 šedá), vhodné pro všechny běžné střešní krytiny až do výšky profilu 90 mm, standardní provedení s horními závěsy (lze přemontovat na boční), chromované madlo s dvěma ventilačními polohami, integrované lemování, pěnový klín, flexibilní systém s instalací pro střechy se sklonem 15°–60°

od 2.650,-

rozměry	označení
45 x 55 cm	22492160
45 x 73 cm	22492179

Příslušenství ke střešním oknům

solid
ELEMENTS

Lemování a izolace

materiál: hliníková manžeta, těsnící pěnový klín, lemování zajišťují utěsnění proti průsaku, pro sklon střechy 15°–90°, pro výšku profilu střešní tašky 16–50 mm, kompatibilní se střešními okny Solid Thermo

od 1.750,-

rozměry	označení
55 x 78 cm	26949048
78 x 98 cm	26950174
78 x 118 cm	26942205
78 x 140 cm	26945286

ZÁRUKA
VÝROBCĚ
10
LET NA PROFILkompatibilní
s okny SOLID
ELEMENTS a VELUX

Tepelně izolační roleta

materiál: hliník, ideální ochrana proti slunečnímu světlu a žáru, ochrana proti vloupání, montáž bez nutných stavebních úprav, pro všechny rozměry střešních oken Solid Thermo, pouze na objednávku

od 11.950,-

rozměry	označení
78 x 118 cm	27756986
78 x 140 cm	27733466



dostupné pouze online

kompatibilní
s okny SOLID
ELEMENTS
a VELUX

Vchodové stříšky



Coppoline

rozměry: š 75 x d 120 x v 23,5 cm, materiál: dutinkový polykarbonát 5 mm, podpěry z polypropylenu zpevněného skleněným vláknem, zatížení sněhem 70 kg/m², barevné provedení: hnědá konstrukce, kouřový polykarbonát

31431743

945,-




Cover Up Elite

rozměry: š 120 x h 80 x v 25 cm, materiál: čirý polykarbonát 3 mm, podpěry z odolného tvrdého plastu, hliníková ukončovací lišta, zatížení sněhem 90 kg/m², barevné provedení: světle šedá konstrukce, čirý polykarbonát

25466030

1.950,-



Arco

rozměry: š 150 x h 90 x v 25 cm, materiál: komůrkový polykarbonát 4,5 mm, hliníkové práškově lakované podpěry, barevné provedení: hnědá konstrukce, kouřový polykarbonát, hnědá / bílá / antracitová konstrukce, mléčný polykarbonát

2.845,-

Vchodové dveře



Vchodové dveře Premium PVC

např. 32931680

rozměry (vč. zárubně): š 110 x v 210 cm, levé / pravé, materiál: Skomorový PVC profil, výplň: termoizolační PU pěna, dvojité zasklení se skly Thermal Break, kvalitní hliníkový práh, 5bodový zámek, 3x 3D panty, barevná provedení: bílá, antracit, bez kování a vložky, pouze do vyprodání zásob

od 7.950,-


 $U_g = 1,5$
W/m²K


Kování pro vchodové dveře

21701915

materiál: hliník, provedení: madlo-klika, klika pevně uložena, vratný mechanismus, rozteč 92 mm, rozměry: 245 x 30 mm, tloušťka 9 mm, barva: bílá

439,-



solid ELEMENTS

Vchodové dveře Maria

např. 25273285

rozměry (vč. zárubně): š 88 x v 198 cm / š 100 x v 210 cm, levé / pravé, materiál: PVC, výplň: termoizolační PU pěna, dekor skla Orna, termoizolační hliníkový práh Threshold, 5bodový zámek, 3x 3D panty, barevná provedení: bílá, zlatý dub, bez kování a vložky

od 7.790,-


 $U_g = 1,5$
W/m²K


*Cena montáže od: 6.990 Kč

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis

Garážová vrata

HÖRMANN

EcoStar

Garážová vrata výklopná EcoStar

jednotěnné křídlo vrat bez tepelné izolace, ideální pro samostatně stojící, řadové nebo podzemní garáže, povrch s rovným prolisem, materiál: pozinkovaná ocel práškově lakovaná po obou stranách, vícenásobný pružinový systém, ochrana proti sevření prstů, zámek s otočnou západkou, ruční otevírání i zavírání, částečně skladem nebo na objednávku

9.690,-

rozměry (cm)	barva	označení
š 250 x v 200	bílá RAL 9016	21536375
š 250 x v 200 / 212,5	hnědá	21770465 / 21770474
š 250 x v 200 / 212,5	antracit RAL 7016	na objednávku / 24443979

Garážová vrata sekční EcoStar

32562211

rozměry: š 250 x v 212,5 cm, barva: černá, materiál: ocel, práškově lakovaná, včetně pohonu, vysoká úroveň bezpečnosti – v případě překážky se vrata zastaví, mimořádně tichá technologie otevírání a zavírání, praktické nouzové odblokování v případě výpadku proudu, integrované LED osvětlení, více způsobů ovládání, částečně skladem nebo na objednávku

22.500,-

bílá
21536375hnědá
21770465antracit
24443979

*Cena montáže od: 6.990 Kč

NOVINKA

HÖRMANN

EcoStar

bílá
32565122antracit
32562211Nakupujte online na bauhaus.cz

brány
splňují
normy EU

ocel

RAL 7024
grafitově šedá

50 x 10 mm

matná barva
s jemnou
strukturoumožnost
s pohonem
Somymontovatelné
úchytyprotikorozi
ochrana**Plotový systém Milton****1 Branka**, v 150 x š 90 cm, univerzální

28356167

3.890,-**2 Plotové pole**

v 120 x š 200 cm

např. 30696132

4.090,-

v 150 x š 200 cm

např. 30681864

4.750,-**3 Brána dvoukřídlá**, bez pohonu i s pohonem

v 150 x š 300 cm

např. 31632087

od 11.490,-

v 150 x š 350 cm

např. 31638100

od 11.990,-

v 150 x š 400 cm

např. 31634533

od 12.490,-**4 Posuvná brána bez protizávaží
bez pohonu / s pohonem**, orientace pravá i levá,
v 152 x š 400 cm, na objednávku, bez vyobrazení

např. levá 30674244 / 30678255

od 32.990,-**5 Posuvná brána s protizávažím bez pohonu /
s pohonem**, orientace pravá i levá,
v 149 x š 400 (600) cm, bez vyobrazení

např. pravá 28339098 / 31252564

od 32.490,-zelená
RAL 6005antracit
RAL 7016**Svařované 2D ploty**

BETA FENCE

pozinkováno + PE, barva: zelená RAL 6005 nebo antracit RAL 7016, Ø vodorovného
drátu 6 mm, svislého 5 mm**Plotový panel**, 103 / 163 x 250 cm

31224192 / 29907823

od 965,-**Branka Egidia 2D – komplet**,
š 100 x v 100 / 160 cm, vysoká
robustnost a kvalita, bez vyobrazení

na objednávku

od 9.990,-**Brána dvoukřídlá Egidia 2D – komplet**,

na objednávku

š 300 x v 100 / 160 cm,
vysoká robustnost
a kvalita**od 19.990,-****Podhrabová deska betonová**v 20 x š 248 cm, zabraňuje prorůstání plevelů
plotem a vstupu zvířete, bez vyobrazení

30680205

389,-**Konzola pro podhrabovou desku**v 20 x š 6 cm, k ukotvení podhrabové desky,
ocel, pozink, bez vyobrazení

30681077

115,-**Stínění pro 2D a 3D
panely**

např. 32523494

návin 26 / 35 m, gramáž
1050 g / 450 g / m², výška
pásky 190 mm snadná
montáž, dělení stříhem,
UV a povětrnostním
vlivům stabilní**od 489,-**zelená
RAL 6005antracit
RAL 7016**Tvarovky Viso**beton, černá barva, k výstavbě různých druhů zdí – dělicí,
opěrné či okrasné a kompletního oplocení, výška 150 mm

průběžná, 400 x 200 mm

32621024

89,-

koncová, 400 x 200 mm

32633506

89,-

koncová poloviční, 200 x 200 mm

32616844

59,-

sloupková, 400 x 300 mm

32630552

99,-

stříška univerzal 30 cm

32547096

229,-

stříška univerzal 50 cm

32588846

339,-**Tvárnice ztraceného bednění**

beton, šedá barva, v 250 x d 500 mm

model	rozměry	označení	cena od 1 pal.
T 10	š 100 mm	21675180	46,- 45,-
T 15	š 150 mm	21675533	49,- 47,-
T 20	š 200 mm	21673652	53,- 51,-
T 25	š 250 mm	27489671	69,- 67,-
T 30	š 300 mm	21675913	76,- 73,-

**Terasová dlažba Lugano I marmo /
Lugano I intenso**

30054208 / 30045354

beton, rozměry: 40 x 40 x 5 cm,
s technologií Diton
AquaStop Protect**89,-****Svahové tvarovky betonové****1 kruhová**


malá, 50 x 20 x 10 cm

šedá barva 21673616

2 hladká

29,5 x 29,5 x 14 cm

šedá přírodní barva 21675311

62,-**49,-****Sloupkový beton**

25993574

25 kg, rychletvrdnoucí,
hotová směs pro
použití v exteriéru
i interiéru, tvrdnutí
začíná cca po 5 min.,
ukotvené prvky
lze zatížit již po
1 hodině, teplota
zpracování +5 až +30 °C

od 1 pal.

170,-

25 kg 175,-

Dřevěný zahradní domek BAUHAUS

22062730


tloušťka stěny: 28 mm,
rozměr soklu: 3 x 3 m,
celková výška: 2,5 m,
impregnované základové
hranoly, vč. masivní
dřevěné podlahy

39.990,-

celk. rozměry:
3,5 x 3,66 m, 9 m²

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

**Montáž zahradního domku BAUHAUS****Cena montáže: 14.990 Kč**

Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu
mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %**

Dřevěný zahradní domek Mikka

20602565

tloušťka stěny: 19 mm,
rozměr soklu: 1,8 x 2 m,
celková výška: 2,32 m,
impregnované základové
hranoly, vč. masivní
dřevěné podlahy

15.990,-


celk. rozměry:
2,28 x 2,38 m, 3,6 m²

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU



KATALOG PLOTY
A ZAHRADNÍ
DOMKY

***Cena montáže: 11.490 Kč****Dřevěný zahradní domek Lugano**

32471256


tloušťka stěny: 28 mm,
rozměr soklu: 2,36 x 2,36 m,
celková výška: 2,39 m,
severský smrk, bez povrchové
úpravy, vč. masivní dřevěné
podlahy

29.990,-

celk. rozměry:
2,36 x 2,36 m, 5,57 m²

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

***Cena montáže: 13.740 Kč****Hliníkový přístřešek Andy pro 1 auto**

28146696

rozměry: š 2,9 x d 4,9 m,
průjezdná š x v: 2,3 x 2,12 m,
polykarbonátová střeška,
zatížení sněhem max.
86 kg/m², práškově
lakováno, odolný vůči
povětrnostním vlivům,
korozi a UV záření

26.990,-

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

***Cena montáže: 10.700 Kč****Kovový zahradní domek Luke A**

30612323

tloušťka stěny:
0,25–0,3 mm, rozměr
soklu: š 2,03 x d 1,17 m
+ přístřešek 0,65 x 1,17 m,
celková výška: 1,95 m,
pozinkovaný plech
s práškovým nástríkem,
rám z pozinkované oceli,
bez podlahy


7.990,-

celk. rozměry:
2,78 x 1,27 m, 3,53 m²

přístřešek:
0,65 x 1,17 m, 0,76 m²

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

***Cena montáže: 9.900 Kč****Kovový zahradní domek S2001A**

30612314

tloušťka stěny: 0,25–0,3 mm,
rozměr soklu: 1,91 x 1,11 m,
celková výška: 1,76 m,
pozinkovaný plech
s práškovým nástríkem,
rám z pozinkované
oceli, bez podlahy

5.690,-

celk. rozměry:
2,01 x 1,21 m, 2,12 m²

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

***Cena montáže: 7.900 Kč**

Omezená nabídka skladových
zásob zahradních domků
a plotů v Praha Pankráčích
– možno objednat

Ochrana pro vaše dřevo



Pro venkovní použití

750 ml	299,-
2,5 l	899,-
4 l	1.250,-

od 312,50/l

Swingcolor lazura s dlouhodobou ochranou

např. 22201995

pro interiéru a exteriér, polomatná, vhodná pro venkovní i vnitřní dřevěné povrchy, natřete s ní listnaté a jehličnaté dřeviny, dlouhodobě chrání proti UV záření a povětrnostem, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost, neskápává z povrchu, 13 odstínů, vydatnost $\approx 15 \text{ m}^2/\text{l}$



Na nábytek



od 279,60/l

750 ml	269,-
2,5 l	699,-

Swingcolor PROFI barevný email na dřevo

např. 29257537

pro exteriér, dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům až 10 let, vysoká kryvost, rychleschnoucí, polomatný, paropropustný, odstíny: bílý, hnědý, stříbrmošedý, modrý, vydatnost $\approx 8 \text{ m}^2/\text{l}$



od 279,60/l

750 ml	279,-
2,5 l	699,-

Swingcolor olej na tvrdé dřevo

např. 29249039

pro exteriér, odpuzuje vodu a nečistoty, chrání a ošetřuje, oživuje barvu, odstíny: teak, eukalyptus, meranti, bezbarvý, douglaska, bangkirai, vydatnost $\approx 20 \text{ m}^2/\text{l}$



Pro venkovní použití



Pro vnitřní použití

375 ml	149,-
750 ml	239,-

od 318,70/l

Swingcolor vnitřní lazura

např. 29237201

pro interiéru, dekorativní nátěr zvýrazňující strukturu dřeva, voděodolná, rychleschnoucí, díky speciální technologii vhodná pro práce nad hlavou, 13 odstínů, vydatnost $\approx 11 \text{ m}^2/\text{l}$



v sortimentu 7 odstínů



500 ml	645,-
--------	-------

1.290,-/l

Osmo Top olej na ošetřování pracovních desek

např. 26046666

spojuje výhody přírodních olejů a vosků, na kuchyňské pracovní desky, psací stoly, regály apod., ve vnitřních prostorech, ideální rovněž pro korek a OSB desky, vhodný pro styk s potravinami, 7 odstínů



Na pracovní desky

500 ml	495,-
--------	-------

990,-/l

Swingcolor olej na pracovní desky

32015575

na pracovní desky a dřevěný nábytek, hluboce absorpční, vhodný i na předem naolejované povrchy, není třeba ředit, vhodný pro styk s potravinami, bezbarvý





Teleskopická tyč Color Expert

31454379
ocelová násada,
délka 165–300 cm,
unikátní FIA-click
aretace

199,-

Swingcolor váleček s rukojetí na fasádní barvy

25889910

pracovní šířka 25 cm,
výška vlasu 18 mm

259,-



Textilní páska fasádní

speciální páska na omítkoviny a fasádní stěrky, na hrubé povrchy a fasády, vysoká lepidlost, okamžitá přilnavost k povrchu

§ 5 cm x d 25 m 24724434 95,-

§ 5 cm x d 50 m 24728250 165,-



1 l = 6 m²



1 l ≈ 1,5 kg = 7 m²



Swingcolor hloubková penetrace

např. 22187235

bezbarvá, vodou ředitelná,
základ každého nátěru,
sjednocuje a zpevňuje
podklad, snižuje spotřebu
barvy, pro perfektní výsledek
bez fleků a odlupování,
univerzální použití
pro všechny značky barev

1 l 169,-

5 l 495,-

10 l 795,-

Swingcolor penetrační nátěr pod omítku 5 l

28472993

zvýší přilnavost následujícího
nátěru např. mozaikové omítky,
nutná součást
nátěrového systému

439,-

1 l = 10 m²



Swingcolor fasádní penetrace silikátová 5 l

22187262

speciální podkladový nátěr
vhodný pod silikátové
a minerální barevné nátěry
v interiéru a exteriéru, proniká
do hloubky a rychle schne,
5 l vystačí na cca 50 m² jedné
vrstvy nátěru

589,-

1 l = 6 m²



Swingcolor fasádní penetrace silikonová 5 l

22187244

vodou ředitelný speciální
základní nátěr vhodný pod
silikonové fasádní barvy
Swingcolor, zvyšuje DRY-TEC
efekt a proniká do hloubky,
5 l vystačí na cca 30 m² jedné
vrstvy nátěru

699,-

Fasádní barvy

swingcolor



Exkluzivně v BAUHAUS

šedé obaly pro udržitelnou přírodu



Označení	1. Fasádní barva	2. PROFI fasádní barva	3. Fasádní barva silikátová	4. Fasádní barva silikonová
Vlastnosti	• odolná	• účinně odpuzuje vodu v souladu s DIN 4108	• s minerálním efektem prokřemenění • vhodná pro sáňací omítky	• s technologií DRY-TEC pro suché fasády • ochrana proti růstu řas a plísní
Ředidlo / změkčovač	ne	ne	ano	ano
Odolnost	odolná vůči povětrnostním vlivům	vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům	odolná vůči povětrnostním vlivům	vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
Barevné odstíny	bílá +	bílá +	bílá +	bílá +
Dostupné balení (bílé)	1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l / 15 l	2,5 l / 5 l / 10 l	2,5 l / 10 l	2,5 l / 10 l
Výtěžnost / balení 10 l (jedna vrstva nátěru)	cca 70 m ²	cca 70 m ²	cca 70 m ²	cca 70 m ²
Označení	např. 22209476	např. 22209786	např. 22194280	např. 22194262
Cena, bílý odstín	od 99,- / l	od 149,- / l	od 139,- / l	od 239,- / l
Cena	od 189,- / l	od 225,- / l	od 249,- / l	od 289,- / l

– v našem míchacím centru barev vám namícháme libovolný odstín



Swingcolor mozaiková omítková 20 kg

např. 22210894

pro interiéru a exteriéru, zrnitost 2–3 mm,
určená k přímému nátěru, vysoce
otěruvzdorná, paropropustná, vhodná pro vysoce
zatížené plochy, sokly a jiné, **vydatnost cca 5 m² / balení**

1.650,-



Swingcolor barva na sokly 5 l

např. 22211532

pro interiéru a exteriéru, dlouhodobá
barevná ochrana pro domovní sokly
a plochy stěn, odolná proti povětrnostním
vlivům, dobře kryjící, odolná proti opotřebení
a vůči nečistotám, 1 l ≈ 1,4 kg = **vydatnost 7 m² / l**

685,-



bídlíce
22211532

šedý kámen
22211550



46,90 / kg

10 l
699,-

Fasádní barva 10 l

22209218

matná, paropropustná, dobrá krycí schopnost, odolná proti
povětrnostním vlivům, standardní, 1 l ≈ 1,5 kg = **vydatnost 6 m² / l**

Nakupujte online na **bauhaus.cz**


RYOBI
Aku řetězová pila

24908593

OCS1830-0, 18 V, délka lišty / řezná délka: 30 cm / 27 cm, nádrž na olej 190 ml, rychlost řetězu 10 m/s, mechanická a elektrická brzda řetězu, Oregon® lišta i řetěz, napínání řetězu bez použití nářadí, hmotnost 3,2 kg, bez akumulátoru a nabíječky

4.790,-

scheppach
Benzinová řetězová pila

32205303

PCS56E 53CC, 2 kW / 2,7 HP, řezná lišta 51 cm, 2tátní motor 53 cm³, rychlost řetězu 21,2 m/s, nádrž benzinu / olej: 550 / 260 ml, funkce snadného startu, automatické mazání řetězu, hmotnost 6,7 kg

3.490,-

narex
vč. bohatého příslušenství
Elektrická řetězová pila

31678230

EPR 40-23, 2,3 kW, řezná lišta 40 cm, nádrž na olej 340 ml, rychlost řetězu 13 m/s, funkce Softstart, systém automatického mazání, hmotnost 5,4 kg

2.990,-
Olej pro zahradní stroje

pro ztrátové mazání, bez vyobrazení

1 l 21439535

179,-

4 l 31722207

459,-
Olej

2 l, pro 2tátní motory, bez vyobrazení

16107457

219,-

scheppach
Vertikální štípač dřeva

27110388

HL 810, 400 V / 3500 W, 2800 ot./min., max. štípací tlak 8 tun, max. Ø kmenů 30 cm, štípací tlak 8 tun, rychlý zpětný pohyb pístu, systém Vario umožňující nastavení dráhy chodu pístu, rozměry: 84,5 x 93,5 x 14,9 cm, hmotnost 109 kg

13.990,-

scheppach
Horizontální štípač dřeva se stojanem

28328184 / 30759752

HL 760 LS, 230 V / 2200 W, 2840 ot./min., max. štípací tlak 7 tun, max. Ø kmenů 25 cm a délka max. 52 cm, rychlost štípání cca 100 polen/hod., rozměry: 110 x 38 x 64 cm, hmotnost 55 kg

7.190,-

scheppach
Kolébková pila

27064324

HS 510, 230 V / 2600 W, 2800 ot./min., 40 zubů, max. Ø kulatiny 17 cm, kotouč Ø 50,5 / 3 cm, rozměry: 79 x 74 x 96 cm, bezpečnostní pružinový systém podavače (kolébky), hmotnost 67 kg

13.990,-
Ø kotouče 50,5 cm
① Ochranné brýle

bez dioptrií, boční ochrana díky zahnutému sklu

22776226

219,-
② Bunda Orion Otakar

materiál: 60% bavlna, 40% polyester, rukávy s nastavitelnou manžetou, praktické kapsy a reflexní prvky, velikosti 48–62

např. 22270339

690,-
③ Rukavice Fit

materiál kombinace měkké usně a polyesteru, elastický pásek doplněný suchým zipem, velikosti 8–11

např. 28970363

89,-
v našem sortimentu najdete široký výběr pracovních dioptrických brýlí
④ Pracovní kalhoty Teodor

materiál: 60% bavlna, 40% polyester, přední kapsy s poutky na nářadí, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena s možností vložení kolenní výtuhy, reflexní prvky, velikosti 48–54

např. 22267933

690,-
⑤ Pracovní obuv Rock Diorit S3


kotníková bota z kvalitní nubukové kůže s ocelovou špičkou, protiskluzová podrážka odolná vůči kontaktnímu teple do 300 °C, odolná proti propíchnutí, velikosti 41–46

např. 28529978

1.090,-
⑥ Kalač

délka 93 cm, hmotnost 4 kg, násada tlumící nárazy, s protiskluzovou ochranou rukojeti, ocelová hlava potažená teflonem

21438541

699,-

Nezapomeňte na:

Chrániče sluchu

21368958

s nastavitelným anatomicky vytvarovaným plastovým třmenem, obzvláště lehké, redukuje akustický tlak o 20,3 dB při 1000 Hz, univerzální použití

169,-

Helma

29377471

nastavitelná velikost, potní pásek pro komfortní nošení, barva: žlutá

319,-

Ucpávky do uší

22239631

balení 5 párů

55,-

Topivo



**CENOVÉ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY**

	balení	označení	cena	cena od 1 pal.
Dřevěné brikety cihličky	10 kg	13898666	79,-	75,-
Hnědouhelné brikety REKORD	10 kg	20213675	119,-	112,-
Podpalovací třísky	22 dm ³ (5 kg)	31263201	119,-	115,-
Palivové dřevo	balení 20 dm ³	27292125 / 31236212	149,-	139,-
Dřevěné pelety ENplus A1	15 kg	29430851	125,-	-

Hák na dřevo

usnadňuje manipulaci se dřevem, materiál: ocel, rukojeť potažená
plastem, délka 26,5 cm, hmotnost 420 g

32163979

239,-



Zakrývací plachta Standard

např. 23191877

nepromokavá díky oboustranné
laminaci, odolná proti otěru
a UV záření, hliníková oka,
barva: modrá / zelená



rozměry

cena

2 x 3 m 89,-

3 x 4 m 179,-

3 x 5 m 229,-

4 x 5 m 299,-

4 x 6 m 385,-

5 x 8 m 599,-

6 x 10 m 895,-

8 x 12 m 1.250,-

10 x 15 m 1.895,-

70 g/m²

Plachta s oky

20680923

rozměry: 1,5 x 6 m, materiál: PE, 100% recyklovatelný,
odolná vůči roztržení, vodě a UV záření, trojnásobně
zesílené rohy, barva: zelená

599,-

Příslušenství k plachtám

Aplikátor ok na plachty

26914505

Ø 12 mm, ocel, 25 ok

185,-



Oka do plachet

24966689

Ø 23 mm, hliník, 10 ok

12,-



Napínáky

26696821

d 20 cm, plast, guma, 4 ks

52,-



dřevěný

Regál na dřevo Dallas XL

28133519

materiál: impregnované dřevo, rozměry:
239 x 183 x 90 cm

5.990,-



ocelový

Regál na palivové dřevo

30570272

materiál: ocelový plech, pozink,
práškový nástřik, rozměry:
302 x 119 x 190 cm

6.790,-

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Krbová kamna

Litínová Okta S

28661384


výkon 3,9 kW, výhřevnost až 100 m³, odkouření: horní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, barva: černá, rozměry: v 810 x š 350 x h 375 mm, hmotnost 58 kg

4.990,- **A+**

Litínová Ewa

29388932

výkon až 5,4 kW, výhřevnost až 120 m³, odkouření: zadní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, rozměry: v 890 x š 290 x h 290 mm, hmotnost 54 kg

5.490,- **A**

Litínová Verdo

26159908

výkon až 7 kW, výhřevnost až 175 m³, odkouření: zadní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, rozměry: v 823 x š 438 x h 409 mm, hmotnost 66 kg, do vyprodání zásob

11.890,- **A**

varná plotna
pod odklápacím
víkem



Litínová Tara

28775106

výkon až 8 kW, výhřevnost až 180 m³, odkouření: horní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, rozměry: v 860 x š 380 x h 380 mm, hmotnost 85 kg

14.690,- **A+**

litinový korpus
s jedinečnou strukturou



KATALOG
KAMNA
A VYTÁPĚNÍ



Hanko

29636844

HAAS + SOHN

výkon až 7 kW, výhřevnost až 130 m³, odkouření: horní, Ø 150 mm, na dřevo, provedení: keramika, rozměry: v 1095 x š 560 x h 378 mm, hmotnost 88 kg

18.490,- **A**

Exkluzivně v
BAUHAUS

vyrobeno
v ČR



Litínová Arica Eco

26157416



výkon až 11 kW, výhřevnost až 275 m³, odkouření: horní, zadní, Ø 150 mm, na dřevo a dřevěné brikety, provedení: litina, rozměry: v 746 x š 722 x h 503 mm, hmotnost 140 kg

19.990,- **A**

prosklení
ze tří stran



Příslušenství ke kamnům

Krbové nářadí

32325955

5dílný set, výška 60 cm, barva: černá

999,-



Vysavač studeného popela

27658204

1 kW, objem nádrže 18 l, délka sací hadice 1 m, hmotnost 3,7 kg

1.190,-

18 l



Čistící
poleno

24505930

čistí spalinné cesty krbů, kamen a pecí

169,-



Stojan na dřevo s nářadím

26786786

4dílný set, lakovaný ocelový plech o síle 1,5 mm, barva: černá, 4 nožičky pro stabilitu, rozměry: v 57 x š 42 x h 45 cm

1.990,-



Univerzální flexi koš

25427073

rozměry: 52 x 38 x 40 cm, objem 36 l, nosnost 15 kg

219,-

36 l



Ventilátor na kamna

26991827



zajišťuje cirkulaci vzduchu v místnosti, zvyšuje účinnost krbových kamen, oscilační s možností aretace, provozní rozsah cca 50 až 350 °C, atraktivní design, dlouhá životnost, rozměry: 22 x 18 x 12 cm, hmotnost 0,8 kg, do vyprodání zásob

1.680,-

stojanový

oscilační



Čistič krbových skel pěnový

31375823

500 ml, vhodné i pro petrolejové lampičky, sklo trouby, fritovacích hrnců, nebo grilů

99,-



Čistící ubrousky

27511352

50 ks, jednorázové, na čištění krbového skla

209,-



Topidla

Univerzální dvojdesková kompaktní topná tělesa – typ 22

např. 13507830

6otvorové připojení 1/2", možnost spodního i bočního připojení, čistě bílá barva – RAL 9010, 10 let záruka proti proražení zevnitř, včetně 3 ks zaslepovacích zátek, odvzdušňovacího klíče a odvzdušňovací zátky, il. foto od 1.390,-



výška 500 mm

šířka	výkon	označení	cena
600 mm	855 W	13507799	1.590,-
800 mm	1140 W	13507809	1.750,-
1000 mm	1425 W	13507816	1.960,-
1200 mm	1710 W	13507823	2.190,-
1400 mm	1995 W	13506099	2.550,-
1600 mm	2499 W	20747615	3.390,-

výška 550 mm, 4otvorové, s hladkou čelní deskou

šířka	výkon	označení	cena
600 mm	990 W	23844320	1.850,-
800 mm	1320 W	23844339	2.390,-
1000 mm	1650 W	23844348	2.590,-
1200 mm	1980 W	23843381	2.990,-
1400 mm	2310 W	23839186	3.490,-

výška 600 mm

šířka	výkon	označení	cena
600 mm	995 W	13507830	1.390,-
800 mm	1326 W	13507847	1.790,-
1000 mm	1658 W	13507854	1.990,-
1200 mm	1989 W	13507861	2.390,-
1400 mm	2321 W	13507878	2.690,-
1600 mm	2653 W	13494149	3.290,-

výška 900 mm

šířka	výkon	označení	cena
400 mm	981 W	13504871	1.990,-
600 mm	1472 W	13505399	2.290,-



LED display



Ploché olejový radiátor VOLTOMAT®

26891398 / 26885018

příkon 0,8 / 1 kW, IP22, ochrana proti přehřátí, lze použít jako volně stojící (vč. koleček) nebo nástěnné topidlo (vč. držáků), barva: bílá, rozměry: v 590 x 5 940 x h 250 / v 610 x 5 1130 x h 250 mm, hmotnost 8,7 / 11 kg
2.290,- / 2.690,- *platí pro nejvyšší výkon



Wi-Fi

Rohnson®

SMART Wi-Fi skleněný konvektor R-031

33158419

příkon 2 kW, IP24, ochrana proti přehřátí a převrnutí, detekce otevřeného okna, rozměry: v 490 x 5 770 x h 230 mm, pro montáž na zeď nebo samostatně stojící
3.190,-



funkce nastavitelného termostatu



funkce časovače



lze ovládat pomocí dálkového ovladače



lze ovládat pomocí mobilní aplikace

VOLTOMAT®
HEATING

Elektrický olejový radiátor jako topné médium využívá olej, který je trvale utěsněn uvnitř a není třeba jej doplňovat ani měnit. Olej si udržuje teplo po delší dobu i po vypnutí, což vede k efektivnějšímu a stabilnějšímu vytápění. Nevysušuje vzduch a nevede prach. Díky absenci ventilátoru je provoz maximálně tichý.



Olejový radiátor 11 žebér

příkon 2,5 kW, IP22, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka, kolečka, navíjení kabelu, rozměry: v 600 x 5 500 x h 130 mm (vč. koleček), hmotnost 11 kg
bílá / černá barva 20750969 / 20750783 1.790,-



Konvektor Dubbe VOLTOMAT®

27665365

příkon 2 kW, IP20, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka, samostatně stojící, barva: bílá, rozměry: v 420 x 5 590 x h 210 mm, hmotnost 4 kg
899,-



EMOS®

Spínací zásuvka s termostatem a časovačem

30811856

16 A, IP30, multifunkční digitální zásuvka, přehledný podsvícený displej, až 24 programů, funkce BOOST pro jednorázovou okamžitou změnu oproti programu, odolná vůči výpadku proudu díky záložnímu napájení
699,-

VOLTOMAT®
HEATING

Exkluzivně v BAUHAUS

13

Koupelňový nábytek Line

materiál: lamino, barva: zlatý dub, černá

① Skříňka pod umyvadlo

2 zásuvky se Soft Close dorazem, rozměry: v 56 x h 45 cm

š 60 cm 31886352 **5.890,-**š 80 cm 31866099 **6.590,-****② Vysoká skříňka**

3 police, rozměry: š 34 x v 125 x h 36 cm

31889342 **4.990,-**

lze kombinovat také s deskou:

Deska pod umyvadlo

rozměry: v 2,5 x h 46 cm

š 60 cm 31963714 **990,-**š 80 cm 31882013 **1.090,-****③ Umyvadlo Maxxi**

materiál: keramika, glazovaný povrch, barva: bílá, s přepadem, s otvorem na baterii, bez baterie, rozměry: v 17,5 x h 46 cm

š 60 cm 29627547 **2.390,-**š 80 cm 29627556 **3.490,-****④ Zrcadlo Desire s LED osvětlením**

IP24, 870 lm, neutrální bílá barva světla, hliníkový černý rám, rozměry: ø 55 cm

28509651 **2.690,-****⑤ Umyvadlová baterie Edge**

barva: černá, mat, stojánková

29262878 **2.190,-**

TESY
Elektrický ohřívač vody Bilight Slim 28690704

objem 50 l, max. provozní tlak 8 barů, pro horizontální nebo vertikální montáž, vhodný pro instalaci do menších prostor, pro horizontální montáž, v sortimentu také s objemem 30 a 80 l

3.380,-

Camargue®
Sprchový systém New York 27731336

ZÁRUKA 5 LET BAUHAUS


materiál: mosaz, plast, povrch: černá mat, s termostatem, pojistka proti opaření při 38 °C, výška 101 cm, v setu: hlavová sprcha ø 24 cm, ruční sprcha ø 12 cm se 3 druhy proudů, sprchová hadice délky 150 cm, systém Anti-Twist, funkce Easy Clean

6.490,-

Sprchový kout Walk-In Vigo

např. 32575936 + 32556001

skládá se ze setu profilů a skla, výška 200 cm, hliníkový profil, barva černá mat / chrom / grafit mat / zlatá mat, sklo tl. 8 mm, šířka: 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm

od 5.180,-**Slinuté dlažby matné****Eco Geo Cold Grey**

32466191

59,7 x 59,7 cm, rektifikovaná, mrazuvzdorná, protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI IV

349,-/ m²**Diosa light**

32009851

59,7 x 59,7 cm, rektifikovaná, mrazuvzdorná, protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI IV

369,-/ m²**Robstone / Lumino beige**

32650310 / 32648528

59,7 x 59,7 cm, mrazuvzdorná, protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI IV

399,-/ m²**Scratch Bianco**

31425621

59,8 x 59,8 cm, rektifikovaná, mrazuvzdorná, protiskluznost R10, otěruvzdornost PEI IV

419,-/ m²



Montáž koupelnového nábytku

Cena montáže od: **1.290 Kč**

Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %**

Riva®

Exkluzivně v
BAUHAUS

① Závěsné WC Paris 2.0 se sedátkem Camargue®

29314441

materiál: keramika, barva: bílá, sedátko s pozvolným sklápěním Soft Close, inovativní technologie dokonalého kruhového oplachu Power Flush, vodorovný odpad, rozměry: š 36 x v 35 x h 52 cm

5.490,-

Power Flush



Koupelnový nábytek Vulcano

② Zrcadlová skříňka s LED osvětlením

materiál: MDF, rozměry: v 61,8 x h 13 cm, Soft Close doraz, 1 zásuvka a vypínač uvnitř, 230 V, 6 W, IP44, zrcadlové vnější boky

š 60 cm, 2křídla	28453837	4.690,-
š 80 cm, 3křídla	28487924	5.590,-
š 100 cm, 3křídla	28487933	6.690,-

③ Skříňka pod umyvadlo

materiál: MDF, barva: bílá, rozměry: v 53 x h 51 cm, Soft Close doraz, uvnitř šedý melamin, předmontovaná, 2 zásuvky s kovovými rámy, chromované úchyty, bez umyvadla a baterie

š 52 cm	25358623	6.490,-
š 72 cm	22883940	6.790,-
š 92 cm	25358632	7.490,-

④ Umyvadlo, materiál: keramika, barva: bílá, rozměry: v 16 x h 50 cm, s otvorem na baterii, bez baterie, s případem

š 60 cm	25353196	3.990,-
š 80 cm	22877420	4.290,-
š 100 cm	25353202	5.990,-

⑤ Vysoká skříňka 28759827

materiál: MDF, barva: bílá, rozměry: v 180 x š 40 x h 35 cm

5.490,-

Koupelnové doplňky Antwerpen Camargue®

provedení: kartáčovaná nerez / černá mat, upevnění pomocí samolepicí 3M pásky



⑥ Polička, 25 cm
29107757 / 29211551
419,-



⑦ Držák ručníků, 32 cm
29222155 / 29222164
439,-



⑧ Háček na ručník, balení 2 ks
29213751 / 29173493
189,-/ bal.



⑨ Držák toaletního papíru
29211588 / 29211597
319,-



⑩ Držák náhradního toaletního papíru
29210424 / 29213742
269,-



⑪ WC souprava
29231504 / 29222146
499,-


Slinuté dlažby lesklé

*Cena pokládky od: **819 Kč/m²**

Bianco
29473661



Grey
28453590



Beige
28453581

Rosso
60 x 120 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI III
499,-/ m²

Florence beige

30855599

60 x 120 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI III
599,-/ m²

Agon River

32336212

60 x 120 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI III, do vyprodání zásob

m²
399,-



Podtlakové madlo

30674590

pro zvedání dlažby, obkladu, skla a plastů a dalších materiálů, max. nosnost 150 kg, pomocí manometru můžete kontrolovat tlak v přísavce

1.490,-včetně
manometru

Dřevěné podlahy s clic-systémem

*Cena pokládky od: 255 Kč/m²

dub matně lakovaný 24726689

nášlapná vrstva 2,5 mm, rozměr lamel: 2200 x 180 x 14 mm, z přírodního materiálu, vzhled selského prkna, vhodná pro podlahové vytápění, obsah balení: 2,77 m², 1 pal. 97 m²

m²
949,-



dub přírodní olejovaný

25455375

nášlapná vrstva 2,5 mm, rozměr lamel: 1092 x 180 x 14 mm, z přírodního materiálu, vzhled selského prkna, vhodná pro podlahové vytápění, obsah balení: 1,37 m², 1 pal. 54,8 m²
879,-/m²



dub Delta

28881207

nášlapná vrstva 4 mm, rozměr lamel: 1900 x 190 x 15 mm, rustikální optika, nosná vrstva topolová překližka, přírodně olejovaná, 10 let záruka pro obytné prostory, obsah balení: 2,89 m², 1 pal. 115,6 m²
1.190,-/m²



dub Wien

30208564

nášlapná vrstva 3 mm, rozměr lamel: 1250 x 190 x 14 mm, rustikální optika, jemně kartáčovaná, nosná vrstva topolová překližka, obsah balení: 1,9 m², 1 pal. 76 m²
1.190,-/m²

Příslušenství prodej pouze celých balení izolací



Podložka pod vinylové podlahy s parozábranou

22648264

tl. 1,5 mm, 1 x 10 m, nízká konstrukční výška, poskytuje akustický komfort, vyrovnává malé nerovnosti, balení 10 m²

165,-/m²

LOGOCLIC Exkluzivně v **BAUHAUS**
Podložka pod podlahu Eco Wood

14447827


pro plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, přírodní izolační podložka tl. 5 mm, 59 x 79 cm, také pro korkové a parketové podlahy, doporučené příslušenství: parozábrana PE a hliníková lepicí páska, není vhodná pro podlahové vytápění, balení 7 m²

63,³⁷/m²

Izolační podložka XPS Easy

20767057

pro plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, tl. 2,2 mm, 12,55 x 1,195 m, v deskách (neroluje se), balení 15 m²

35,⁶⁷/m²

Parotěsná fólie

22771629

7,5 x 2 m, snadná pokládka, vysoká bariéra proti vlhkosti, měla by být součástí každé instalace podlahy, vhodná pro podlahové vytápění, balení 15 m²

43,⁹³/m²

MDF soklová lišta K50

26479721

2600 x 50 x 18 mm, bílá matná fólie, možné skryté vedení kabelů

149,-/ks

Soklová lišta KU50

22763811

2500 x 50 x 22 mm, plast, dub antik, voděodolná, možné skryté vedení kabelů

149,-/ks

SPC podlahy Silent s clic-systémem

*Cena pokládky od: 235 Kč/ m²

b!design SPC

Exkluzivně v
BAUHAUS

- ✓ voděodolná
- ✓ třída užívání 23 / 31
- ✓ tloušťka 4,8 mm

m²
749,-

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1220 x 230 x 4,8 mm, vzhled selského prkna, vč. integrované izolace kročejového hluku, obsah balení: 2,245 m², 1 pal. 80,82 m²

Worcester
30799253

Providence
30811847

Boston
30799262

Springfield
30725276

Worcester
30799253

- ✓ voděodolná
- ✓ třída užívání 22
- ✓ tloušťka 3,5 mm



borovice Florida 26889959

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1220 x 181 x 3,5 mm, imitace dřeva, obsah balení: 2,635 m², 1 pal. 105,4 m²

419,-/ m²

- ✓ voděodolná
- ✓ třída užívání 23 / 31
- ✓ tloušťka 4 mm



dub Oregon 28326300

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1220 x 229 x 4 mm, imitace dřeva, obsah balení: 2,235 m², 1 pal. 107,28 m²

499,-/ m²

- ✓ voděodolná
- ✓ třída užívání 23 / 31
- ✓ tloušťka 4 mm
- ✓ širší lamela 304,8 mm



Sorrento 30640449

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 609,6 x 304,8 x 4 mm, vzhled přírodního kamene, obsah balení: 2,23 m², 1 pal. 80,28 m²

619,-/ m²

**CENOVĚ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY**

Na vybrané podlahové krytiny nabízíme také

Laminátové podlahy s clic-systémem

*Cena pokládky od: 215 Kč/ m²


LOGOCLIC®

EDITION VINTO

1288 x 195 x 8 mm

dub Sundance 30663039

✓ extrémně odolná
✓ rychlá a snadná pokládka
✓ ochrana proti vlhkosti

m²
299,-

rozměr lamel: 1288 x 195 x 8 mm,
obsah balení: 2,26 m², 1 pal. 88,8 m²



LOGOCLIC®

EDITION FAMILY

1285 x 192 x 7 mm

Ascoli 30663002

Riverside 30662993

Solario 30663011

✓ odolná vůči skvrnám
✓ rychlá a snadná pokládka
✓ odolná vůči světlu

m²
239,-

rozměr lamel: 1285 x 192 x 7 mm,
obsah balení: 2,47 m², 1 pal. 98,8 m²

Ascoli 30663002



dub Pacific 30843938

rozměr lamel: 1380 x 193 x 7 mm, imitace dřeva,
obsah balení: 2,663 m², 1 pal. 159,78 m²199,-/ m²

dub Arabica 30088003

rozměr lamel: 1380 x 193 x 8 mm, imitace dřeva,
obsah balení: 2,131 m², 1 pal. 127,86 m²219,-/ m²

dub Tegen 31702971

rozměr lamel: 2003 x 245 x 12 mm, 30 let záruka pro obytné
prostory, obsah balení: 1,96 m², 1 pal. 70,56 m²589,-/ m²

Voděodolné laminátové podlahy s clic-systémem

*Cena pokládky od: 215 Kč/ m²

CLASSEN.



Casa Victory Volterra 32320358	dub Livorno 30706925
Casa Victory Verona 32320349	dub Milano 30714724
Casa Victory Belluno 32306002	dub Rochester 30667688

✓ tl. 7 mm ✓ tl. 8 mm

✓ voděodolná
✓ třída užívání 33

dub Livorno
30706925

Aquaprotect Megaloc

imitace dřeva

rozměr lamel: 1285 x 280 x 7 mm,
obsah balení: 2,88 m², 1 pal. 138,24 m²
32306002 / 32320349 / 32320358

349,-/ m²

rozměr lamel: 1285 x 192 x 8 mm,
obsah balení: 1,972 m², 1 pal. 94,70 m²
30667688 / 30706925 / 30714724

459,-/ m²

LOGOCLIC #AQUAPROTECT SMART

Exkluzivně v **BAUHAUS**



dub Tyri 30081613
dub Sogne 30124660
dub Eurus 30704220
dub Lucha 30670844
dub Tyri 30081613

✓ voděodolná
✓ třída užívání 23 / 32
✓ tloušťka 6 mm
✓ antibakteriální
✓ otěruvzdorná

Aquaprotect Smart

30124660 / 30081613 / 30704220 / 30670844

rozměr lamel: 1288 x 195 x 6 mm, imitace dřeva,
obsah balení: 2,76 m², 1 pal. 110,4 m²

399,-/ m²

LOGOCLIC #AQUAPROTECT SMART SILENT

Exkluzivně v **BAUHAUS**



dub Sogne 30568453
dub Ringa 30724422
dub Celli 30759512
dub Lombok 30759503
dub Celli 30759512

✓ voděodolná
✓ třída užívání 23
✓ tloušťka 6 mm + integrovaná izolace
✓ obvodová V4 spára

Aquaprotect Smart Silent

30568453 / 30724422 / 30759503 / 30759512

rozměr lamel: 1288 x 195 x 6 mm + integrovaná izolace
1 mm, z přírodních materiálů, spojování clic-systémem,
antibakteriální, otěruvzdorná, 20 let záruka pro obytné
prostory, obsah balení: 2,21 m², 1 pal. 90,4 m²

449,-/ m²

Koberce na metráž

*Cena pokládky od: 180 Kč/ m²



73 šedý 31741381
93 čokoládový 31754361
77 antracit 31751760

Koberec na metráž Vegas

šířka 4 m, 70 % polypropylen + 30 % polyester, podklad rezina, výška vlasu 5 mm,
gramáž 610 g/ m², dostupnost na jednotlivých odborných centrech se může lišit

169,-/ m²

PVC podlahy na metráž

*Cena pokládky od: 239 Kč/ m²



✓ třída užívání 22
✓ celková tloušťka 2,8 mm

dub Havana š 3 m 27694545
dub Gambel š 4 m 29453274
dub Antiq š 4 m 27688405

PVC podlaha na metráž Inspire

šířka 3 nebo 4 m, nášlapná vrstva 0,2 mm, gramáž 1500 g/ m²,
reliéfní struktura, protiskluzová úprava R10, vhodná pro podlahové vytápění

279,-/ m²

LOGOCLIC



Exkluzivně v **BAUHAUS**

19

TWEEN LIGHT

Exkluzivně v
BAUHAUS

LED stojací lampa Alaska

26941530

výška 180 cm, 19 W, 1800 lm,
3000 K, provedení: kov, barva:
stříbrná, IP20, stmívatelná,
nastavitelná čtecí lampa,
vč. zdroje, zdroj nelze měnit

1.390,-

TWEEN LIGHT

Exkluzivně v
BAUHAUS

LED stropní / nástěnné panely

výška 5 cm, 4000 K, provedení: kov, barva: bílá / černá, PVC, IP20,
vč. zdroje, zdroj nelze měnit

30 x 30 cm, 16 W, 2000 lm

26871284 / 28879105

od 599,-

60 x 60 cm, 38 W, 4700 lm

26874593 / 28861652

od 1.190,-

120 x 30 cm, 38 W, 4700 lm

26877714 / 28843216

od 1.390,-



LED stropní svítidlo Revit

31495226 / 31429580

rozměry: Ø 40 x v 2,5 cm, 36 W, 3600 lm,
3000–6500 K, provedení: PVC, barva: bílá / černá, IP20, dálkové
ovládání pro nastavení barvy světla, vč. zdroje, zdroj nelze měnit

1.590,-



Série bodových svítidel Xara I

E14, 40 W, provedení: kov, barva: černá, IP20,
bez zdrojů, zdroj lze měnit

① 1spot, rozměry: š 9 x h 8 x v 13,5 cm

27693685

239,-

② 2spot, rozměry: š 22,5 x h 10 x v 15 cm

27693694

469,-

③ 3spot, rozměry: Ø 22,5 x v 15 cm

27712100

719,-

④ 4spot, rozměry: š 60 x h 10 x v 15 cm, bez vyobrazení

27712119

879,-

★ starlux

Bezdrátová LED stolní
lampa Paola na baterii

31485856 / 31485351

rozměry: Ø 11 x v 36 cm, 200 lm,
provedení: hliník, plast, barva:
černá / bílá, IP44, dotykový vypínač,
svítí cca 6–8 hodin, nabíjení přes
USB kabel (je součástí balení)

599,-

USB-C
nabíjenízapínání
dotykovým
senzorem

Závěsné svítidlo Ramon ▲

27115648

rozměry: š 86 x h 16 x v 110 cm, E27, 3x 40 W, provedení:
ocel, barva: černá, IP20, bez zdrojů, zdroj lze měnit


3.790,-

Závěsné svítidlo Maxy ►

32178274

rozměry: Ø 10 x v 120 cm, E27, 60 W,
provedení: kov, sklo, barva: černá, měděná,
IP20, bez zdrojů, zdroj lze měnit

1.450,-

další varianty
série Maxy:VYMĚNITELNÝ
ZDROJ

Lištový systém Trackline

APLED ČESKÝ
VÝROBCE
SVÍTEL

Přehled všech
komponentů
systému naleznete
online



LED lištový systém osvětlení

G

3000–6000 K, provedení: hliník, PVC, barva: černá, IP20, libovolná
možnost kombinací, ovládání přes aplikaci, nebo dálkovým ovladačem

trafo 240 / 24 V

např. 31820129

995,-

lišta, délka 200 cm

např. 31802631

449,-



6 W, 345 lm

31810555

1.150,-



6 W, 299 lm

31814575

1.250,-



2x 6 W, 599 lm

31814566

1.850,-



6 W, 257 lm

31785060

669,-



6 W, 257 lm

31799672

995,-



18 W, 648 lm

31815134

1.150,-



6 W, 305 lm

31803485

699,-



6 W, 305 lm

31815143

995,-



12 W, 522 lm

31785051

945,-



LED pásek

31847641

délka 3 m, 230 V, 22 W, 275 lm, 1440x LED, 3000 K,
lze individuálně zkrátit, IP20, samolepicí, vč. vypínače

589,-



LED pásek

30293612

TWEEN LIGHT

délka 3 m, 230 V, 12 W, 90x LED, s funkcí změny barev RGB
a stmívání, lze individuálně zkrátit, IP20, vč. dálkového ovládání

349,-



LED pásek

22316206

starlux

délka 5 m, 230 V, 22 W, 150x LED, s funkcí změny barev RGB
a stmívání, lze individuálně zkrátit, IP44, vč. dálkového ovládání

869,-

LED dekorativní svítidlo Benny

31510800

výška 40 cm, 6 W, provedení: PVC, IP20, síťové napájení, úsporné LED
diody, s třpytivým efektem, v dárkovém balení, do vyprodání zásob

998,-

TWEEN LIGHT




LED dekorativní svítidlo Neon

volně stojící nebo nástěnné dekorace, provedení: PVC, IP20, barevné
světlo RGB, síťové napájení, USB, různé motivy

např. 31294104

od 349,-



31261436



31294308



31294104

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Komplexní řešení pro vaši chytrou domácnost



1 Wi-Fi venkovní kamera

C500, 1920 x 1080 px, IP65, otočná, noční vidění, detekce pohybu a osob, 360° zorný úhel
30757093

1.399,-

2 Wi-Fi venkovní kamera

C310, 2304 x 1296 px, IP66, noční vidění, detekce pohybu, zvukový a světelný alarm

28488291

1.199,-

3 Wi-Fi vnitřní kamera

C200, 1920 x 1080 px, otočná, noční vidění, detekce pohybu, 360° zorný úhel horizontálně

27419492

799,-

4 Bezdrátový zvonek

D230S1, IP64, integrovaná kamera a mikrofon, barevné noční vidění, detekce osob i aut, na dobíjecí baterii

32723540

2.699,-

5 Wi-Fi venkovní bezdrátová kamera

C410, 2304 x 1296 px, IP65, barevné noční vidění, detekce osob, na dobíjecí baterii nebo solární panel (možno dokoupit)

32722547

1.999,-

6 Dálkově ovládaná zásuvka

P110, s měřením spotřeby, max. 3680 W / 16 A, ovládání pomocí aplikace a hlasem

32722529

479,-

7 Wi-Fi Mesh systém

DECO E4, 2x port Fast Ethernet, 2x integrovaná anténa, přenosová rychlost 867 (5 GHz), 300 (2,4 GHz) Mb/s

30780141

949,-

8 Bezdrátový teploměr a vlhkoměr

T315, vysoce přesný senzor, 2,7" displej, možnost automatizace spínání spotřebičů na základě nastavených hodnot, napájení na baterie 2x AAA (součástí balení)

32722954

779,-

9 Wi-Fi prodlužovací kabel

P300, 3 zásuvky + 2x USB-A QC3.0 + 1x USB-C PD 18 W, možnost vzdáleného a hlasového ovládání, délka kabelu 1,5 m

33128740

899,-



tp-link – celá vaše domácnost v jedné aplikaci

Mobilní aplikace v češtině

Ovládání odkudkoliv

Hlasové ovládání

Jednoduché nastavení

Časový plán zapnutí a vypnutí



Stáhněte si aplikaci tapo





Prodlužovací kabel s USB PD 20 W

např. 31635059

4 zásuvky + 1x USB-A, 1x USB-C, IP20, délka kabelu 1,5 m, vč. montážního doku, různé barvy

599,-

Powercube rozbočka original

např. 30142112

5 zásuvek, IP20, různé barvy

289,-



EMOS



Prodlužovací kabel kostka s Qi nabíjením

32194270

2 zásuvky + 2x USB-A, 1x USB-C PD 15 W + bezdrátová Qi nabíječka 10 W, IP20, délka kabelu 2 m

889,-

EMOS



Přepěťová ochrana

22500823 / 22507170

5 zásuvek, ochranná hladina 1,3 kV, IP20, podsvícený vypínač, délka kabelu 1,5 m, barva černá / šedá

359,-



1 Výklopná zásuvková lišta

např. 32614389

2 zásuvky + USB-A + USB-C 10 W, pro otvor 110 x 227 mm, délka kabelu 1,5 m, IP20, barva černá / stříbrná

1.390,-

Výsuvná zásuvková lišta

pro Ø 60 mm, délka kabelu 2 m, IP20, barva černo-stříbrná

2 27205390

3 zásuvky, bez vyobrazení

3 27164844

2x zásuvka + 2x USB-A

od 499,-

4 Rozbočovací zásuvka s USB

32712061

1x zásuvka + 1x USB-A + 1x USB-C PD 15 W, IP20

229,-



Vypínačová série Asfara

např. 25686944 / 25676042

dostupné v barevném provedení: bílá, krémová, antracit

1násobná zásuvka, kompletní

vypínač ř. 1, kompletní

od 79,-

od 69,-



Vypínačová série Visage

např. 28970886 + 23587209

dostupné v barevném provedení: bílá, stříbrná, černá, javor a wenge

1násobná zásuvka, kompletní

vypínač ř. 1, kompletní

od 78,-

od 88,-



Vypínačová série Zoni

např. 31452063 + 31461892

dostupné v barevném provedení: bílá, černá, greige, šedá, barvy rámečků lze libovolně kombinovat

1násobná zásuvka, kompletní

vypínač ř. 1, kompletní

od 189,-

od 209,-



nedis



Smart Wi-Fi bezpečnostní kamera

28514141

1920 x 1080 px, IP65, připojení přes Wi-Fi, snadné připojení k aplikaci Nedis Smartlife, funkce nočního vidění, detekce pohybu, obousměrný zvuk, možnost ukládání nahrávek na micro SD kartu nebo na cloud

1.190,-



nedis



Smart 4G bezpečnostní kamera se solárním panelem

31222831

1920 x 1080 px, IP65, připojení prostřednictvím sítě 4G, otočná, snadné připojení k aplikaci Nedis Smartlife, se solárním panelem pro udržení nabití baterie, s funkcí barevného nočního vidění, detekce pohybu včetně analýzy tvaru osoby prostřednictvím AI, možnost ukládání nahrávek na micro SD kartu nebo na cloud

3.990,-



nedis



Smart Wi-Fi dálkově ovládaná zásuvka

29318993

vnitřní, IP20, s měřením spotřeby, pro zařízení max. 3680 W / 16 A, ovládání hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Home

299,-



nedis



Smart Wi-Fi dálkově ovládaná zásuvka s USB


31860736

IP21, s měřením spotřeby, vč. 1x USB-C a 2x USB-A, pro zařízení max. 3680 W / 16 A, ovládání hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Home

549,-



Nakupujte online na **bauhaus.cz**



NOSNOST
cca 300 kg
na polici

Rivet technologie:
jednoduše nasadit
a zacvaknout!

Množstevní zvýhodněná cena
od 3 ks = 1.890,- / ks

2 možnosti sestavení



Vysokozátěžový kovový regál Rivet XL

27890547

4 police, police DTD, provedení oranžovo-modrý lak, materiál: kov, rozměry: v 192 x š 120 x h 50 cm

1.990,-

Kovový regál Wire Mesh REGALUX®

4 police, rozměry: v 180 x š 90 x h 45 cm, nosnost police 300 kg, provedení pozink

27270422

1.990,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 3 ks = 1.890,- / ks



NOSNOST
cca až 300 kg
na polici

Rivet technologie:
jednoduše nasadit
a zacvaknout!

pozink

2 možnosti sestavení



Kovový regál

police DTD, provedení černý lak

4 + 1 drátěný koš, rozměry: v 180 x š 90 x h 40 cm

33080105

1.950,-

4 + 1 drátěný koš, rozměry: v 180 x š 120 x h 40 cm, bez vyobrazení

33046231

2.350,-



NOSNOST
cca až 175 kg
na polici

NOSNOST
cca až 50 kg
na koš

drátěný koš

Stěhování

Krabičky na stěhování Multibox XM Stapel-Fix

26228242

rozměry: v 38,5 x š 33,5 x h 58 cm, objem 75 l, nosnost 30 kg, balení 10 ks

550,- / 10 ks



Krabičky na stěhování Multibox XXL

25777088

rozměry: v 44 x š 72,5 x h 41 cm, objem 129 l, nosnost až 30 kg

165,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 5 ks = 139,- / ks

Krabičky na stěhování

20187053

rozměry: v 33,5 x š 33 x h 58 cm, objem 64 l, nosnost 40 kg

165,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 5 ks = 95,- / ks



Ochranný obal na matraci

24810500

pro matraci v rozměru: 240 x 130 cm, materiál: polyetylen (50 % BIO)

149,-



Stěhovací pásy Shoulder dolly

30517303

nosnost 360 kg, 2x dvouramenný stěhovací popruh, 1x středový pás

850,-



Sada vakuových pytlů

23623556

rozměry: 55 x 90 cm, úspora místa až 75 %, pro skladování oděvů a dalších textilií, např. ložního prádla, pro cestování apod., chrání před prachem, vlhkostí, zápachy, balení 2 ks

149,- / 2 ks



Hliníkové schůdky BAUHAUS4 stupně, pracovní dosah 2,47 m,
nosnost 150 kg

31676915

790,-**NOSNOST**
až 150 kg**Ocelové schůdky**

10092276

ocel, 3 stupně, pracovní
výška 2,7 cm,
nosnost 150 kg,
hmotnost 6,4 kg**750,-****NOSNOST**
až 150 kg**Stupátko**

26740250

výška 0,4 m,
2 nášlapy,
plast**345,-****NOSNOST**
až 150 kg**Clearboxy REGALUX**systém transparentních úložných boxů, univerzálně použitelný,
např. na textil nebo na boty, možnost stohování – ideální jako
boxy do skříní, k dispozici v 9 různých velikostech, např.:cena za
kus při
odběru
5 ks

boxy	rozměry v cm	objem	označení	cena
① Clear box M	54,8 x 38,4 x 18,9	30 l	20013556	165,- 151,-
② Clear box L	54,8 x 38,4 x 28,3	45 l	20013565	199,- 175,-
③ Clear box XL	54,8 x 38,4 x 42,2	70 l	20013574	295,- 275,-



②

**Víko na Clearbox**

20013592

pro Clear boxy velikosti M a L

89,-při odběru 5 ks
výhodnější ceny**Euroboxy** plně provedení, bez víka – možno dokoupit

boxy	rozměry (š x v x h)	objem	označení	cena
① Eurobox 20 l	40 x 30 x 22 cm	20 l	32063510	199,- 180,-
② Eurobox 40 l	60 x 40 x 22 cm	40 l	32061116	295,- 269,-



②



①

Paleta

materiál plast, bez vyobrazení

rozměr: 560 x 80 x 13 cm

31595302 **249,-**

rozměr: 5120 x 80 x 13 cm

31587655 **450,-****Víko na Eurobox ECO Euro**

materiál plast, barva šedá

rozměr: 40 x 30 x 1,5 cm

32533961 **89,-**

rozměr: 60 x 40 x 1,5 cm

32537130 **145,-**při odběru 5 ks
výhodnější ceny**NOVINKA****Skládací schůdky Profi Max**2x 2 nášlapy, rozměry: 49 x 59 x 67 cm, hliník, ocelové výztuhy,
lze využít i jako stavební kozu či pracovní stůl, hmotnost 5,5 kg,
v sortimentu také provedení 2x 4 nášlapy

33030748

1.990,-**NOSNOST**
až 150 kg

- ✓ mimořádně robustní provedení
- ✓ velká horní plošina 61 x 26,5 cm
- ✓ hluboké nášlapy 8 cm

Systém úložných boxů Smartstore

transparentní, např.:

**smart
store™**

- ① Smartstore box 8
540 x v 30 x h 11 cm, objem 8 l
26791975 **169,-**
- ② Smartstore box 15
540 x v 30 x h 19 cm, objem 15 l
20586049 **199,-**
- ③ Smartstore box 31
550 x v 40 x h 26 cm, objem 31 l
20582986 **349,-**

stohovatelné,
šetří místo,
uzavíratelné

②



③

Nakupujte online na **bauhaus.cz**


**WISENT**Exkluzivně v
BAUHAUS**Swingcolor barva na beton**

např. 22208093

5,8 kg, pro interiéry, dvousložkový speciální nátěr na betonové a cementové podlahy, vodou ředitelný, odolný vůči oleji a benzínu, barva: stříbrnošedá, krémově šedá, kamenná šedá

1.990,-**Protiskluzové podlahové gumové krytiny na metrůž**

šířka 120 cm, vodoodpudivé a odolné vůči povětrnostním vlivům, tlumí kročejový zvuk, univerzální použití, lze nařezat na požadovanou délku



tl. 2 mm, hladká

29040959

329,-/bm

tl. 3 mm, vzhled hliník

29037021

449,-/bm

tl. 3 mm, Mohawk

29043222

478,-/bm

tl. 4 mm, s nopy

29037012

899,-/bm

tl. 3 mm, s pruhy

28986290

369,-/bm**Kovová skříň Vintage**


25534478

rozměry: š 75 x v 120 x h 35 cm, pevná ocelová konstrukce, práškově lakovaná, 6 odvětrávaných boxů s možností uzamčení, nosnost boxu: 18 kg, výškově nastavitelné nohy, barva: černá, bez vyobrazeného obsahu

2.990,-vhodná jak do technických,
tak i obytných prostor**WISENT****84dílný kufr s nářadím L**

31409768

obsahuje 84 kusů nářadí z chrom-vanadové oceli s ergonomickými protiskluzovými rukojeťmi, plastový kufr s kovovými úchyty, hmotnost 5,8 kg

2.490,-**84 dílů****217 dílů****217dílná sada klíčů a hlavíc**

28319285

obsahuje 217 kusů nářadí včetně stranových a nástrčných klíčů, bitů a příslušenství z chrom-vanadové, chrom-molybdenové oceli a oceli S2, rukojeť z odolného plastu s pogumovaným povrchem pro bezpečný úchop, velikost čtyřhranu: ¼", ⅜", ½", hmotnost 10 kg

3.390,-**schaeppach****Vozík na nářadí 2 v 1**

22264998

rozměry: š 47,5 x v 57 x h 28,4 cm, odnímatelný vrchní box na nářadí s přihrádkami na drobné součástky, spodní díl s velkým úložným prostorem, 7" odolná kolečka, výklopná rukojeť, velké kovové přezky

999,-**STANLEY**

včetně
AKU



BRUSHLESS

RYOBI

ONE+ HP

Aku vrtací kladivo

HP RSDS18X, vč. Li-Ion aku 18 V / 4 Ah, 5000 úderů / min., 1400 ot. / min., max. Ø vrtání do dřeva / oceli: 30 / 13 mm, energie úderu 2,5 J, sklíčadlo SDS+, univerzální díky čtyřem režimům, hmotnost 2,5 kg

29256394

5.990,-

Okružní pila

schepach

32424171

HS 254, 2200 W, 5300 ot. / min., rozměry: 93,5 x 63 x 88 cm, prořez až 85 mm, Ø kotouče 254 mm, velké otočné kolo pro nastavení výšky kotouče, sklon lze upravit nezávisle v rozsahu 0–45°, včetně bočního dorazu, úhlového pravítka, bezpečnostního krytu řezného kotouče, nástavce na odsávání pilin, hmotnost 23 kg

4.590,-



NOVINKA

vč. 2 kotoučů

6dílná sada aku nářadí

BOSCH

32541788

obsahuje: vrtací šroubovák GSB 18V-45 s točivým momentem 45 Nm a 13 mm kovovým sklíčdlem umožňující vrtat do dřeva o Ø až 35 mm a do oceli a zdiva o Ø 10 mm, okružní pilu GKS 18V-51 s řeznou kapacitou 51 mm a odsávací tryskou, excentrickou brusku GEX 185-Li pro jemné broušení dřeva, tmelů a lakovaných povrchů, akumulátor 4 Ah, rychlonabíječku a brašnu

6dílná sada

8.590,-

K této sadě získáte navíc 4Ah akumulátor v hodnotě více než 1500 Kč ZDARMA.*

*po online registraci na webu výrobce



včetně
AKU

Víceúčelový vysavač

schepach

27689426

ASP 30 Plus, 1200 W, nerezová nádoba 30 l s vypouštěcím ventilem, podtlak 200 mbar, nerezové trubice, držáky na kabel i příslušenství, délka napájecího kabelu: 4 m, rozměry: 36 x 33 x 59 cm, hmotnost 6 kg, včetně 2 hubic a HEPA filtru

2.390,-

mechanický
oklep filtru

zásuvka
230 V
pro elektro
nářadí

nerezové
teleskopické
trubice
Ø 34 mm



Stojanová vrtačka

schepach

25670318

DP18 VARIO, 550 W, plynulá regulace otáček 440–2580 ot. / min., vzdálenost sklíčdlo / základna = 495 mm, otočný stůl 240 x 240 mm do 45°, rychloupínací sklíčdlo do Ø 16 mm, integrovaný displej s aktuálními otáčkami, LED osvětlení, rozměry: 54 x 39 x 95 cm, hmotnost 38,5 kg

9.990,-

ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS




schepach

Hoblovka

32475063

HMS 1500, 230 V / 2200 W, rozměr stolu hoblování / protahování: 104 x 28 / 27 x 30,3 cm, výška protahu 16 cm, záběr 26 cm, úběr třísky až 3 mm, přechod z hoblovky na protahovačku bez potřeby nářadí, celkové rozměry: 98 x 62 x 111 cm, hmotnost 71 kg

21.990,-



Soustruh na dřevo

schepach

27610383

DM600 VARIO, 550 W, 800–3000 ot. / min., vřeten M18, upínací hrot se 4 zuby, max. Ø soustružení 250 mm, max. točná délka 600 mm, vč. upínací desky o Ø 80 mm, hmotnost 6,7 kg

3.490,-

ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

BAUHAUS záruka 5 let na veškeré motorové (aku, elektrické a spalovací) nářadí a stroje.

27

Zdroj: letaky.NajdiSlevu.cz

Premiový servis BOSCH Professional – oprava do 5 pracovních dnů a pohodlné vyřízení online bez zbytečného papírování.

Bližší informace



1 Aku vrtací šroubovák

TC-CD 18/35 Li-Solo, 18 V, 550 ot./min., max. krouticí moment 35 Nm, max. ø vrtáku 6 mm, LED osvětlení, hmotnost 970 g

26926616

2 Aku příklepová vrtačka – sada

TE-CD 18/50 Li-i BL, vč. 2x aku Li-Ion 18 V / 4 a 2 Ah, 1800 ot./min., max. krouticí moment 50 Nm, regulace otáček, dvourychlostní převodovka, LED osvětlení, měkká rukojeť, v kufru, hmotnost 1,2 kg

28594240

3 Aku přímočará pila

TE-JS 18 Li-Solo, 18 V, 0–2400 zd./min., výška zdvihu: 25,4 mm, max. hloubka řezu do dřeva / kovu: 80 / 10 mm, funkce odsávání prachu, ochrany proti třískám, LED osvětlení, hmotnost 1,8 kg

24859895

4 Aku úhlová bruska – sada

TP-AG 18/125 CE Q Li Professional, 18 V, 10500 ot./min., ø kotouče 125 mm, včetně 5 řezných kotoučů, hmotnost 1,7 kg

32362086

5 Aku okružní pila

TP-CS 18/190 Li Professional, 18 V, 3800 ot./min., ø kotouče 190 mm, hloubka řezu při 45° / 90°: 45 / 65 mm, hmotnost 3,2 kg

26991234

6 Aku vytlačovací pistole – sada

TE-SG 18/10 Li, vč. aku Li-Ion 18 V / 2,5 Ah, 2000 N, pro 310 ml kartuše, rovnoměrný profil díky regulačnímu kolečku a tlakovému spínači, LED osvětlení, funkce proti odkapávání, hmotnost 2 kg

32393305

7 Aku kompresor

PRESSITO 18/25 Hybrid, 230 V, 18 V, 11 bar, napájení ze sítě i akumulátoru, vysokotlaká a nízkotlaká pumpa, vhodný pro huštění i vyfukování, automatické vypnutí při dosažení tlaku, LED osvětlení, dvourádkový displej, včetně 4dílné sady adaptérů, hmotnost 2,5 kg

32392843

8 Aku reproduktor

TC-SR 18 Li, 18 V, hlasitost 85 dB, dosah: 20 m uvnitř, 100 m venku, bezdrátové připojení díky Bluetooth, AUX, USB vstup, hmotnost 0,3 kg

27741900

Sada 4 Ah akumulátoru a nabíječky

bez vyobrazení

24923505


990,-



včetně sady kotoučů



Výhody řady s brushless motorem:



+ 25% výkon*

+ 50% výdrž*

+ 100% životnost*

*Přibližné hodnoty ve srovnání s běžnými kartáčovanými motory.



7

hybridní napájení
ze sítě i akumulátorem

8



6



1 akumulátor na více jak 300 typů nářadí Einhell

Při nákupu akumulátorového nářadí  **Einhell nad 1500 Kč získáte sadu 2,5 Ah akumulátoru s nabíječkou v hodnotě 590 Kč ZDARMA.**

⑨ Aku nůžky na živý plot

ARCURRA 18/55, 18 V, délka čepele / rozteč nožů: 55 cm / 18 mm, laserem vyřezávané a diamantem broušené nože, nástavec na odstranění odřezků, hmotnost 2,7 kg

27112700

1.990,-

⑩ Aku teleskopické nůžky na živé ploty / pila

GE-HC 18 Li T-Solo, 18 V, délka nůžek / pily: 45 / 20 cm, řezná rychlost 3,76 m/s, laserem vyřezávané a diamantem broušené nože, násada otočná v 7 polohách o 90°, rukojeť otočná ve 4 polohách, teleskopická násada délky 1,8 m, nádrž na olej 125 ml, hmotnost 3,9 kg

26350419

3.490,-

⑪ Aku fukar a vysavač listí

GC-CL 18/1 Li E-Solo, 18 V, rychlost proudu / průtok vzduchu: 210 km/hod. / 12,33 m³/min., hmotnost 1,3 kg

28133218

990,-

⑫ Aku fukar a vysavač listí

VENTURRO 36/240, 18 V, rychlost proudu / průtok vzduchu: 240 km/hod. / 1,73 m³/min., max. objem vaku 45 l, hmotnost 4,05 kg

30308507

3.290,-

⑬ Aku nůžky na větve

GE-LS 18 Li-Solo, vč. aku Li-Ion 18 V / 2,5 Ah, pro Ø větví až 28 mm, odolný plastový kryt ostří pro bezpečnou přepravu a uschování, hmotnost 0,8 kg

32476084

2.390,-

⑭ Aku jednoruční pila

GE-PS 18/15 Li, vč. aku Li-Ion 18 V / 4 Ah, 18 V, délka řezné lišty 15,8 cm, rychlost řetězu 4,8 m/s, pogumovaná rukojeť, automatický systém mazání řetězu, výměna řetězu bez použití nářadí, nádrž na olej 50 ml, hmotnost 1,1 kg

32471885

2.990,-

⑮ Aku řetězová pila

GP-LC 36/40 Li BL-Solo Professional, 18 V, délka řezné lišty 40 cm, rychlost řetězu 19,3 m/s, výměna a napínání řetězu bez použití nářadí, hmotnost 4,8 kg

32102857

4.590,-

⑯ Aku vysokotlaký čistič

Hypresso 18/24, vč. aku Li-Ion 18 V / 2,5 Ah, 24 bar, 240 l/hod., různé režimy proudu díky 4cestné trysce, možnost čerpání vody díky sací hadici, režim ECO, délka hadice 5 m, hmotnost 1,5 kg

32591880

3.390,-



Produkty na této dvoustraně jsou bez akumulátoru a nabíječky, pokud není uvedeno jinak.

Nakupujte online na **bauhaus.cz**

Radost ze zahrady i na podzim

Chryzantéma

Dendranthema multiflora
77963000

Ø kv. 19 cm, různé barvy, odolná vůči mrazu, kvete od května do října, může dosahovat výšky až 50 cm, pro slunná stanoviště chráněná před větrem

95,-

Vřes *Calluna vulgaris* 'Beauty Ladies'

78687835

Ø kv. 9,5 cm, výška cca 15 cm, různé kombinace barev, moderní odrůda 'Beauty Ladies' se sytými barvami květů

39,-

Vřesovec

Erica gracilis 76159000

Ø kv. 11 cm, červené květy, ideální pro záhony, balkonové truhlíky, květináče nebo hroby


79,-

Ořechokřídlec

Caryopteris clandonensis
78699584

Ø kv. 17 cm, pro slunné až polostinné místo, vhodný pro včely a další opylovače, atraktivní keř dorůstající cca 100 cm, mrazuvzdorný

179,-



Cibuloviny pro podzimní výsadbu

např. 32620553

široký výběr sortimentu – krokusy, tulipány, narcisy, sněženky, pro barevné a tematické kombinace, různá balení

od 49,-

Bobkovišeň

Prunus laurocerasus
78745432

kontejner 2,5 l, okrasné červenočerné plody, může dosahovat výšky 2 – 5 metrů, pro slunná nebo polostinná místa chráněná před větrem, vhodná i do květináče

198,-

Univerzální hnojivo Cererit s guánem 5 kg

22522614

k podzimní výživě okrasných i užitkových rostlin, vydatnost 40 – 500 m²

255,-



Podzimní hnojivo pro jehličnany a okrasné dřeviny 5 kg

22175629

k podzimní výživě jehličnanů a jiných okrasných dřevin

299,-



Mulčovací kůra 70 l

31625926

100% přírodní materiál, přírodní ochranný kryt zabraňující růstu plevelů a odpařování vláhy, ochrana proti dehydrataci a erozi

98,-

Zahradnický substrát 80 l

31684909

vhodný pro výsadbu a pěstování všech druhů rostlin, zásobní hnojení pro cca 6 týdnů, pro záhony, skleníky, truhlíky i květináče

198,-



Sázecí miska na cibuloviny Onion II

určená k sázení a skladování cibulovin, chrání před hlodavci, usnadňuje vyjmutí z půdy a zamezuje poškození rýčem, barva: tmavě zelená

Ø 21,5 cm	24579458	18,-
Ø 26,5 cm	24587363	21,-
Ø 31,5 cm	24590325	24,-



Zahradní lopatka

20833675

materiál: ocel, dvojnásobně chráněná proti korozi, rozměry: délka 34 cm

135,-



Sazeč cibulovin

16072283

materiál: ocel, Duroplast, snadné sázení díky tvarované rukojeti a měřítku snadno určující správnou hloubku sázení, rozměry: Ø 6 cm, výška 20 cm

298,-



**Česač ovoce teleskopický**

31252935

teleskopickou násadu lze vysunovat v rozmezí od 1,5 až do 2,4 m, bavlněný sáček o $\varnothing$ 15,5 cm**235,-****Sběrač ovoce**

31910002

teleskopickou násadu lze vysunovat v rozmezí od 0,8 až do 1,2 m

698,-**Prepravka na ovoce a zeleninu**

stohovatelná, lehká, pevná, různé barvy: zelená, černá, modrá, rozměry:

10 l, 12 x 60 x 40 cm, nosnost 10 kg

22845427

15 l, 22 x 60 x 40 cm, nosnost 15 kg

22859923

**89,
109,-****Drtič na ovoce**

31267911

nerezový, objem násypky 7 l, hmotnost 6,1 kg, slouží výhradně k mletí ovoce

1.890,-**Kruhadlo na zeli**

25969715

60 cm, 3 nože, dřevěné, usnadňuje krouhání zeli, je ideální pro zpracování velkého množství, je vyrobené z kvalitního dřeva, krájí rovnoměrně, snadno se čistí

498,-**Sud na zeli**

s víkem, keramický

5 l 25969566

10 l 25963841

17 l 25963850

20 l 25963869

30 l 25923058

40 l 25965403

679,-**979,-****1.279,-**

Širší nabídka produktů ke sklizení



e-shop

Barel široké hrdlo

pro transport a skladování tekutin a potravin, dvě madla pro snadnou manipulaci, z pevného plastového materiálu, hygienicky nezávadný

20 l 22852205 **269,-**30 l 22852214 **355,-**50 l 22852232 **445,-****Plastová kád' vinařská**

vysoce kvalitní polyetylen, pro vinařské účely, skladování potravin, vody, ryb a kvasů, odolává povětrnostním vlivům, praktická ryska, možnost instalace výpustného kohoutu

350 l 31280194 **995,-**500 l 32480748 **1.249,-****Podzimní úklid****RYOBI****Aku řetězová pila**

30714520

HP RY18PSX15A-O, 18 V, délka řezné lišty 15 cm, rychlost řetězu 6 m/s, hmotnost 1,2 kg, bez akumulátoru a nabíječky, záruka 5 let

4.390,-**HURRICANE****Elektrický drtič zahradního odpadu**

32190250

HLH-S-28FB, 2800 W, max. $\varnothing$ větvi 4,4 cm, drcení řezacím válcem, hlučnost jen 94 dB, objem sběrného vaku 60 l, hmotnost 20,6 kg, záruka 5 let**5.690,-****STREND PRO®****Zahradnický rýč špičatý**

31521079

šířka 20 cm, délka 120 cm, pro zarovnávání trávníků, záhonů, nebo k přenášení například drnů

399,-**FISKARS®****Teleskopické zahradní nůžky**

25430798

UPX86, na stromy a keře, na větve do $\varnothing$ cca 32 mm, teleskopická rukojeť 240–400 cm, dosah cca 6 m (vč. výšky uživatele), otočná hlava o 230°**2.649,-****Nakupujte online na bauhaus.cz**

BAUHAUS TOP CENA


~~1.650,-~~

1.350,-

ušetříte 18 %

LED stropní svítidlo Ocean

25814815

rozměry: Ø 45 x v 7 cm, 51 W, 5100 lm, 3000–6500 K,
teplá bílá, studená bílá, neutrální bílá barva světla, IP20,
provedení: kov, plast


~~65,-~~

55,-

ušetříte 15 %

Krabice
na stěhování
Multibox X
10733102

rozměry:
v 38 x š 62,5 x h 34,5 cm,
objem 82 l, nosnost
až 30 kg



CENOVÉ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ CENY!

~~ks~~

249,-

při odběru od 5 ks

Tabletová sůl
25 kg 13343654

vhodná pro úpravu vody, vyrobeno z čistě, bez jodu odpařené
soli, chrání potrubí před kalcifikací, odstraňuje usazeniny
vápence v průběhu času, dle ISO 9001-2000, EN 973, DIN 19604
269,-/ ks

Lignofix I-profi
impregnace
dřeva
5 kg + 0,5 kg
32469969

pro interiéru i exteriéru,
účinně ošetřuje
dřevo, chrání proti
dřevokaznému hmyzu
a plísním, působí
dlouhodobě, ředí se
vodou 1:4, vydatnost
až 250 m²/ kg


~~1.990,-~~

1.750,-

ušetříte 12 %

5 kg + 0,5 kg
ZDARMA + kbelík
na míchání

Chemická
kotva 300 ml
25517211

2 mixážní trysky,
neobsahuje styren,
vhodné pro: beton,
kámen, pórobeton,
plná či dutá cihla


~~269,-~~

199,-

ušetříte 26 %



Aku vysokotlaký čistič

31846639

HydroBlast, vč. aku Li-Ion
21 V / 1,3 Ah, max. tlak 50 bar,
pro čerpání vody z kbelíku
či sudu, 60 minut práce
na jedno nabití, vč. nádoby
na pěnu, 5m hadice, 2 trysky,
hmotnost 1,4 kg, záruka 5 let

~~1.490,-~~

1.190,-

ušetříte 20 %


~~od 495,-~~

395,-

ušetříte 20 %

Zakrývací
plachta
PROFI

modro-stříbrné barevné provedení, zesílené okraje, vysoká
gramáž, odolná proti UV záření, dlouhodobá životnost, oka
ve vzdálenosti 1 m, 140 g/ m², vhodná pro zakrytí střech

4 x 5 m 23194584

5 x 8 m 23194593

495,-

999,-

395,-

799,-



Exkluzivně v
BAUHAUS

~~1.390,-~~

990,-

ušetříte 28 %

Travní směs hřištní 10 kg 25864661

pro založení a renovaci zatěžovaných travních ploch,
na cca 500 m²

Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejnižší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní, nejnižší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejnižší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

www.bauhaus.cz
podpora@bauhaus.cz

Trmice, Ústí nad Labem • Brno – Heršpická • Brno – Ivanovice • Čestlice • České Budějovice
• Liberec • Plzeň – Borská pole • Praha 4 – Pankrác • Praha 8 – Dolní Chabry



Certifikováno PEFC
Tento výrobek
pochází z lesů
obhospodářovaných
trvale udržitelným
způsobem
a z kontrolovaných zdrojů
www.pefc.cz

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE DALŠÍ KATALOGY

