

UNI HOBBY
ROZUMÍME ČESKÝM KUTILŮM

ZAHRADNÍ TECHNIKA 2025



OBSAH

Zahradní traktory



3

AKU programy



4-9

Robotické sekačky
a multifunkční technika



10-11

Sekačky, kultivátory,
vertikutátory, plotostříhy,
pily a vyžínače



12-24

Fukary, čerpadla,
vodárny a drtiče



25-32

Každý měsíc nové letákové
nabídky plné inspirací
a skvělých cenových nabídek.
Vždy na **unihobby.cz**
nebo po naskenování
tohoto **QR kódu**



**Nabízený sortiment nemusí být vždy
na všech našich prodejnách skladem. Zboží
lze objednat na zákaznickou objednávku
v dané prodejně.**



UNIHOBBY.CZ

**Objednávky z pohodlí domova s dopravou nebo
vyzvednutím na prodejně, či na výdejním místě.**



/UniHobbyCZ



@ uni.hobby

**Skvělé nabídky, novinky a soutěže o ceny
na sociálních sítích.**

**DOPRAVA
UNI HOBBY**



**Nechte si zboží dovézt až domů!
Pohodlně a bez problému.**

**Aktuální nabídka je platná od 14. 3. do 31. 8. 2025
nebo do vyčerpání zásob.**

Ceny v tomto katalogu jsou platné do 13. 4. 2025, nejdéle však do vyprodání zásob; po tomto datu nebo kdykoliv po vyprodání zásob může dojít ke změně cen uvedeného zboží. Po vyprodání zásob může být předmětné zboží nedostupné. Zásobami se zde rozumí zboží dodané společností UNI HOBBY, a.s. za podmínek, které umožňují jeho prodej za ceny uvedené v tomto katalogu v souladu s právními předpisy. Kdykoliv v průběhu platnosti tohoto katalogu může být zboží prodáváno výhodněji např. v rámci akčních nabídek.

Fotografie jsou pouze ilustrační a mohou se barevně lišit. Ceny jsou udávány v Kč včetně DPH. Všechny produkty prezentované v katalogu jsou prodávány bez dekorací.

Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

Vysvětlivky: ¹ Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

² Pouze na zákaznickou objednávku.

³ Prodej pouze po celých kusech/baleních.

VÝDEJNA ZBOŽÍ E-SHOPU:

Tomičkova 2267/9, 148 00 Praha 4.

Po-Út 08:30-17:00, St-Pá 09:00-17:30, So-Ne zavřeno

UNI HOBBY PRODEJNY A VÝDEJNY:

BRNO: Bystřská 38/1137, 624 00 Brno-Bystřice, Po-Ne 08:00-20:00

HODONÍN: Velkomoravská 4100/22, 695 01 Hodonín, Po-Ne 08:00-20:00

JIHLAVA: Vrchlického 591/63, 586 01 Jihlava, Po-Ne 08:00-20:00

PARDUBICE: Kpt. Bartoše 2777, 530 02 Pardubice II, Po-Ne 08:00-20:00

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Pražská tř. 2540, 370 01 České Budějovice, Po-Ne 08:00-20:00

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Masarykova 878, 757 01 Valašské Meziříčí, Po-Ne 08:00-20:00

ZLÍN: Tr. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, Po-Ne 08:00-20:00

STARÉ MĚSTO: Východní 2189, 686 03 Staré Město, Po-Ne 08:00-20:00

CHOMUTOV: Černovická 5434, 430 03 Chomutov, Po-Ne 07:00-20:00

SVITAVY: U Trh. mostů 969, 568 02 Svitavy, Po-Ne 08:00-20:00



ZAHRADNÍ TRAKTORY

VEGA
Graf Tepláče
NOVINKA

Minirader T66R²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,5 kW
Pracovní záběr	66 cm
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	150 l
Motor	Loncin LC1P75F, 4trakt OHV 224ccm
Hmotnost	128 kg

39 990,-

490435

VEGA
Graf Tepláče
NOVINKA

T102HDT²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	12,5 kW
Pracovní záběr	102 cm
Výška sečení	25–80 mm
Sběrný koš	280 l
Motor	Loncin LC2P73F-2, 586 ccm – dvouválec
Hmotnost	128 kg

81 990,-

490436


RLT 92 HRD²

Pro plochy	do 4 000 m ²
Výkon	9,2 kW
Pracovní záběr	92 cm
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	245 l
Motor	Loncin, 452 ccm
Hmotnost	193 kg

62 990,-

487247


Riwall
EXTRA

Minirader RMR 62 TRD²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	5,2 kW
Pracovní záběr	62 cm
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	130 l
Motor	Loncin, 224 ccm
Hmotnost	125 kg

39 990,-

487246

Velká síla i bez benzínu



Čistý
Žádné emise,
žádné palivo
vylité na zem

Snadný a bezpečný
Není potřeba
benzín

Ergonomický
Tichý
Bez vibrací

Spolehlivý
Vždy připraven

Lehký
Pracuje déle

Silný
Nová bateriová
technologie
srovnatelná
s motorem
70 cm 2-takt

Ekonomický
Nižší náklady

Jednoduchý
Minimální údržba

CRAMER

Díky špičkovým technologiím v kombinaci s globálním dosahem se posouvá vývoj vysoce výkonných a odolných akumulátorových nástrojů a zařízení kupředu. Nabízí revoluční výkon, inovace a inteligentní řešení k potěšení profesionálů i hobby kutilů.

Díky výkonnému 82V bateriovému systému poskytují nástroje **CRAMER** dostatek energie, abyste mohli vyřadit svá stará benzinová zařízení. Řada 82V je nákladově efektivnější, tichá, mnohem šetrnější k životnímu prostředí a nevystavuje vás toxickým výparům. Je to skvělá volba pro všechny zahrádkáře.

Cramer profesionální Bluetooth baterie:

Bateriový systém **Cramer 82V** je postaven na nejnovějších vysokokapacitních lithium-iontových článcích. Systém 4V navržený s funkcemi, jako je připojení **Bluetooth** a ochrana proti povětrnostním vlivům IPX82 umožňuje pracovat a komunikovat bez ohledu na počasí.

Díky bleskurychlým reakcím, fantastickému poměru výkonu a hmotnosti poskytuje síla bezuhlíkového motoru Cramer nejvýkonnější dostupný systém akumulátorového komerčního elektrického nářadí.

Jako součást profesionální platformy **Cramer 82V** je baterie vyměnitelná v kterémkoli nářadí této řady. Od křovinořezů, nůžek na živý plot, fukarů na listí až po motorové pily.

Záruka 3 roky na stroje

Záruka 10 let na baterie (po registraci)

6 nejprodávanějších produktů vystavených na prostorovém stojanu
CRAMER

V termínu od 1. 3. 2025 do 30. 6. 2025, při zakoupení aku nářadí
Cramer a baterie, obdržíte ještě jednu baterii o stejné kapacitě
ZDARMA (platí pouze při koupi na prodejně)



Sekačka AKU 82LM46SX

Typ motoru: střídavý
Vlastní pohon: ANO
Rychlost pohybu: nastavitelná 2,2–5,4 km/h
Výkon motoru: 1 kW
Nastavení výšky: 25–80 mm, centrální
Pracovní záběr: 46 cm
Objem koše: 55 l
Mulčování: ANO
Hmotnost: 31,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

15 990,-

487654



AKU PROGRAM 82 V**Křovinořez
AKU 82TB20**

Typ motoru: střídavý
Výkon: 2 kW
Záběr struny: 45 cm
Záběr nože: 30 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 5,7 kg bez baterie
Bez akumulátoru a nabíječky

11 990,-

487655

**Vyžinač AKU 82T15**

Typ motoru: střídavý
Výkon: 1,5 kW
Záběr struny: 40 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 4,3 kg bez baterie
Bez akumulátoru a nabíječky

8 190,-

487656

**Pila AKU profesionální 82CS27**

Napětí: 82 V | Délka lišty: 38 cm
Olejeová nádrž: 200 ml | Rychlost řetězu: 24 m/s
Hmotnost: 3,1 kg (bez lišty a řetězu)
Bez akumulátoru a nabíječky

10 790,-

487659

**Plotostřih AKU 82HD61**

Délka lišty: 75 cm | Rozteč zubů/hloubka řezu: 40 mm/30 mm | Řezů za min.: 4 000/min.
Hmotnost: 4,1 kg bez baterie | Bez akumulátoru a nabíječky

7 490,-

487657

**Fukar AKU 82B22**

Rychlost vzduchu: 62 m/s | Objem vzduchu: 1 286 m³/hod. | Spoušť: variabilní | Tempomat: ano
Hmotnost: 2,5 kg bez baterie | Bez akumulátoru a nabíječky

6 490,-

487658

**Akumulátor 82V180**

Napětí: 82 V | Kapacita: 2,5 Ah | Rozhraní Bluetooth: Ano
Doba nabíjení s 82C1G: 38 min. | Doba nabíjení s 82C2: 38 min.
Hmotnost: 1,7 kg

4 990,-

487660

**Akumulátor 82V360**

Napětí: 82 V | Kapacita: 5 Ah | Rozhraní Bluetooth: Ano
Doba nabíjení s 82C1G: 75 min. | Doba nabíjení s 82C2: 50 min.
Hmotnost: 2,7 kg

8 290,-

487661

**Nabíječka
82C1G 82V 4A****2 490,-**

487662

**Nabíječka dual
82C2 82V 8A**


Současně nabíjí 2 baterie až do úplného nabití

3 990,-

487663



AKU PROGRAM 40 V



Včetně akumulátoru
a nabíječky

Sekačka 32H ECO + SET

Pro plochy do: 250 m² | Motor: elektrický | Vlastní pojezd: NE | Akumulátor: Li-ion 40 V, DC 40 V, 2,5 Ah
Výkon elektrického motoru: 400 W | Nastavení výšky: 20–60 mm, manuální | Šířka sečení: 33 cm
Objem koše: 30 l | Podvozek: kvalitní ABS plast

5 490,-

479067

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka 42S ECO 4in1	40 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 120 min.
kosení trávy	Vyžinač 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Křovinořez 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Plotostřih 40HT23	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
foukání listů	Fukar VeGA 40BW27	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.



Včetně akumulátoru
a nabíječky

Sekačka 42S ECO 4in1 + SET

Pro plochy do: 400 m² | Motor: elektrický | Vlastní pojezd: ANO | Akumulátor: Li-ion 40 V, DC 40 V, 4 Ah
Výkon elektrického motoru: 800 W | Nastavení výšky: 25–75 mm, centrální | Šířka sečení: 43 cm
Objem koše: 45 l | Mulčování: ANO | Podvozek: ocel

479068

8 990,-



Akumulátor 40 V

Akumulátor VeGA je vhodný pro použití s jakýmkoli strojem z řady AKU program VeGA 40 V

Akumulátor 40 V, 2,5 Ah

1 990,-

479074

Akumulátor 40 V, 4 Ah

2 490,-

479075

Nabíječka 40 V

Rychlonabíječka VeGA pro akumulátory o napětí 40 V k produktům VeGA z kategorie Aku program 40 V

899,-

479076



Fukar 40BW27

Akumulátor: Li-ion, 40 V | Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah | Rychlost vzduchu 120 km/hod.
Bez nabíječky

1 690,-

479072



Plotostřih 40HT23

Motor: bezuhlíkový | Výkon: 350 W | Akumulátor: Lithium 40 V | Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Pracovní čas: 87 min. | Typ lišty: dvojité | Délka lišty: 58 cm | Délka zubů: 23 mm
Rukojeť: otočná | Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

479069

Pila řetězová 40CS14

Napětí: 40 V | Délka lišty: 350 mm
Rychlost řetězu: 17 m/s
Bez akumulátoru a nabíječky

3 390,-

480453



Křovinořez 40BC10

Akumulátor: Li-ion, 40 V
Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Motor: 350 W bezuhlíkový
Pracovní záběr: 25 cm
Otočná rukojeť: ano
Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

479071

Vyžinač 40ST13

Akumulátor: Li-ion 40 V
Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Motor: 350 W bezuhlíkový
Otočná rukojeť: ano
Pracovní záběr: 33 cm
Struna: 1,6 mm
Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

479070



AKU PROGRAM 20 V

Riwall PRO

**Sekačka RALM 3820 SET**

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 20 V / 4 Ah | Šířka záběru: 38 cm | Pojezd: NE | Výška sečení: 25–70 mm
Sběrný koš: 40 l | Hmotnost: 11,5 kg | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku

5 490,-

469025

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka RALM 3820	2x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
kosení trávy	Strunová sekačka RALT 2320	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
prořez keřů	Plotstříh RAHT 5220 SET	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
řezání větví	Prořezávač RAPS 2020	1x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
foukání listů	Fukar RABL 20	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
postřik stromů	Postřikovač RAS 1220	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.

**Postřikovač RAS 1220 SET**

AKU: 20 V / 2 Ah | Plastová tyč: 50 cm
Objem: 12 l
Kovová teleskopická tyč: 57–100 cm
Max. průtok tryskou: 1,2 l/min.
Hmotnost: 3,4 kg
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 990,-

474568

Minipila AKU 20V RAHS 1820i SET

Akumulátor: 20 V / 2 Ah
Délka listy: 18 cm
Rychlost řetězu: max. 5 m/s
Hmotnost: 3,25 kg
Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

2 290,-

487145

**Akumulátor náhradní¹**

RAB 420 – 20 V (4 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 4 Ah
990,- 470827

RAB 220 – 20 V (2 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 2 Ah
1 590,- 470828

Nabíječka¹

RAC 220 – 20 V (rychlá)

599,-

479248

**Fukar na listy RABL 20 SET**

AKU: 20 V / 2 Ah | 2 rychlosti vzduchu: 150/210 km/hod.
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

1 890,-

474566

**Plotstříh RAHT 5220 SET**

AKU: 20 V / 2,0 Ah | Pracovní záběr: 52 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 190,-

469027

**Sekačka strunová RALT 2320 SET**

AKU: 20 V / 2,0 Ah
Pracovní záběr: 23 cm
Žací systém: struna
Struna: 2x 1,2 mm
Posun struny: poloautomatický
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

469026

**Prořezávač teleskopický RAPS 2020 SET**

AKU: 20 V / 4 Ah
Délka listy: 20 cm
Otočná rukojeť: 7 pozic
Nastavitelná rukojeť: 183–277 cm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

3 290,-

474567



Přesahující větvě

UNI HOBBY

AKU PROGRAM 18 V



Einhell

**Sekačka GE-CM 36/33 Li Expert**

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 18 V / 2,5 Ah | Šířka záběru: 33 cm
 Pojezd: NE | Výška sečení: 25–65 mm
 Sběrný koš: 30 l | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku
 479808

**Nůžky na trávu GE-CG 18/100 Li**

Délka řezu: 200 mm | Šířka lišty na trávu: 100 mm
 Bez akumulátoru a nabíječky

1 590,-

479379

**Akumulátorová platforma: Jednoduše chytrá úspora peněz**

Jakmile máte k dispozici akumulátor (popř. dva akumulátory pro zařízení 36 V) a nabíječku, můžete všechna ostatní zařízení jednoduše zakoupit v „Solo“ variantě, tj. bez akumulátoru a nabíječky. To vám umožní ušetřit peníze, aniž byste museli dělat kompromisy ohledně výbavy nebo kvality.

Akumulátory

Napětí: 18 V

Kapacita: 2,5 Ah **1 190,-** 480818Kapacita: 5,2 Ah **1 990,-** 480819Kapacita: 8 Ah **3 190,-** 148356Kapacita: 4 Ah **1 390,-** 116823**5 990,-****Vyžinač GC-CT 18/24 Li Classic**

AKU: 18 V / 2 Ah
 Pracovní záběr: 24 cm
 Žací systém: plastová čepel
 Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku
 a 20 kusů plastových čepelí

2 390,-

479806

**Vyžinač GE-CT 18/28 Li**

Pracovní záběr: 28 cm
 Žací systém: struna
 Tloušťka struny: 1,6 mm
 Počet strun: 1
 Posun struny: poloautomatický
 Bez akumulátoru a nabíječky

1 790,-

484023

**Pila řetězová FORTEXXA 18/20 TH**

Napětí: 18 V | Délka lišty: 200 mm | Rychlost řetězu: 7 m/s
 Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

481056

**Plotostřih ARCURRA**

Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 62 cm / 18 mm
 Tloušťka větví: 18 mm | Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

484024

Startovací sada

Akumulátor + nabíječka

799,-

477333

**Pila řetězová FORTEXXA 18/30**

Napětí: 18 V | Délka lišty: 300 mm | Rychlost řetězu: 8,9 m/s
 Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

3 490,-

484003

**Rychlonabíječka****659,-**

148355

**Pila prořezávací GE-LC 18 Li T1**

Délka řezu: 170 mm | Délka lišty: 200 mm
 Rychlost střihu: 3,76 m/s
 Lišta / řetěz: OREGON
 Délka teleskopické tyče: 183 cm–277 cm
 Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

484025

**Plotostřih GC-CH 1846 Classic¹**

AKU: 18 V / 2 Ah | Pracovní záběr: 50 cm
 Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm | Průměr větví max: 15 mm
 Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 890,-

479807

Bez akumulátoru **1 590,-** 441997**Pila řetězová GE-LC 18 Li Kit**

Napětí: 18 V | Délka lišty: 250 mm | Rychlost řetězu: 4,5 m/s
 Objem olejové nádrže: 200 ml | Akumulátor: 1x 3,0 Ah
 Naplnění řetězu bez použití nářadí
 Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

3 490,-

472912



Pilka prořezávací GE-GS 18/150 Li-Solo Expert¹

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,7 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

490648



Nůžky na větve GE-LS 18

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

479378

1 990,-



Minipila GE-PS 18/15 Li BL-Solo Expert¹

Akumulátor: 18 V | Max. výkon: 400 W | Délka lišty: 15,8 cm
Rychlost řezu: 4,8 m/s | Hmotnost: 1,1 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 390,-

487284



Postřikovač tlakový GE-WS 18/35 Li

Objem nádrže: 3,8 l
Max. teplota kapaliny: 40 °C
Max. tlak: 2,5 bar | Průtok: 60 l/hod.
Délka tlakové hadice: 140 cm
Hmotnost: 2,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 890,-

484026




Sypač ruční GE-US 18 Li

Max. plošný výkon: 800 m²
Objem nádoby na posypový materiál: 3,3 l
Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 090,-

484027



Čerpadlo na čistou vodu GE-PP 18 RB Li

Max. dopravní výška: 20 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2 bar
Max. hloubka ponoru: 4 m
Hmotnost: 2,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 290,-

484028



Čerpadlo zahradní AQUINNA 18-L

Max. dopravní výška: 26 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2,6 bar
Krytí: IPX4
Hmotnost: 3,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

484029



ROBOTICKÉ SEKAČKY


NOVINKA
NAVIMOW


Segway i105E1

Doporučená oblast sečení: 500 m² | Výška sečení: 20–60 mm | Nastavení výšky sečení: Manuální
 Šířka sečení: 18 cm | Max. sklon: 30° | Baterie: 2,55 Ah | Doba chodu/sečení na jedno nabití: 60 min.
 Doba nabíjení: 90 min. | Hlučnost: 58 dB (A) | Úroveň ochrany: IP66 | Čistá hmotnost: 10,9 kg
 Systém lokalizace: RTK + vidění | Vyhýbání se překážkám: VisionFence

25 990,-

490439


NOVINKA

Freelexo CAM PLUS 600¹

Pro plochy do: 600 m² | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 25°
 Hmotnost: 9,7 kg | 2 sady náhradních nožů

18 990,-

490471 | Dostupnost od 15. 4. 2025



RRM 650 APP¹

Pro plochy do: 650 m² | AKU: Li-Ion SONY 20 V/2 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 60 min.
 Doba nabíjení: 120 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20°
 Hmotnost: 7,2 kg | Senzor náklonu a převrácení | Dešťový senzor | Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth) | Obvodový drát 130 m | 180 ks plastových skob | 2 sady náhradních nožů

13 990,-

479232



RRM 950 APP¹

Pro plochy do: 950 m² | AKU: Li-Ion SONY 20 V/5 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 120 min.
 Doba nabíjení: 90 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20°
 Hmotnost: 7,4 kg | Senzor náklonu a převrácení | Dešťový senzor | Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth) | Obvodový drát 170 m | 230 ks plastových skob | 2 sady náhradních nožů

17 990,-

479233



Kolečko benzinové EUROSYSTEMS CARRY RATO 170²

Motor: RATO 170 ccm | Startování: ruční
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni
a řemenu 3,6 km/h, 1 vzad 2 km/h
Popis užití: pozinkovaná korba s rychlým
výklonem, objem 85 litrů, nosnost 100 kg
Kola: šípová kola s mechanickým diferenciálem
(13 x 5,00–6")

20 990,-

485338



Korba zahradní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 150 l

4 790,-

485339



Kontejner přepravní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 160 l

8 390,-

485340



Expert na vysokou trávu



ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
pracovní rychlost 2,6 km/h

DOPORUČENÁ PLOCHA
až 3 000 m²

Sekačka bubnová RS90¹

Pro plochy: do 3 000 m²
Motor: RATO 170 ccm OHV
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni,
řemenový systém, 1 rychlost vpřed
Rychlost: 2,6 km/h
Sečení: Ø 57 cm, 4 otočné výsuvné nože,
výška sečení 3,2 cm
Příslušenství: deflektor
Hnací kola: šípová bezdefektová 13 x 5,00–6"
Hmotnost: 63 kg

22 990,-

484365



BENZINOVÉ SEKAČKY PRO NÁROČNÉ

WEIBANG®

NOVINKA

WB 456 SCV 6in1¹

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	20–70 mm
Sběrný koš	50 l
Motor	Weibang 166 ccm
Hmotnost	37 kg

10 990,-

490437



PROFI
sekačka

WEIBANG®

NOVINKA

WB 506 SCV 6in1¹

Pro plochy	do 1 500 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	20–70 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	Weibang 166 ccm
Hmotnost	44 kg

13 490,-

490438



PROFI
sekačka

BENZINOVÉ SEKAČKY



Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

547 SPXV GCV 5in1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	53 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	28–80 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt HONDA 200 ccm
Hmotnost	40 kg

15 990,-

487478



Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

752 SXH GCV 5in1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHC Honda 160 ccm
Hmotnost	36 kg

13 990,-

468988



Funkce pro sečení
prerostlé trávy


elektrický
START

545 SXHE 7in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	54 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 174 ccm
Hmotnost	38 kg

468989

10 990,-




46 HWXV 6in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 139 ccm
Hmotnost	33 kg

7 990,-

473572



51.0 SP-A Comfort 4v1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,1 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Hmotnost	36 kg

11 990,-

487280



46.4 SPED-A COMFORT 4v1

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start, 166 ccm
Hmotnost	37 kg

13 990,-

487005



elektrický
START

AL-KO
 QUALITY FOR LIFE

4.62 SP-A CLASSIC
 Edition 2 v 1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	1,9 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Hmotnost	35,5 kg

7 990,-

478643


AL-KO
 QUALITY FOR LIFE

5.10 SP-S EASY

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,3 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Tech 160 ccm
Hmotnost	31,8 kg

8 490,-

487006


Riwall
RPM 5135

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	4-takt OHV 146 ccm
Hmotnost	39 kg

7 390,-

Riwall
Extra velký sběrný koš
RPM 5155 V PRO

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt Loncin OHV 196 ccm
Hmotnost	41 kg

10 490,-

476052


Riwall
**elektrický
START**
RPM 5135 E

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	4-takt OHV Li-battery 146 ccm
Hmotnost	40 kg

9 490,-


463878


Riwall
RPM 4234 P

Pro plochy	do 700 m ²
Výkon	2,5 kW
Pracovní záběr	40 cm
Pojezd	NE
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	45 l
Motor	4-takt OHV 132 ccm
Hmotnost	21,5 kg

4 990,-

469030



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

**GT 4205**

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	20 kg

4 290,-

473573

**GT 3403**

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	34 cm
Výška sečení	25–65 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	13 kg

3 290,-

468991

**40.4 E Comfort¹**

Pro plochy	do 600 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	40 cm
Výška sečení	28–68 mm
Sběrný koš	43 l
Hmotnost	19 kg

490334

4 490,-**NOVINKA****AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**32.2 E EASY**

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 000 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–75 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	14 kg

2 990,-

487007

**FZR 2037-E**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	42 l
Hmotnost	11,5 kg

3 290,-

484115

**FZR 2025-E**

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–56 mm
Sběrný koš	30 l
Hmotnost	7,25 kg

1 890,-

453253

**Spojka prodlužovací**250 V/16 A | H07RN-F3G 1,5 mm² | Vodič: guma | Barva: černá
Délka: 10 m, 20 m**od 589,-**

102885

EMOS**Kabel prodlužovací**250 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm² | Zátěž: max. 3 680 W
Zásuvka: 2P + PE | Vodič: plast | IP20 | Délka: 20, 40 m**od 599,-**

310817

MUNOS**Buben s pohyblivou zásuvkou**230 V/16 A | H05RR-F3G 1,5 mm² | Zátěž: max. 1 000/3 000 W
Zásuvka: 2P+PE | Vodič: guma | IP20 | Délka: 25 m**1 290,-**

123201

Riwall USC**REM 4218**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	13 kg

3 790,-

463875



Ilustrační foto

VŘETENOVÉ SEKAČKY**Razor Cut 38.1 HM Comfort**

Pro plochy	do 250 m ²
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–35 mm
Hmotnost	7,7 kg
Sklopné madlo	ANO

1 890,-

473535

**AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**GARDENA****400 Classic**

Pro plochy	do 200 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	12–42 mm
Hmotnost	8,9 kg
Sklopné madlo	ANO

474106

**3 490,-****FZR 1010**

Pro plochy	do 200 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	15 l
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–43 mm
Hmotnost	8,8 kg
Sklopné madlo	ANO

1 590,-


458084

**FIELDMANN**
GARDEN-TECHNIK**Einhell****GC-HM 400**

Pro plochy	do 250 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	27 l
Počet nožů	5
Žací systém	nože
Výška sečení	13–37 mm
Hmotnost	8,65 kg

1 790,-

484571

**Zahradní sloupky se zásuvkami**

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
Zásuvka: 2x, 4x | IP44
Délka kabelu: 2 m
Materiál: plast

150988 | 150989

Cena od

589,-**SOLIGHT****Zahradní sloupky se zásuvkami**

Typ: Válec | Hranol
Zátěž: max. 16 A / 3 680 W
Zásuvka: 2x | IP44
Materiál: nerez, ocel | Barva: nerez, černá

150037 | 150038 | 150039 | 150040

Cena / ks

549,-

BENZINOVÉ VERTIKUTÁTORY



Na jaře věnujte trávníku zvýšenou péči, má-li se z něj do léta stát pěkný, hustý zelený koberec. Údržbu trávníku je potřebné začít jeho úklidem a správně provedenou vertikutací.

Nesporným účinkem vertikutace je povzbuzení travního porostu k odnožování travních kořenů. Po celý zbytek sezóny je trávník zdravý a vitální, šťavnatě zelený a krásně hustý. Pro zdravý trávník je vertikutace stejně důležitá jako pravidelné sečení, hnojení a zálaha.

Jak funguje vertikutátor


Vypadá podobně jako sekačka ovšem jeho nože směřují vertikálně, z čehož je odvozen i název. Tyto nože tak nařezávají travní drny. K obnaženým kořínkům travních rostlin se pak může dostat lépe vlaha a živiny. Kořeny pak lépe odnožují a trávník zhoustne.

Vertikutací zbavíte trávník staré travní plsti, mechu. To vše byste po správné vertikutaci měli najít ve sběrném koši.

Výběr vertikutátoru

Z hlediska snadného pohybu po trávníku s větší plochou je praktické volit benzinové modely vertikutátoru s širším pracovním záběrem. Samozřejmostí by měla být volba modelu se šasi z kvalitní oceli, které zaručí jeho odolnost a trvanlivost.

Pro menší trávníky si lze dobře vystačit s elektrickými stroji, jejichž předností je kromě nižších pořizovacích nákladů často také tišší chod, což ocení zejména majitelé okolních zahrad.



Riwall

RPV 4058

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	35 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +5 mm
Hmotnost	34 kg

474569

9 190,-



FIELDMANN

FZV 6050-B

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +3 mm
Hmotnost	8,5 kg

468742

7 790,-



ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY

VEGA
Cordless

VE80150

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	36 cm
Sběrný koš	50 l
Počet nožů	15 ks
Nastavení hloubky řezu	0 až +12 mm
Hmotnost	15 kg

3 690,-

468992




ALKO

Comfort 38 E
Combi Care

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	14 ks
Nastavení hloubky řezu	centrálně, 5 poloh
Hmotnost	14 kg

432389

3 290,-

FIELDMANN
FACILITY CARE TECHNOLOGY

FZV 4010-20E

Pro plochy	do 1 200 m ²
Příkon	2 000 W
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	20 ks
Provzdušňovací válec	24 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	15,5 kg

3 490,-

487202

FIELDMANN
FACILITY CARE TECHNOLOGY

FZV 2004-E

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	32 cm
Sběrný koš	40 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	20 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	8,5 kg

2 690,-

454536



Riwall

REV 3816

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	24 ocelových drátů
Nastavení hloubky řezu	-12 až +6 mm
Hmotnost	14 kg

3 490,-

479234



Přesívač sypkých materiálů RS400

Příkon: 360 W | Průměr přesívacího válce: 40 cm
 Délka přesívacího válce: 90 cm | Otáčky: 42/min.
 Nastavení sklonu: 10° | Průměr děr v sítu: 20 mm, s vložkou 10 mm
 Hmotnost: 37 kg

8 990,-

472908

Venkovní rozbočovač s kabelem

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
 Zásuvka: 4x I IP44
 Kabel: H07RN-F3G, délka: 1,4 m
 S vypínačem, háčkem
 a magnetem

479,-

150998



EMOS

Kabel
prodlužovací IP44

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
 Délka: 3 m | Zásuvka: 4x

299,-

112181



BENZINOVÉ KULTIVÁTORY

PUBERT
since 1950



VARIO 55P C3¹

Pro plochy	do 2 500 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	40/60/80 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	32 cm
Hmotnost	58 kg

19 990,-

473571

Riwall USA

RPT 8556 R

Pro plochy	velké
Výkon	4,1 kW
Pracovní záběr	55/85 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	35 cm
Hmotnost	56 kg

10 990,-

463869



VEGA
Grand-Technik



MULTI 36-60

Pro plochy	velké
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	36/60 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	26 cm
Hmotnost	36 kg

7 690,-

469199

VEGA
Grand-Technik

GT 4452

Pro plochy	malé
Příkon	1,45 kW
Pracovní záběr	24 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	22,5 cm
Hmotnost	13,6 kg

4 990,-

475747



**Set příslušenství PUBERT
Kompletní velký KIT²**
Kompletní velký KIT (kovová kola, jednostranný pluh, vyvorač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry)

12 990,-

470258

**PUBERT KIT VARIO
Závaží²**

6 990,-

475186



**PUBERT
Hrobkovač KIT
s kovovými koly²**

4 590,-

475188



**PUBERT
Vyvorač brambor²**

1 490,-

475189



ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY



GT 5333

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	45 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	18 cm
Hmotnost	13 kg

468995

4 390,-



Podpůrná kolečka



NOVINKA

Podpůrná kolečka

RET 4015¹

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	20,5 cm
Hmotnost	11 kg

490440

3 490,-



FZK 2002-E

Pro plochy	malé
Příkon	750 W
Pracovní záběr	32 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	20 cm
Hmotnost	8 kg

453260

2 190,-



Podpůrná kolečka

FZK 2004-E

Pro plochy	malé
Příkon	1 200 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	21 cm
Hmotnost	11 kg

473671

2 990,-



**DOPORUČENÁ
PLOCHA
až 2 500 m²**

**SET PUBERT VARIO 55P C3 + kola 10"
s vozíkem VARES HV 220L²**

Pohonná jednotka: VARIO 55P C3 s motorem Pubert R210 BH 212 cm
Kola: 2x šípová kola 450 x 10" | Vozík: Vares HV 220 | brzděný
Ložná plocha: 1 240 x 950 x 300 mm
Hmotnost vozíku: 300 kg | Závěs: ano

700278

Cena za set

39 490,-

PRODEJ POUZE CELÉHO SETU



KŘOVINOŘEZY A STRUNOVÉ SEKAČKY


VEGA
Grand-Technik
**Profi hřídel
pro náročné práce**
BC525PRO

Výkon: 2,2 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Pracovní záběr nože: 25,5 cm
 Objem/kubatura: 52 cm
 Žací systém:
 dvojitá struna / ocelový trojzubec
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 9,5 kg
 468997

4 990,-
Einhell

GC-BC 30/1 I AS Classic

Výkon: 1 kW
 Pracovní záběr struny: 42 cm
 Pracovní záběr nože: 23 cm
 Objem/kubatura: 29,7 cm
 Žací systém:
 dvojitá struna / 3zubý nůž
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 6,7 kg

3 790,-

479258


AL-KO
QUALITY FOR LIFE
BC 500 B

Výkon: 1,9 kW
 Pracovní záběr struny: 41 cm
 Pracovní záběr nože: 25 cm
 Objem/kubatura: 50,8 cm
 Žací systém:
 dvojitá struna / 3zubý nůž
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 7,7 kg

5 290,-

473538


AL-KO
QUALITY FOR LIFE
BC 400 B

Výkon: 1,25 kW
 Pracovní záběr struny: 41 cm
 Pracovní záběr nože: 25 cm
 Objem/kubatura: 39,8 cm
 Žací systém:
 dvojitá struna / 3zubý nůž
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 7,6 kg

4 490,-

473537


AL-KO
QUALITY FOR LIFE
BC 223 LS¹

Výkon: 0,7 kW
 Pracovní záběr struny: 41 cm
 Objem/kubatura: 22,5 cm
 Žací systém: dvojitá struna
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 5 kg

3 290,-

478645


Riwall
RPB 518 SET

Výkon: 1,5 kW
 Pracovní záběr struny: 42 cm
 Pracovní záběr nože: 25,5 cm
 Objem/kubatura: 51,7 cm
 Žací systém:
 dvojitá struna / ocelový trojzubec
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 6,8 kg

3 790,-

469028


**Součástí balení je olej +
náhradní struna**
Riwall
RPLT 2642

Výkon: 0,7 kW
 Pracovní záběr struny: 42 cm
 Objem/kubatura: 25,4 cm
 Žací systém: 2 struny
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 5,2 kg

2 790,-


463881


FIELDMANN
Land & Garden Technology
FZS 3020-B

Výkon: 1,15 kW
 Pracovní záběr struny: 42 cm
 Pracovní záběr nože: 25,5 cm
 Objem/kubatura: 32,5 cm
 Žací systém:
 2 struny / ocelový trojzubec
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 6,6 kg

2 990,-


453265



Riwall**Multifunkční křovinořez
RPMT 520 4v1**

Výkon: 1,5 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Pracovní záběr nože: 25,5 cm
 Objem/kubatura: 51,7 cm
 Žací systém: dvojitá struna /
 ocelový trojzubec / pila / nůžky
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 7,2 kg

469029

5 390,-**VEGA****WBC520
na kolečkách¹**

Výkon: 2,2 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Objem/kubatura: 52 cm
 Žací systém: dvojitá struna
 Struna: Ø 2,4 mm
 Posun struny:
 automatický
 Hmotnost: 9 kg

5 290,-

485495

**AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**GTE 450 Comfort**

Příkon: 450 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 2,9 kg

1 690,-

424749

**VEGA****GT 20056**

Příkon: 550 W
 Pracovní záběr: 27 cm
 Žací systém: 2 struny (nylon)
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 3,7 kg

1 090,-

468998

**FIELDMANN**
FELD-ERBE-ANSTRICH**FZS 2002-E**

Příkon: 500 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém:
 dvojitá nylonová struna
 Posun struny:
 poloautomatický
 Hmotnost: 2,4 kg

949,-

447302

**EMOS****Buben s pohyblivou
zásuvkou**

230 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm²
 Zátěž: max. 1 100/3 680 W
 Zásuvka: 2P+PE
 Vodič: PVC | IP20 | Délka: 50 m

2 090,-

310822

**Riwall****REB 1223**

Příkon: 1 200 W
 Pracovní záběr: 38 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 5 kg

2 490,-

463882

**Riwall****RELT 5530**

Příkon: 550 W
 Pracovní záběr: 29 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 2,5 kg

1 390,-

484148

**Einhell****GC-ET 4530 Set Classic**

Příkon: 450 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 2,6 kg

1 090,-

454610

**Einhell****GC-ET 3023**

Příkon: 300 W
 Pracovní záběr: 23 cm
 Sklopná hlava motoru
 Přídavná rukojeť:
 pevně stojící
 Hmotnost: 1,56 kg

729,-

454609






max.: 28 mm

HT34750

Příkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 75 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 75 cm / 28 mm | Motor: 2-takt 25,4 ccm | Hmotnost: 6 kg
 468999

4 990,-




max.: 24 mm

FZN 4006-B

Příkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 50 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 24 mm
 Motor: 2-takt 26 ccm | Hmotnost: 5,4 kg

3 290,-

468745

max.: 16 mm

GH-EH 4245

Příkon: 420 W | Pracovní záběr: 45 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 16 mm
 Hmotnost: 3,2 kg

1 290,-

478579




max.: 26 mm

GC-EH 6055/1

Příkon: 600 W | Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 26 mm
 Hmotnost: 3,4 kg

1 990,-

468616



QUALITY FOR LIFE



max.: 18 mm

HT 550 Safety Cut

Příkon: 550 W | Pracovní záběr: 52 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 52 cm / 18 mm | Hmotnost: 3,6 kg

2 590,-

424759




max.: 24 mm

REH 6261 RH

Příkon: 620 W | Pracovní záběr: 55 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 24 mm | Hmotnost: 3 kg

1 590,-

469032




max.: 16 mm

FZN 2305-E

Příkon: 500 W | Pracovní záběr: 41 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm | Hmotnost: 2,75 kg

990,-

468746


NOVINKA


max.: 20 mm

GC-HH 5056'

Příkon: 500 W
 Pracovní záběr: 47 cm
 Délka čepele / rozteč zubů: 56 cm / 20 mm
 Tloušťka větví: 20 mm
 Délka teleskopické tyče: 170–250 cm
 Hmotnost: 4 kg

2 090,-

490649




max.: 16 mm

FZN 6005-E


Příkon: 450 W | Pracovní záběr: 41 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm
 Teleskopická rukojeť: 190–250 cm | Hmotnost: 3,7 kg

1 790,-

447300



MOTOROVÉ PILY



BKS 5300 S

Motor: 2tátní | Výkon: 2 000 W | Objem motoru: 53 cm³
 Délka lišty: 460 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
 Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 6,8 kg
 Příslušenství: sluchátka, ochranné brýle

2 290,-

486086



scheppach



CSH 56

Motor: 2tátní | Výkon: 2 300 W | Objem motoru: 56 cm³
 Délka lišty: 510 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
 Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 5,5 kg

4 290,-

484432

scheppach



CSP 2540

Motor: 2tátní | Výkon: 900 W | Objem motoru: 25,4 cm³
 Délka lišty: 250 mm | Objem palivové nádrže: 230 ml
 Objem olejové nádrže: 160 ml | Hmotnost: 3,5 kg

2 690,-

484430

ELEKTRICKÉ PILY

Makita



UC3541A

Příkon: 1 800 W | Rychlost řetězu: 14,5 m/s | Délka lišty: 350 mm
 Hmotnost: 4,7 kg | Napínání řetězu bez nářadí
 Automatické mazání řetězu s možností regulace

3 490,-

438910

FIELDMANN



FZP 2005-E

Příkon: 2 000 W | Délka lišty: 405 mm
 Objem olejové nádrže: 120 ml
 Rychlost řetězu: 13 m/s | Napínání řetězu bez nářadí
 Bezpečnostní brzda | Hmotnost: 5,5 kg

1 890,-

457710

scheppach



CSE 2700

Příkon: 2 700 W | Délka lišty: 455 mm
 Objem olejové nádrže: 150 ml | Rychlost řetězu: 15 m/s
 Napínání řetězu bez nářadí | Plynulý rozběh | Hmotnost: 4,8 kg

2 590,-

474690

AKU PILY

BOSCH



EasyCut 12

Napětí: 12 V | Otáčky: 0–4 100/min. | Akumulátor: 1x 2,0 Ah
 Hloubka řezu: dřevo 65 mm | Hmotnost: 0,9 kg
 Nabíječka a akumulátor součástí balení

3 149,-

484341

CRAMER



48V CRAMER 48MCSK2

Baterie: 48 V | Kapacita baterie: 2 Ah
 Délka lišty: 15 cm
 Rychlost řetězu: max. 7,8 m/s
 Hmotnost: 1 kg
 Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

3 990,-

487138

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



18V SET CSM 1815

Baterie: 18 V | Baterie: 2,5 Ah | Délka lišty: 15 cm
 Rychlost řetězu: max. 7 m/s | Hmotnost: 4,6 kg
 Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

4 190,-

485272

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

cca 60 min.

GS 7,2 Li Multicutter

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 2,0 Ah | Doba chodu: 50 min.
 Délka listů na keře: 160 mm | Šířka listů na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,5 kg

453571

1 690,-**Riwall**

cca 180 min.

RASH 1236

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
 Délka listů a keře: 120 mm | Šířka listů na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,6 kg

699,-

472978

Riwall

cca 180 min.

**Odjimatelná
teleskopická tyč****RASH 1236 LH**

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
 Délka listů na keře: 120 mm | Šířka listů na trávu: 80 mm
 Délka teleskopické tyče: 108–138 cm | Hmotnost: 0,6 kg

990,-

469033

Einhell

cca 120 min.

GE-CG 7,2 Li Expert

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 85 min.
 Délka listů a keře: 130 mm | Šířka listů na trávu: 85 mm
 Hmotnost: 0,65 kg

1 390,-

474083

FIELDMANN
Klima-System-Performance

cca 240 min.

FZN 4101-A

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
 Délka listů na keře: 110 mm | Délka listů na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,6 kg

729,-

458083

FIELDMANN
Klima-System-Performance

cca 240 min.

FZN 4102-AT

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
 Délka listů na keře: 110 mm | Délka listů na trávu: 80 mm
 Délka teleskopické tyče: 130 cm | Hmotnost: 1 kg

949,-

447979

**FIELDMANN**
Klima-System-Performance**FZP 6005-E**

Příkon: 600 W | Délka čepele: 25 cm
 Délka tyče: 220–280 cm
 Hmotnost: 3,5 kg

2 090,-

453262

Einhell**GC-EC 7520 T¹**

Příkon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
 Tloušťka řezu: 18 cm | Rychlost řezání: 11 m/s
 Hmotnost: 3,6 kg

2 290,-

490433

NOVINKA

FUKARY BENZINOVÉ

FIELDMANN
TOOL & EQUIPMENT



FZF 6205-B

Příkon	0,8 kW
Sací výkon	11 m³/min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	6,8 kg

3 290,-

482945

VEGA
Czech Republic



VE51310

Příkon	1 kW
Sací výkon	12 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	6 kg

3 990,-

469000

Riwall
LSD



RPBV 26

Příkon	0,75 kW
Sací výkon	10,2 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	4,9 kg

3 490,-

469200


Riwall
LSD

Benzinový rosič RPSD 52 14 l – záďový

Příkon: 1,5 kW | Objem motoru: 51,3 ccm
Objem nádrže: 14 l | Hmotnost: 12 kg

5 490,-

466008



**Možnost předělat na fukar
Včetně záďového popruhu**

FUKARY ELEKTRICKÉ

FIELDMANN
TOOL & EQUIPMENT



FZF 4030-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,7 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,2 kg

1 290,-

461631

Ocelový drtič



Einhell

GC-EL 3024 E Expert

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,8 m³/min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	3,2 kg

1 090,-

480133



FIELDMANN
TOOL & EQUIPMENT



FZF 4008-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	9 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	2,8 kg

484114

990,-

FIELDMANN
TOOL & EQUIPMENT



FZF 4050-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10–16 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,7 kg

1 690,-

462399

Ocelový drtič



VEGA
Czech Republic



VE50302

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,3 kg

1 090,-

473574

VODÁRNY A AUTOMATY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NOVINKA



HWA 4000 Comfort automatic¹

Výkon: 1000 W | Tlak: max. 4,5 bar | Výtlačná výška: max. 45 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 4 000 l/h
Délka kabelu: 1 m | Materiál: plast, kov
Hmotnost: 11,5 kg

6 990,-

447446

GARDENA

NOVINKA



3000/4¹

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 3 000 l/hod.
Objem nádrže: 19 l | Materiál: plast, kov | Hmotnost: 10,5 kg

3 790,-

490268

Einhell



GC-WW 1045 N Classic

Příkon: 1050 W | Max. tlak: 4,8 bar | Max. výtlačná výška: 48 m
Max. sací výška: 8 m | Max. průtok: 4500 l/h | Objem nádrže: 20 l
Materiál: kov, plast | Hmotnost: 15,1 kg

487285

3 990,-

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NOVINKA



HW 3600 Comfort

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,8 bar | Výtlačná výška: max. 38 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 600 l/h | Objem nádrže: 17 l
Materiál: plast, kov | Hmotnost: 12,6 kg

4 990,-

490339 | Dostupnost od 25. 3. 2025

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



HW 3000 Inox Classic

Příkon: 650 W | Tlak: max. 2,8 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 100 l/hod.
Objem nádrže: 17 l | Hmotnost: 10,8 kg

4 290,-

424768

FIELDMANN
ELECTRIC POWER

NOVINKA



FVC 8560-EC

Příkon: 1 100 W | Průtok: max. 7 000 l/h | Tlak: max. 3 bar
Hloubka čerpání: max. 8 m | Výtlačná výška: max. 48 m
Objem nádrže: 24 l

3 990,-

490470

Elpumps



Objem nádrže 50 l

VB 50/1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar | Výtlačná výška: max. 48 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.
Objem nádrže: 50 l | Hmotnost: 21 kg

7 990,-

474570

Elpumps



VB 25/1300

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar | Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.
Objem nádrže: 25 l | Hmotnost: 20 kg

5 990,-

432111

GARDENA



3500/4E¹

Příkon: 800 W | Max. tlak: 4 bar | Max. výtlačná výška: 40 m
Max. sací výška: 7 m | Max. průtok: 3 500 l/h
Materiál: Plast/kov | Hmotnost: 8,3 kg

6 290,-

475835

KALOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

**Výtlačná
výška
až 11 m**
Drain 15000 Inox

Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 1,1 bar
 Výtlačná výška: max. 11 m
 Hloubka ponoru: max. 5 m
 Průtok: max. 15 000 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 35 mm

4 290,-

424773 | Dostupnost od 25. 3. 2025

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Drain 7000 Classic

Příkon: 350 W | Tlak: max. 0,6 bar
 Výtlačná výška: max. 6 m
 Hloubka ponoru: max. 5 m
 Průtok: max. 7 000 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 30 mm

1 690,-

424775

Einhell

**Výtlačná
výška
až 9 m**
GC-DP 1020 N

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 0,9 bar
 Výtlačná výška: max. 9 m
 Hloubka ponoru: max. 5 m
 Průtok: max. 18 000 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 20 mm

454618

2 090,-
Einhell

GC-DP 7835

Příkon: 780 W | Tlak: max. 0,8 bar
 Výtlačná výška: max. 8 m
 Hloubka ponoru: max. 7 m
 Průtok: max. 15 700 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 35 mm

1 590,-

454616

FIELDMANN
Power & Garden Technology

FVC 2003-EK

Příkon: 400 W | Tlak: max. 0,5 bar
 Výtlačná výška: max. 6 m
 Hloubka ponoru: max. 5 m
 Průtok: max. 7 500 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 5 mm

1 090,-

458081

FIELDMANN
Power & Garden Technology

FVC 4001-EK

Příkon: 750 W | Tlak: max. 0,8 bar
 Výtlačná výška: max. 8 m
 Hloubka ponoru: max. 8 m
 Průtok: max. 12 000 l/h
 Pevné příměsi: max. 35 mm
 Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast

1 290,-

468747

Riwall

REP 1100 INOX

Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 0,7 bar
 Výtlačná výška: max. 7 m
 Hloubka ponoru: max. 7 m
 Průtok: max. 15 000 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 35 mm

1 690,-

463866

GARDENA
NOVINKA

20000 Basic¹

Příkon: 550 W | Tlak: max. 0,9 bar
 Výtlačná výška: max. 9 m
 Hloubka ponoru: max. m
 Průtok: max. 20 000 l/h
 Pevné příměsi: max. 35 mm
 Materiál: plast | Hmotnost: 4,8 kg

1 590,-

490264

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Dive 6500/34

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 3,4 bar
 Výtlačná výška: max. 34 m
 Hloubka ponoru: max. 7 m
 Průtok: max. 6 500 l/h
 Pevné příměsi: max. 0,5 mm
 Materiál: plast, kov

4 290,-

484000

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

DIVE 5600/44

Příkon: 1200 W | Tlak: max. 4,4 bar
 Výtlačná výška: max. 44 m
 Hloubka ponoru: max. 7 m
 Průtok: max. 5 600 l/h
 Pevné příměsi: max. 0,5 mm
 Materiál: plast, kov

5 190,-

482631

Einhell

GC-PP 900 N

Příkon: 900 W | Tlak: max. 0,9 bar
 Výtlačná výška: max. 32 m
 Hloubka ponoru: max. 7 m
 Průtok: max. 6 000 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 2,5 mm

3 690,-

463329

GARDENA

4700/2¹

Příkon: 550 W | Tlak: max. 2,3 bar
 Výtlačná výška: max. 23 m
 Hloubka ponoru: max. 7 m
 Průtok: max. 4 700 l/hod.
 Pevné příměsi: max. 0,5 mm

2 790,-

468735

ČERPADLA NA ČISTOU VODU

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



SUB 10000 DS Comfort

Příkon: 450 W | Výtlčná výška: max. 7 m
Hloubka ponoru: max. 5 m | Průtok: max. 8 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 3 mm

2 190,-

424781 | Dostupnost od 25. 3. 2025

FIELDMANN
Kvalita v každém detailu




FVC 2001-EC

Příkon: 250 W | Výtlčná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m | Průtok: max. 5 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

990,-

463324

GARDENA



Hadice plochá 38 mm (1 1/2")¹

Délka: 10 m
Průměr: 38 mm (1 1/2")
Včetně příslušenství

1 290,-

487887

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Hadice s plovákem¹

Délka: 1 m
Pro tlaková čerpadla

1 490,-

487971

Einhell



GC-SP 5511 IF

Příkon: 550 W | Výtlčná výška: max. 8,5 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 11 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

1 490,-

468619

Pro lepší orientaci v sortimentu čerpadel

- **Vodárny**
pitná voda v domě ze studny či vrtu,
plnohodnotná alternativa připojení
na vodovod
- **Zahradní**
ideální pro zalévání nebo jako součást
filtrace bazénu, umí čerpat ze studny,
z barelu, z nádrže
- **Kalová**
rychle přečerpá velký objem znečištěné
vody, ideální na vyčerpání jezírka na
zimou, zatopeného sklepa či jímky
- **Ponorná tlaková**
vysoce výkonná, vysoký tlak i průtok
- **Sudová**
komfortní zalévání ze sudu, lehká
a přenosná
- **Hlubinná**
kompaktní a výkonná čerpadla do
hlubokých vrtaných studen

SUDOVÁ ČERPADLA

FIELDMANN
Kvalita v každém detailu



FVC 3002-ED

Příkon: 250 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlčná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 2 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 3 mm

1 190,-

447295

Einhell



GE-SP 3546 RB

Příkon: 300 W | Tlak: max. 1,1 bar
Výtlčná výška: max. 11 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 600 l/hod.
Pevné příměsi: max. 2,5 mm

1 890,-

464213

GARDENA



4700/2 inox auto¹

Příkon: 550 W
Tlak: max. 2,3 bar
Výtlčná výška: max. 23 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

4 190,-

470377

GARDENA



4000/1

Příkon: 400 W
Tlak: max. 1,3 bar
Výtlčná výška: max. 13 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

468734

2 190,-

ZAHRADNÍ ČERPADLA

Riwall


**Bohaté příslušenství:
sací a zahradní hadice,
2x rychlospojka, postřikovací pistole**

REJP 1000 INOX SET

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m | Sací výška: max. 7 m
Průtok: max. 3 500 l/hod.

469034

2 990,-
Riwall


REJP 1200

Příkon: 1 200 W | Tlak: max. 5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 890,-

463865

GARDENA
NOVINKA


4100 Silent – sada¹

Příkon: 550 W | Tlak: max. 3,6 bar | Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 4 100 l/h | Materiál: plast
Hmotnost: 12 kg

4 990,-

490269

Elpumps


JPV 1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar
Výtlačná výška: max. 48 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.

4 490,-

432106

Elpumps


JPV 1300 B

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar
Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.

3 990,-

432105

Kirchhoff


7m sací hadice zdarma v balení

GC-GP 6538 SET

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 990,-

454617

FIELDMANN



FVC 8010-EC

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar
Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 2 800 l/hod.

1 590,-

468748

BENZINOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE


BMP 14001

Výkon: 1,2 kW | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 14 000 l/hod.
Pevné příměsť: max. 0 mm

5 790,-

468604

FIELDMANN


FVC 6010-B

Výkon: 1,45 kW | Tlak: max. 3 bar | Výtlačná výška: max. 30 m | Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 20 000 l/hod. | Pevné příměsť: max. 0 mm

3 490,-

473569

HLUBINNÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TBP 6000/7

Příkon: 1 000 W
Tlak: max. 5,5 bar
Výtlačná výška: max. 55 m
Hloubka ponoru: max. 10 m
Délka kabelu: 15 m
Materiál: kov

453573

6 790,-

Elpumps

Malyš VP 300

Příkon: 300 W
Tlak: max. 6 bar
Výtlačná výška: max. 60 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Délka kabelu: 10 m
Materiál: kov

1 690,-

432099

Elpumps

6C-DW 1300 N CLASSIC

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 6,5 bar
Výtlačná výška: max. 65 m
Hloubka ponoru: max. 20 m
Délka kabelu: 23 m | Materiál: kov

6 490,-

463328

KOMBINOVANÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TWIN 14000 Premium

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 1 bar | Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m | Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

3 690,-

424776

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TWIN 11000 Premium

Příkon: 850 W
Tlak: max. 1 bar
Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 13 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm
Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

2 990,-

424777

Elpumps

Filtr 1 l Elpumps

Objem: 1 l

749,-

472646

SEPTIKOVÁ ČERPADLA

Elpumps

NEPTUN

Příkon: 800 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m | Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod. | Pevné příměsi: max. 30 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast, kov

3 990,-

432107

Riwall

RESP 750 INOX

Příkon: 750 W | Max. tlak: 1 bar | Max. výtlačná výška: 10 m
Max. hloubka ponoru: 7 m | Max. průtok: 18 000 l/h
Max. pevné příměsi: 35 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast, kov

2 990,-

487248

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Hydrokontrola

Chrání různé typy čerpadel před během na sucho
Dodává stabilní množství vody (max. 7 200 l) při konstantním tlaku
Funkční rozsah tlakového spínače je následující:
zapnutí cca 1,8 baru, vypnutí max. 8 baru

2 190,-

431381

**Kontejner repasovaný IBC**

Rozměry (d x š x v): 120 x 100 x 116 cm

Vhodný pro přepravu a skladování kapalin

Klapkový výpustný ventil zaručuje bezpečný a přesný odběr kapalin

Mix. palet: plastová, kovová, dřevěná

3 290,-

460234

**OBJEM
1 000 l****Barel na vodu**

Materiál: plast | Objem: 200 l, 300 l, 500 l

od 529,-

437437

**+ ventil
a víko
v ceně****Barel s ventilem
a víkem**

Materiál: plast

Objem: 240 l

445696

799,-**Sud na vodu WOODCAN**

Objem: 265 l | Materiál: plast

1 590,-

454490

**Sud na vodu
AQUA TOWER¹**

Barva: antracit

Materiál: plast

Objem: 350 l

2 590,-

485162

**OBJEM
1 000 l****Kontejner IBC 1000 l –
nová nádoba na dřevěné paletě¹**

Délka: 120 cm | Šířka: 100 cm | Výška: 117 cm

Materiál: PE | Objem: 1 000 l | Umístění na dřevěné paletě

4 890,-

470707

NOVINKA**Sud na vodu
TOWER STONE¹**

Barva: antracit

Materiál: plast

Objem: 350 l nebo 500 l

od 3 290,-

488397

NOVINKA**Sud na vodu CANYON¹**

Barva: šedá | Materiál: plast

Objem: 310 l

1 990,-

488399

NOVINKA**Sud na vodu
SMOOTH¹**

Barva: světle šedá

Materiál: plast

Objem: 160 l

749,-

488398

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE

Riwall
Drtič benzinový RPS 7058¹

Příkon	4,3 kW
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	7 cm
Systém drcení	2 rotující nože
Sběrný koš	bez koše
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	50 kg

15 990,-


484016


Drtič LH 2810 Easy Crush

Příkon	2 800 W
Typ	válkový
Max. Ø drceného materiálu	4 cm
Systém drcení	patentované válcové vřhování
Sběrný koš	45 l
Hlučnost	77,8 dB
Hmotnost	29 kg

6 790,-

473539


V&G
Drtič benzinový CH1065¹

Motor	LONCIN
Objem motoru	196 cm ³
Příkon	7 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. Ø drceného materiálu	100 mm
Hmotnost	96 kg

486561


21 490,-
V&G
Drtič benzinový CH1214²

Motor	LONCIN
Objem motoru	420 ccm
Příkon	14 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. drceného materiálu	120 mm
Hmotnost	185 kg

35 990,-

486562


Riwall
Drtič RES 3044 B

Příkon	3 000 W
Typ	válkový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	válec s 8 zuby
Sběrný koš	50 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	17,5 kg

5 790,-

469031

**JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU**

Riwall
Drtič RES 2545

Příkon	2 500 W
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	4,5 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	55 l
Hlučnost	106 dB
Hmotnost	10 kg

2 990,-

463872

**JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU**

FIELDMANN
Štěpkovač FZD 5015-E

Příkon	2 800 W
Typ	válkový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	60 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	19,4 kg

5 990,-

453259

**HRUBŠÍ ODPAD
VHODNÝ
NA MULČOVÁNÍ**

EMOS
Buben s vestavnými zásuvkami

230 V/10 A | H05VV-F3G 1 mm²
Zátěž: max. 1 100/2 300 W
Zásuvka: 4x 2P+PE | Vodič: plast | IP20
Délka: 30 m

945,-

310827


Buben s vestavnými zásuvkami

230 V/10 A | H05VV-F3G 1 mm²
Zátěž: max. 900/2 300 W
Zásuvka: 4x 2P+PE | Vodič: plast
IP20 | Délka: 15 m

559,-

317835

