

ZAHRADNÍ TECHNIKA 2026

UNI HOBBY
ROZUMÍME ČESKÝM KUTILŮM



OBSAH

Zahradní traktory



3

AKU programy



4–9

Robotické sekačky
a multifunkční technika



10

Sekačky, kultivátory,
vertikutátory, plotostříhy,
pily a vyžinače



11–24

Fukary, čerpadla,
vodárny a drtiče



25–32

**Každý měsíc nové letákové
nabídky plné inspirací
a skvělých cenových nabídek.
Vždy na **unihobby.cz****



**Nabízený sortiment nemusí být vždy na všech
našich prodejnách skladem. Zboží lze objednat na
zákaznickou objednávku v dané prodejně.**

**Nabízený sortiment nemusí být vždy
na všech našich prodejnách skladem. Zboží
lze objednat na zákaznickou objednávku
v dané prodejně.**



**Objednávky z pohodlí domova s dopravou nebo
vyzvednutím na prodejně, či na výdejním místě.**



/UniHobbyCZ



@ uni.hobby

**Skvělé nabídky, novinky a soutěže o ceny
na sociálních sítích.**

DOPRAVA
UNI HOBBY



**Nechte si zboží dovézt až domů!
Pohodlně a bez problému.**

**Aktuální nabídka je platná od 13. 3. do 31. 8. 2026
nebo do vyčerpání zásob.**

Ceny v tomto katalogu jsou platné do 13. 4. 2026, nejdéle však do vyprodání zásob; po tomto datu nebo kdykoliv po vyprodání zásob může dojít ke změně cen uvedeného zboží. Po vyprodání zásob může být předmětné zboží nedostupné. Zásobami se zde rozumí zboží dodané společností UNI HOBBY, a.s. za podmínek, které umožňují jeho prodej za ceny uvedené v tomto katalogu v souladu s právními předpisy. Kdykoliv v průběhu platnosti tohoto katalogu může být zboží prodáváno výhodněji např. v rámci akčních nabídek.

Fotografie jsou pouze ilustrační a mohou se barevně lišit. Ceny jsou udávány v Kč včetně DPH. Všechny produkty prezentované v katalogu jsou prodávány bez dekorací.

Práva na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

Vysvětlivky: ¹ Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

² Pouze na zákaznickou objednávku.

³ Prodej pouze po celých kusech/baleních.

VÝDEJNA ZBOŽÍ E-SHOPU:

Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4,
Po–Út 08:30–17:00, St.–Pá 09:00–17:30, So–Ne zavřeno

UNI HOBBY PRODEJNY A VÝDEJNY:

BRNO: Bystrcká 38/1137, 624 00 Brno-Bystrc, Po–Ne 08:00–20:00

HODONÍN: Velkomoravská 4100/22, 695 01 Hodonín, Po–Ne 08:00–20:00

JIHLAVA: Vrchlického 591/63, 586 01 Jihlava, Po–Ne 08:00–20:00

PARDUBICE: Kpt. Bartoše 2777, 530 02 Pardubice II, Po–Ne 08:00–20:00

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Pražská tř. 2540, 370 01 České Budějovice, Po–Ne 08:00–20:00

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Masarykova 878, 757 01 Valašské Meziříčí, Po–Ne 08:00–20:00

ZLÍN: Tř. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, Po–Ne 08:00–20:00

STARÉ MĚSTO: Východní 2189, 686 03 Staré Město, Po–Ne 08:00–20:00

CHOMUTOV: Černovická 5434, 430 03 Chomutov, Po–Ne 07:00–20:00

SVITAVY: U Tří mostů 969, 568 02 Svitavy, Po–Ne 08:00–20:00



ZAHRADNÍ TRAKTORY

V&GA
CRAFT HOBBY



Minirader T66R²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,5 kW
Pracovní záběr	66 cm

36 990,-

490435

Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	150 l
Motor	Loncin LC1P75F, 4takt OHV 224cm
Hmotnost	128 kg

V&GA
CRAFT HOBBY



T102HDT²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	12,5 kW
Pracovní záběr	102 cm

490436

Výška sečení	25–80 mm
Sběrný koš	280 l
Motor	Loncin LC2P73F-2, 586 ccm – dvoudvůlec
Hmotnost	128 kg

75 990,-

Riwall 1250



RLT 92 HRD²

Pro plochy	do 4 000 m ²
Výkon	9,2 kW
Pracovní záběr	92 cm

57 990,-

487247

Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	245 l
Motor	Loncin, 452 ccm
Hmotnost	193 kg

Riwall 1250



Minirader RMR 62 TRD²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	5,2 kW
Pracovní záběr	62 cm

37 990,-

487246

Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	130 l
Motor	Loncin, 224 ccm
Hmotnost	125 kg

NOVINKA

Riwall 1250



Minirider RMR 61 CRD²

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	61 cm

29 990,-

494871 | Dostupnost od 2. 4. 2026

Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	150 l
Motor	RATO OHV, 224 ccm
Hmotnost	127 kg

NOVINKA

Riwall 1250



RMR 61 CRD²

Pro plochy	do 3 000 m ²
Výkon	7,2 kW
Pracovní záběr	86 cm

44 990,-

494872

Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	245 l
Motor	Loncin OHV, 352 ccm
Hmotnost	210 kg

AKU PROGRAM 82 V



CRAMER

Revoluční výkon, inovace a inteligentní řešení k potěšení profesionálů i hobby kutilů.

Díky výkonnému **82V** bateriovému systému poskytují nástroje **CRAMER** dostatek energie, abyste mohli vyřadit svá stará benzinová zařízení. Řada **82V** je nákladově efektivnější, tichá, mnohem šetrnější k životnímu prostředí a nevystavuje vás toxickým výparům. Je to skvělá volba pro všechny zahrádkáře.

Cramer profesionální Bluetooth baterie:

Bateriový systém **Cramer 82V** je postaven na nejnovějších vysokokapacitních lithium-iontových článcích. Systém 4V navržený s funkcemi, jako je připojení **Bluetooth** a ochrana proti povětrnostním vlivům IPX82 umožňuje pracovat a komunikovat bez ohledu na počasí.

Díky bleskurychlým reakcím, fantastickému poměru výkonu a hmotnosti poskytuje síla bezuhlíkového motoru Cramer nejvýkonnější dostupný systém akumulátorového komerčního elektrického nářadí.

Jako součást profesionální platformy **Cramer 82V** je baterie vyměnitelná v kterémkoli nářadí této řady. Od křovinořezů, nůžek na živý plot, fukarů na listí až po motorové pily.

✓ Záruka 5 let po registraci

✓ V termínu od 1. 3.–30. 9. 2026, při zakoupení aku nářadí Cramer a baterie, obdržíte ještě jednu baterii o stejné kapacitě **ZDARMA** (platí pouze při koupi na prodejně)



Sekačka AKU 82LM46SX

Typ motoru: střídavý
Vlastní pojezd: ANO
Rychlost pojezdu: nastavitelná 2,2–5,4 km/h
Výkon motoru: 1 kW
Nastavení výšky: 25–80 mm, centrální
Pracovní záběr: 46 cm
Objem koše: 55 l
Mulčování: ANO
Hmotnost: 31,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky
487654



14 990,-

AKU PROGRAM 82 V**Křovinořez
AKU 82TB20**

Typ motoru: střídavý
Výkon: 2 kW
Záběr struny: 45 cm
Záběr nože: 30 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 5,7 kg bez baterie
Bez akumulátoru a nabíječky

11 490,-

487655

**Vyžinač AKU 82T15**

Typ motoru: střídavý
Výkon: 1,5 kW
Záběr struny: 40 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 4,3 kg bez baterie
Bez akumulátoru a nabíječky

8 190,-


487656

**Pila AKU profesionální 82CS27**

Napětí: 82 V | Délka lišty: 38 cm
Olejevá nádrž: 200 ml | Rychlost řetězu: 24 m/s
Hmotnost: 3,1 kg (bez lišty a řetězu)
Bez akumulátoru a nabíječky

10 790,-

487659

**Plotestřih AKU 82HD61**

Délka lišty: 75 cm | Rozteč zubů/hloubka řezu: 40 mm/30 mm | Řezů za min.: 4 000/min.
Hmotnost: 4,1 kg bez baterie | Bez akumulátoru a nabíječky

7 490,-

487657

**Fukar AKU 82B22**

Rychlost vzduchu: 62 m/s | Objem vzduchu: 1 286 m³/hod. | Spoušť: variabilní | Tempomat: ano
Hmotnost: 2,5 kg bez baterie | Bez akumulátoru a nabíječky

6 490,-

487658

**Akumulátor 82V180**

Napětí: 82 V | Kapacita 2,5 Ah | Rozhraní Bluetooth
Doba nabíjení s 82C1G: 38 min. | Doba nabíjení s 82C2: 38 min.
Hmotnost 1,7 kg

4 990,-

487660

**Akumulátor 82V360**

Napětí: 82 V | Kapacita: 5 Ah | Rozhraní Bluetooth
Doba nabíjení s 82C1G: 75 min. | Doba nabíjení s 82C2: 50 min.
Hmotnost 2,7 kg

8 290,-

487661

**Nabíječka
82C1G 82V 4A****2 490,-**

487662

**Nabíječka dual
82C2 82V 8A**

Současně nabíjí 2 baterie až do úplného nabití

3 990,-

487663



AKU PROGRAM 40 V



Včetně akumulátoru
a nabíječky



Sekačka 32H ECO + SET

Pro plochy do: 250 m² | Vlastní pojezd: NE | Akumulátor: Li-ion 40 V, DC 40 V, 2,5 Ah
Výkon elektrického motoru: 400 W | Nastavení výšky: 20–60 mm, manuální | Šířka sečení: 33 cm
Objem koše: 30 l | Podvozek: kvalitní ABS plast

4 990,-

479067

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka 42S ECO 4in1	40 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 120 min.
kosení trávy	Vyžinač 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Křovinořez 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Plotostřih 40HT23	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
foukání listů	Fukar VeGA 40BW27	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.



Včetně akumulátoru
a nabíječky

Sekačka 42S ECO 4in1 + SET

Pro plochy do: 400 m² | Vlastní pojezd
Akumulátor: Li-ion 40 V, DC 40 V, 4 Ah | Výkon elektrického motoru: 800 W
Nastavení výšky: 25–75 mm, centrální | Šířka sečení: 43 cm
Objem koše: 45 l | Mulčování: ANO | Podvozek: ocel

479068

7 990,-



Akumulátor 40 V

Akumulátor VeGA je vhodný pro použití s jakýmkoli strojem z řady AKU program VeGA 40 V

Akumulátor 40 V, 2,5 Ah

1 990,-

479074

Akumulátor 40 V, 4 Ah

2 490,-

479075

Nabíječka 40 V

Rychlonabíječka VeGA pro akumulátory o napětí 40 V k produktům VeGA z kategorie Aku program 40 V

899,-

479076



Fukar 40BW27

Akumulátor: Li-ion, 40 V | Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah | Rychlost vzduchu 120 km/hod.
Bez nabíječky

1 290,-

479072



Plotostřih 40HT23

Motor: bezuhlíkový | Výkon: 350 W | Akumulátor: Lithium 40 V | Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Pracovní čas: 87 min. | Typ listy: dvojitá | Délka listy: 58 cm | Délka zubů: 23 mm
Rukojeť: otočná | Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

479069

Pila řetězová 40CS14

Napětí: 40 V | Délka listy: 350 mm
Rychlost řetězu: 17 m/s
Bez akumulátoru a nabíječky

3 390,-

480453



Křovinořez 40BC10

Akumulátor: Li-ion, 40 V
Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Motor: 350 W bezuhlíkový
Pracovní záběr: 25 cm
Otočná rukojeť: ano
Bez akumulátoru a nabíječky

2 690,-

479071



Vyžinač 40ST13

Akumulátor: Li-ion 40 V
Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Motor: 350 W bezuhlíkový
Otočná rukojeť: ano
Pracovní záběr: 33 cm
Struna: 1,6 mm
Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

479070



AKU PROGRAM 20 V**Sekačka RALM 3820 SET**

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 20 V / 4 Ah | Šířka záběru: 38 cm | Pojezd: NE | Výška sečení: 25–70 mm
Sběrný koš: 40 l | Hmotnost: 11,5 kg | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku

5 790,-

469025

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka RALM 3820	2x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
kosení trávy	Strunová sekačka RALT 2320	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
prořez keřů	Platostřih RAHT 5220 SET	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
řezání větví	Prořezávač RAPS 2020	1x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
minipila	Minipila 20V RAHS 1820i SET ¹	1x 20 V, 2 Ah	cca 25 min.	cca 45 min.
foukání listů	Fukar RABL 20	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
postřik stromů	Postřikovač RAS 1220	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.

**Postřikovač RAS 1220 SET**

AKU: 20 V / 2 Ah | Plastová tyč: 50 cm
Objem: 12 l
Kovová teleskopická tyč: 57–100 cm
Max. průtok tryskou: 1,2 l/min.
Hmotnost: 3,4 kg
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 990,-

474568

Minipila AKU 20V RAHS 1820i SET

Akumulátor: 20 V / 2 Ah
Délka listy: 18 cm
Rychlost řetězu: max. 5 m/s
Hmotnost: 3,25 kg
Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

2 290,-

487145

**Akumulátor náhradní**

RAB 420 – 20 V (4 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 4 Ah
699,- 470827

RAB 220 – 20 V (2 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 2 Ah
990,- 470828

Nabíječka¹

RAC 220 – 20 V (rychlá)

449,-

479248

**Fukar na listy RABL 20 SET¹**

AKU: 20 V / 2 Ah | 2 rychlosti vzduchu: 150/210 km/hod.
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

1 890,-

474566

**Platostřih RAHT 5220 SET¹**

AKU: 20 V / 2,0 Ah | Pracovní záběr: 52 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 190,-

469027

**Sekačka strunová RALT 2320 SET**

AKU: 20 V / 2,0 Ah
Pracovní záběr: 23 cm
Žací systém: struna
Struna: 2x 1,2 mm
Posun struny: poloautomatický
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

469026

1 990,-**Prořezávač teleskopický RAPS 2020 SET¹**

AKU: 20 V / 4 Ah
Délka listy: 20 cm
Otočná rukojeť: 7 pozic
Nastavitelná rukojeť: 183–277 cm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

3 290,-

474567



Tloušťka větví

UNI HOBBY

AKU PROGRAM 18 V Einhell



Sekačka GE-CM 36/33 Li Expert

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 18 V / 2,5 Ah | Šířka záběru: 33 cm
Pojezd: NE | Výška sečení: 25–65 mm
Sběrný koš: 30 l | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku
479808

5 990,-



Výžinač GC-CT 18/24 Li Classic

AKU: 18 V/2 Ah
Pracovní záběr: 24 cm
Žací systém: plastová čepel
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku
a 20 kusů plastových čepelí

2 190,-

479806

Plotestřih ARCURRA

Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 62 cm / 18 mm
Tloušťka větvi: 18 mm | Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

484024

Pila prořezávací GE-LC 18 Li T¹

Délka řezu: 170 mm | Délka lišty: 200 mm
Rychlost stříhu: 3,76 m/s
Lišta / řetěz: OREGON
Délka teleskopické tyče: 183 cm–277 cm
Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

484025



Nůžky na trávu GE-CG 18/100 Li

Délka řezu: 200 mm | Šířka lišty na trávu: 100 mm
Bez akumulátoru a nabíječky

1 590,-

479379



Výžinač GE-CT 18/28 Li

Pracovní záběr: 28 cm
Žací systém: struna
Tloušťka struny: 1,6 mm
Počet strun: 1
Posun struny: poloautomatický
Bez akumulátoru a nabíječky

1 790,-

484023

Při zakoupení AKU Solo zahradního stroje startovací sada 477333 zdarma.

Akce platí do 30. 6. 2026.

Startovací sada

Akumulátor + nabíječka

599,-

477333



Rychlonabíječka

659,-

148355

Startovací sada 4 Ah

Baterie s napětím 18V
a kapacitou 4 Ah + nabíječka

699,-

475923



Plotestřih GC-CH 1846 Classic¹

AKU: 18 V/2 Ah | Pracovní záběr: 50 cm | Délka čepele / rozteč
zubů: 52 cm / 15 mm | Průměr větvi max: 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 890,-

479807

Bez akumulátoru **1 590,-** 441997



Akumulátorová platforma: Jednoduše chytrá úspora peněz

Jakmile máte k dispozici akumulátor (popř. dva akumulátory pro zařízení 36 V) a nabíječku, můžete všechna ostatní zařízení jednoduše zakoupit v „Solo“ variantě, tj. bez akumulátoru a nabíječky. To vám umožní ušetřit peníze, aniž byste museli dělat kompromisy ohledně výbavy nebo kvality.

Akumulátory

Napětí: 18 V

Kapacita: 2,5 Ah **1 190,-** 480818

Kapacita: 4 Ah **1 390,-** 116823

Kapacita: 5,2 Ah **1 990,-** 480819

Kapacita: 8 Ah **2 990,-** 148356



Pila řetězová FORTEXXA 18/20 TH

Napětí: 18 V | Délka lišty: 200 mm | Rychlost řetězu: 7 m/s
Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

481056



Pila řetězová FORTEXXA 18/30

Napětí: 18 V | Délka lišty: 300 mm | Rychlost řetězu: 8,9 m/s
Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

3 490,-

484003




Pila řetězová GE-LC 18 Li Kit

Napětí: 18 V | Délka lišty: 250 mm | Rychlost řetězu: 4,5 m/s
Objem olejové nádrže: 200 ml | Akumulátor: 1x 3,0 Ah
Naplnění řetězu bez použití nářadí
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

3 490,-

472912



Nůžky na větve GE-LS 18

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

479378

1 990,-



Minipila GE-PS 18/15 Li BL-Solo Expert¹

Akumulátor: 18 V | Max. výkon: 400 W | Délka lišty: 15,8 cm
Rychlost řezu: 4,8 m/s | Hmotnost: 1,1 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 290,-

487284

Pilka prořezávací GE-GS 18/150 Li-Solo Expert¹

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,7 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

490648



Postřikovač tlakový GE-WS 18/35 Li

Objem nádrže: 3,8 l
Max. teplota kapaliny: 40 °C
Max. tlak: 2,5 bar | Průtok: 60 l/hod.
Délka tlakové hadice: 140 cm
Hmotnost: 2,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 890,-

484026



Sypač ruční GE-US 18 Li

Max. plošný výkon: 800 m²
Objem nádoby na posypový materiál: 3,3 l
Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 090,-

484027



Čerpadlo na čistou vodu GE-PP 18 RB Li

Max. dopravní výška: 20 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2 bar
Max. hloubka ponoru: 4 m
Hmotnost: 2,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 290,-

484028



Čerpadlo zahradní AKU AQUINNA 36/30

Max. dopravní výška: 26 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2,6 bar
Krytí: IPX4
Hmotnost: 3,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

484029





Kolečko benzinové EUROSYSTEMS CARRY RATO 170²

Motor: RATO 170 ccm | Startování: ruční
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni
a řemenu 3,6 km/h, 1 vzad 2 km/h
Popis užití: pozinkovaná korba s rychlým
výklapem, objem 85 litrů, nosnost 100 kg
Kola: šípová kola s mechanickým diferenciálem
(13 x 5,00–6")

19 990,-

485338

Korba zahradní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 150 l

4 790,-

485339



Kontejner přepravní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 160 l

8 390,-

485340



Expert na vysokou trávu



ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
pracovní rychlost 2,6 km/h

DOPORUČENÁ PLOCHA
až 3 000 m²

Sekačka bubnová RS90¹

Pro plochy: do 3 000 m² | Motor: RATO 170 ccm OHV
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni,
řemenový systém, 1 rychlost vpřed | Rychlost: 2,6 km/h
Sečení: Ø 57 cm, 4 otočné výsuvné nože, výška sečení 3,2 cm
Příslušenství: deflektor
Hnací kola: šípová bezdefektová 13 x 5,00–6"
Hmotnost: 63 kg

484365

22 990,-



OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA
s bezpečnostní pojistkou

ŘÍDÍTKA
flexibilní s antivibrační

BUBNOVÁ SEKAČKA
4 otočné výsuvné nože

ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ
kola

Ideální sekačka pro sečení luk a velkých pozemků



Sekačka lištová MS210¹

Doporučená plocha: 6 500 m² | Motor: RATO 170 ccm OHV
Pracovní šířka: 87 cm | Nastavitelná pracovní výška 1,5–4,7 cm
Lišta: EURO dvou nožová žací lišta, patentovaný pohyb čepelí, hlava s maznicí,
jednoduchý plovoucí deflektor, 1 360 ot./min
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni, řemenový systém, 1 rychlost vpřed
Rychlosti: 1x rychlost vpřed, 2,6 km/hod.
Kola: šípová bezdefektová 13 x 5,00–6" | Výškově nastavitelná rukojeť
Hnací páka: ergonomické se zabudovaným bezpečnostním systémem
Hmotnost: 58 kg

22 990,-

491564



ROBOTICKÉ SEKAČKY



Segway i105E1

Pro plochy do: 500 m² | Výška sečení: 20–60 mm | Nastavení výšky sečení: Manuální
Šířka sečení: 18 cm | Max. sklon: 30 % | Baterie: 2,55 Ah | Doba chodu/sečení na jedno nabití: 60 min.
Doba nabíjení: 90 min. | Hlučnost: 58 dB (A) | Úroveň ochrany: IP66 | Čistá hmotnost: 10,9 kg
Systém lokalizace: RTK + vidění | Vyhybání se překážkám: VisionFence

490439

19 990,-



Frelexo CAM PLUS 600¹

Pro plochy do: 600 m²
Výška sečení: 20–60 mm
Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 25°
Hmotnost: 9,7 kg | 2 sady náhradních nožů

18 990,-

490471



RRM 650 APP¹

Pro plochy do: 650 m² | AKU: Li-Ion SONY 20 V/2 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 60 min.
Doba nabíjení: 120 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20°
Hmotnost: 7,2 kg | Senzor náklonu a převrácení | Dešťový senzor | Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth) | Obvodový drát 130 m | 180 ks plastových skob | 2 sady náhradních nožů

12 490,-

479232



RRM 950 APP¹

Pro plochy do: 950 m² | AKU: Li-Ion SONY 20 V/5 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 120 min.
Doba nabíjení: 90 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20°
Hmotnost: 7,4 kg | Senzor náklonu a převrácení | Dešťový senzor | Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth) | Obvodový drát 170 m | 230 ks plastových skob | 2 sady náhradních nožů

15 990,-

479233

NOVINKA



Segway I-206E AWD RTK¹

Doporučená oblast sečení: až 600 m² | Výška sečení: 20–60 mm | Nastavení výšky sečení: Manuální
Šířka sečení: 18 cm | Max. sklon: 45 % | Baterie: 2,55 Ah | Doba chodu/sečení na jedno nabití: 60 min
Doba nabíjení: 90 min | Hlučnost: 58 dB (A) | Úroveň ochrany: IP66
Čistá hmotnost: 10,9 kg | Vyhybání se překážkám: VisionFence (140° RGB kamera)

22 990,-

494873

NOVINKA



Segway I-210E Lidar¹

Doporučená oblast sečení: 1 200–1 500 m² | Výška sečení: 20–70 mm | Nastavení výšky sečení: Manuální
Šířka sečení: 18 cm | Max. sklon: 45 % | Baterie: 7,65 Ah | Doba chodu/sečení na jedno nabití: 60 min
Doba nabíjení: 115 min | Hlučnost: 58 dB (A) | Úroveň ochrany: IP66 | Čistá hmotnost: 10,9 kg
Vyhybání se překážkám: VisionFence™ (LiDAR + 140° RGB kamera)
Systém lokalizace: EFLS™ LiDAR (LiDAR + systém vidění)*

29 990,-

494874

BENZINOVÉ SEKAČKY



Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

752 SXH GCV 5in1¹

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	53 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	28–80 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt HONDA 200 ccm
Hmotnost	40 kg

14 490,-

487478



Funkce pro sečení
přerostlé trávy

**elektrický
START**

545 SXHE 7in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	54 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 174 ccm
Hmotnost	38 kg

468989

10 490,-



46 HWXV 6in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 139 ccm
Hmotnost	33 kg

7 490,-

473572



NOVINKA



VeGA 515 SBHX¹

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,73 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	4-takt VEGA, 170 ccm
Hmotnost	38 kg

6 790,-

494718



**elektrický
START**

46.4 SPED-A COMFORT 4v1¹

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start, 166 ccm
Hmotnost	37 kg

13 990,-

487005



51.0 SP-A Comfort 4v1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,1 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Hmotnost	36 kg

11 990,-

487280



AL-KO
QUALITY FOR LIFE**4.62 SP-A CLASSIC**
Edition 2 v 1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	1,9 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Hmotnost	35,5 kg

7 990,-

478643

**NOVINKA****AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**AL-KO 5.16 SP-D 4in1¹**

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	3 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Tech 7500, 352 ccm
Hmotnost	36,5 kg

6 990,-

494714 | Dostupnost od 23. 3. 2026

**VÝKONNÝ****Pro plochy až 1 800 m²**
Motor 352 ccm**Riwall****Extra velký sběrný koš****RPM 5155 V PRO¹**

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt Loncin OHV 196 ccm
Hmotnost	41 kg

10 490,-

476052

**Riwall****elektrický
START****RPM 5135 E**

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	4-takt OHV Li-battery 146 ccm
Hmotnost	40 kg

9 490,-

463878

**Riwall****RPM 5135**

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	4-takt OHV 146 ccm
Hmotnost	39 kg

463877

6 990,-**Riwall****RPM 4234 P**

Pro plochy	do 700 m ²
Výkon	2,5 kW
Pracovní záběr	40 cm
Pojezd	NE
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	45 l
Motor	4-takt OHV 132 ccm
Hmotnost	21,5 kg

4 790,-

469030



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

**GT 4205**

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	20 kg

3 990,-

473573

**GT 3403**

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	34 cm
Výška sečení	25–65 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	13 kg

3 290,-

468991

**FZR 2025-E**

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–56 mm
Sběrný koš	30 l
Hmotnost	7,25 kg

1 790,-

453253

**32.2 E EASY**

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 000 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–75 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	14 kg

2 790,-

487007

**FZR 2037-E**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	42 l
Hmotnost	11,5 kg

2 890,-

484115

**40.4 E Comfort¹**

Pro plochy	do 600 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	40 cm
Výška sečení	28–68 mm
Sběrný koš	43 l
Hmotnost	19 kg

490334

4 290,-**REM 4218**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	13 kg

3 490,-

463875



VŘETENOVÉ SEKAČKY

Razor Cut 38.1 HM Comfort

Pro plochy	do 250 m ²
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–35 mm
Hmotnost	7,7 kg
Sklopné madlo	ANO

1 890,-

473535

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



NOVINKA

Comfort 400¹

Pro plochy	do 250 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	12–42 mm
Hmotnost	8,9 kg
Sklopné madlo	ANO

2 990,-

495058

GARDENA



GC-HM 400¹

Pro plochy	do 250 m ²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	27 l
Počet nožů	5
Žací systém	nože
Výška sečení	13–37 mm
Hmotnost	8,65 kg

1 690,-

484571



SOLIGHT

Zahradní sloupky se zásuvkami

Typ: Válec | Hranol
Zátěž: max. 16 A / 3 680 W
Zásuvka: 2x | IP44
Materiál: nerez, ocel

549,-/ks

150037 | 150038 | 150039 | 150040




Zahradní sloupky se zásuvkami

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
Zásuvka: 2x, 4x | IP44
Délka kabelu: 2 m
Materiál: plast

150988 | 150989

Cena od 589,-



PRODLUŽOVACÍ KABELY¹ | Zátěž max: 1 000/3 000 W | Vodič: plast | IP20 | IP44

Na bubnu



Exteriér
230 V/16 A | H05VV-F2 1 mm² | IP44
Zásuvka: 1x 16A | Délka: 22+3 m

849,-

153665

Interiér
230 V/16 A | H05VV-F3G 1 mm² | IP20
Zásuvka: 4x 16A | Délka: 20 m

699,-

153664

Interiér
230 V/16 A | H05VV-F3G 1 mm² | IP20
Zásuvka: 4x 16A | Délka: 15 m

549,-

153663

Interiér
230 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20
Zásuvka: 4x 16A | Délka: 40 m

1 490,-

153662

ELEKTRICKÁ KOLEČKA

NOVINKA

**Kolečko elektrické motorové Duramot S500¹**

Výkon motoru: 500 W

Typ motoru: bezúdržbový motor uložený na kulíkových ložiskách

Napětí baterie: 24 V | Kapacita baterie: 288 Wh

Rychlost nabíjení: 6 h | Provoz na baterii: 8 h

Max. nosnost/objem: 150 kg / 75 l | Maximální rychlost: 7 km/h

Hmotnost: 32 kg

494664 | Dostupnost od 16. 3. 2026

8 990,-

NOVINKA

**Kolečko elektrické motorové Duramot S700¹**

Výkon motoru: 700 W

Typ motoru: bezúdržbový motor uložený na kulíkových ložiskách

Napětí baterie: 36 V | Kapacita baterie: 432 Wh

Rychlost nabíjení: 6 h | Provoz na baterii: 8 h

Max. nosnost/objem: 150 kg / 75 l | Maximální rychlost: 7 km/h

Hmotnost: 38,7 kg

11 990,-

494665 | Dostupnost od 16. 3. 2026

NOVINKA

**Kolečko elektrické motorové Duramot DUAL¹**

Výkon motoru: 500 W

Typ motoru: bezúdržbový motor uložený na kulíkových ložiskách

Napětí baterie: 24 V | Kapacita baterie: 288 Wh

Rychlost nabíjení: 6 h | Provoz na baterii: 8 h

Max. nosnost/objem: 260 kg / 100 l | Maximální rychlost: 4 km/h

Hmotnost: 50 kg

14 490,-

494666 | Dostupnost od 16. 3. 2026

Doplňky ke kolečkům**Kolečka přídatná k elektrickému kolečku²**

Pro modely S500 a S700

SET 2 kusů plnopřevýbových pneumatik, které nelze propíchnout

průměr kolečka 25 cm, šíře 8 cm

1 990,-

494667 | Dostupnost od 16. 3. 2026

**Trakař nástavba Duramot malá²**

Pro modely S500 a S700

Materiál: ocel | Délka: 111 cm | Šířka: 70 cm | Výška: 46 cm

Průměr trubky: 3,2 cm

2 490,-

494668 | Dostupnost od 16. 3. 2026

**Trakař nástavba Duramot velká²**

Pro model DUAL

Materiál: ocel | Délka: 111 cm | Šířka: 80 cm | Výška: 52 cm

Průměr trubky: 3,2 cm | Váha: 11,4 kg

2 990,-

494669 | Dostupnost od 16. 3. 2026

scheppach

Přesívač sypkých materiálů RS400

Příkon: 360 W | Průměr

přesívacího válce: 40 cm

Délka přesívacího válce: 90 cm

Otáčky: 42/min.

Nastavení sklonu: 10°

Průměr děr v síti: 20 mm,

s vložkou 10 mm

Hmotnost: 37 kg

8 990,-

472908



ELEKTRICKÉ A BENZINOVÉ VERTIKUTÁTORY

Riwall GR5**REV 3816**

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	24 ocelových drátů
Nastavení hloubky řezu	-12 až +6 mm
Hmotnost	14 kg

3 090,-

479234

**AL-KO****Comfort 38 E
Combi Care**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	14 ks
Nastavení hloubky řezu	centrálně, 5 poloh
Hmotnost	14 kg

432389

3 290,-**FIELDMANN****FZV 4010-20E**

Pro plochy	do 1 200 m ²
Příkon	2 000 W
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	20 ks
Provzdušňovací válec	24 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	15,5 kg

3 490,-

487202

**FIELDMANN****FZV 2004-E**

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	32 cm
Sběrný koš	40 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	20 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	8,5 kg

2 290,-

454536

**Riwall** GR5**RPV 4058**

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	35 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +5 mm
Hmotnost	34 kg

474569

7 990,-**FIELDMANN****FZV 6050-B**

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +3 mm
Hmotnost	8,5 kg

6 990,-

468742



BENZINOVÉ KULTIVÁTORY



PUBERT
since 1849

VARIO 55P C3¹

Pro plochy	do 2 500 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	40/60/80 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	32 cm
Hmotnost	58 kg

19 990,-

473571

Riwall 125

RPT 8556 R

Pro plochy	velké
Výkon	4,1 kW
Pracovní záběr	55/85 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	35 cm
Hmotnost	56 kg

9 990,-

463869




VEGA
Czech Republic

MULTI 36-60

Pro plochy	velké
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	36/60 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	26 cm
Hmotnost	36 kg

7 690,-

469199

VEGA
Czech Republic

GT 4452

Pro plochy	malé
Příkon	1,45 kW
Pracovní záběr	24 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	22,5 cm
Hmotnost	13,6 kg

4 490,-

475747




PUBERT
since 1849

**Set příslušenství PUBERT
Kompletní velký KIT²**

Kompletní velký KIT (kovová kola, jednostranný pluh, vyrovávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry)

12 990,-

470258

**PUBERT KIT VARIO
Závaží²**

6 990,-

475186



**PUBERT
Hrobkovač KIT
s kovovými koly²**

4 590,-

475188



**PUBERT
Vyrovávač brambor²**

1 490,-

475189



ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY



GT 5333

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	45 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	18 cm
Hmotnost	13 kg

468995

3 990,-



Podpurná kolečka



NOVINKA

Podpurná kolečka

RET 4015¹

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	20,5 cm
Hmotnost	11 kg

490440

3 290,-



Podpurná kolečka

FZK 2002-E

Pro plochy	malé
Příkon	750 W
Pracovní záběr	32 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	20 cm
Hmotnost	8 kg

453260

1 890,-



FZK 2004-E

Pro plochy	malé
Příkon	1 200 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	21 cm
Hmotnost	11 kg

473671

2 790,-



**DOPORUČENÁ
PLOCHA
až 2 500 m²**

**SET PUBERT VARIO 55P C3 + kola 10"
s vozíkem VARES HV 220L²**

Pohonná jednotka: VARIO 55P C3 s motorem Pubert R210 BH 212 cm
Kola: 2x šípová kola 450 x 10" | Vozík: Vares HV 220 | brzděný
Ložná plocha: 1 240 x 950 x 300 mm
Hmotnost vozíku: 300 kg | Závěs: ano

700278

Cena za set

39 990,-



Prodej pouze celého setu

KŘOVINOŘEZY A STRUNOVÉ SEKAČKY




**Profi hřídel
pro náročné práce**

BC525PRO

Výkon: 2,2 kW
Pracovní záběr struny: 43 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 52 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / ocelový trojzubec
Posun struny: automatický
Hmotnost: 9,5 kg
468997

4 790,-



GC-BC 30/1 I AS Classic

Výkon: 1 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 23 cm
Objem/kubatura: 29,7 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 6,7 kg

3 790,-

479258



BC 500 B

Výkon: 1,9 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Pracovní záběr nože: 25 cm
Objem/kubatura: 50,8 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 7,7 kg

5 290,-

473538



BC 400 B

Výkon: 1,25 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Pracovní záběr nože: 25 cm
Objem/kubatura: 39,8 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 7,6 kg

4 490,-

473537




BC 223 LS1

Výkon: 0,7 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Objem/kubatura: 22,5 ccm
Žací systém: dvojitá struna
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5 kg

3 090,-

478645



RPB 518 SET

Výkon: 1,5 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 51,7 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / ocelový trojzubec
Posun struny: automatický
Hmotnost: 6,8 kg

3 490,-

469028



**Součástí balení je olej +
náhradní struna**



RPLT 2642

Výkon: 0,7 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Objem/kubatura: 25,4 ccm
Žací systém: 2 struny
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5,2 kg

2 690,-

463881



FZS 3020-B

Výkon: 1,15 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 32,5 ccm
Žací systém:
2 struny / ocelový trojzubec
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 6,6 kg

2 990,-

453265



RIWALL**Multifunkční křovinořez
RPMT 520 4v1**

Výkon: 1,5 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Pracovní záběr nože: 25,5 cm
 Objem/kubatura: 51,7 ccm
 Žací systém: dvojitá struna /
 ocelový trojzubec / pila / nůžky
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 7,2 kg

469029

4 890,-**V&GA**
Czech Republic**WBC520
na kolečkách¹**

Výkon: 2,2 kW
 Pracovní záběr struny: 43 cm
 Objem/kubatura: 52 ccm
 Žací systém: dvojitá struna
 Struna: Ø 2,4 mm
 Posun struny:
 automatický
 Hmotnost: 9 kg

4 790,-

485495

**AL-KO**
QUALITY FOR LIFE**GTE 450.6**

Příkon: 450 W
 Pracovní záběr: 25 cm
 Žací systém: struna
 Struna: 1,5 Ø mm / 3 délka m
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 2,3 kg

1 290,-

494716 | Dostupnost od 6. 5. 2026

**V&GA**
Czech Republic**GT 20056**

Příkon: 550 W
 Pracovní záběr: 27 cm
 Žací systém: 2 struny (nylon)
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 3,7 kg

990,-

468998

**FIELDMANN**
Czech Republic**FZS 2002-E**

Příkon: 500 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém:
 dvojitá nylonová struna
 Posun struny:
 poloautomatický
 Hmotnost: 2,4 kg

899,-

447302

**Einhell****+ 3 cívký v balení****GC-ET 4530 Set Classic**

Příkon: 450 W
 Pracovní záběr: 30 cm
 Žací systém: dvojitá nylonová struna
 Posun struny: poloautomatický
 Hmotnost: 2,6 kg

990,-

454610

**Einhell****GC-ET 3023**

Příkon: 300 W
 Pracovní záběr: 23 cm
 Sklopná hlava motoru
 Přídavná rukojeť:
 pevně stojící
 Hmotnost: 1,56 kg

729,-

454609

**RIWALL****NOVINKA****Křovinořez elektrický
RIWALL REB 1224¹**

Výkon: 1 200 W
 Pracovní záběr struny: 35 cm
 Pracovní záběr nože: 23 cm
 Objem/kubatura: 25,4 ccm
 Žací systém: 2 struny
 Struna: 2 mm
 Posun struny: automatický
 Hmotnost: 7 kg

2 290,-

494869



PLOTOSTŘIH BENZINOVÉ

VEGA
CRAFT-TOOLS


max.: 28 mm

HT34750

Příkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 75 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 75 cm / 28 mm | Motor: 2-takt 25,4 ccm | Hmotnost: 6 kg
 468999

4 790,-
FIELDMANN
Tools & Garden Power-Tools


max.: 24 mm

FZN 4006-B

Příkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 50 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 24 mm
 Motor: 2-takt 26 ccm | Hmotnost: 5,4 kg

2 990,-

468745

ELEKTRICKÉ

Einhell


max.: 16 mm

GN-EH 4245

Příkon: 420 W | Pracovní záběr: 45 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 16 mm
 Hmotnost: 3,2 kg

1 190,-

478579

Einhell


max.: 26 mm

GC-EH 6055/1

Příkon: 600 W | Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 26 mm
 Hmotnost: 3,4 kg

1 790,-

468616

Riwall
TOOLS


max.: 24 mm

REH 6261 RH

Příkon: 620 W | Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 24 mm | Hmotnost: 3 kg

1 590,-

469032

FIELDMANN
Tools & Garden Power-Tools


max.: 16 mm

FZN 2305-E

Příkon: 500 W | Pracovní záběr: 41 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm | Hmotnost: 2,75 kg

949,-

468746

Einhell
NOVINKA


max.: 20 mm

GC-HH 5056'

Příkon: 500 W
 Pracovní záběr: 47 cm
 Délka čepele / rozteč zubů: 56 cm / 20 mm
 Tloušťka větví: 20 mm
 Délka teleskopické tyče: 170–250 cm
 Hmotnost: 4 kg

2 090,-

490649

FIELDMANN
Tools & Garden Power-Tools


max.: 16 mm

FZN 6005-E

Příkon: 450 W | Pracovní záběr: 41 cm
 Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm
 Teleskopická rukojeť: 190–250 cm | Hmotnost: 3,7 kg

1 590,-

447300



AKU NŮŽKY NA TRÁVU, PROŘEZÁVAČE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

GS 7,2 Li Multicutter

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 2,0 Ah | Doba chodu: 50 min.
 Délka lišty a čepe: 160 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,5 kg
 453571

1 690,-
Riwall

RASH 1236

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
 Délka lišty a čepe: 120 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,6 kg

699,-

472978

Riwall

Odjímatelná teleskopická tyč
RASH 1236 LH

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
 Délka lišty na čepe: 120 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Délka teleskopické tyče: 108–138 cm | Hmotnost: 0,6 kg

990,-

469033

Einhell

Aku nůžky na trávu a čepe GC-CG 3,6 Li

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: max. 60 min.
 Doba nabíjení: 3–5 h | Délka lišty na čepe: 10 cm
 Délka lišty na trávu: 7 cm | Šířka čepele: 8 cm
 Hmotnost: 0,69 kg

899,-

454612

FIELDMANN

FZN 4101-A

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
 Délka lišty na čepe: 110 mm | Délka lišty na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,6 kg

629,-

458083

FIELDMANN

FZN 4102-AT

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
 Délka lišty na čepe: 110 mm | Délka lišty na trávu: 80 mm
 Délka teleskopické tyče: 130 cm | Hmotnost: 1 kg

799,-

447979


FIELDMANN
FZP 6005-E

Přikon: 600 W | Délka čepele: 25 cm
 Délka tyče: 220–280 cm
 Hmotnost: 3,5 kg

1 790,-

453262

Einhell
GC-EC 7520 T

Přikon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
 Tloušťka řezu: 18 cm | Rychlost řezání: 11 m/s
 Hmotnost: 3,6 kg

2 290,-

490433

 Doba nabíjení
 cca 60 min.

UNI HOBBY

MOTOROVÉ PILY



BKS 5300 S

Motor: 2tátní | Výkon: 2 000 W | Objem motoru: 53 cm³
 Délka lišty: 460 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
 Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 6,8 kg
 Příslušenství: sluchátka, ochranné brýle

2 290,-

486086



scheppach



PCS 56

Motor: 2tátní | Výkon: 2 300 W | Objem motoru: 56 cm³
 Délka lišty: 500 mm | Palivová nádrž: 550 ml
 Olejová nádrž: 260 ml | Hmotnost: 7,0 kg

3 490,-

491644

FIELDMANN



FZP 45016-B

Motor: 2tátní | Výkon: 1 750 W | Objem motoru: 45 cm³
 Délka lišty: 400 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
 Objem olejové nádrže: 240 ml | Hmotnost: 6,0 kg

2 490,-

484063

ELEKTRICKÉ PILY

makita



UC3541A

Příkon: 1 800 W | Rychlost řetězu: 14,5 m/s | Délka lišty: 350 mm
 Hmotnost: 4,7 kg | Napínání řetězu bez nářadí
 Automatické mazání řetězu s možností regulace

3 190,-

438910

FIELDMANN



FZP 2005-E

Příkon: 2 000 W | Délka lišty: 405 mm
 Objem olejové nádrže: 120 ml
 Rychlost řetězu: 13 m/s | Napínání řetězu bez nářadí
 Bezpečnostní brzda | Hmotnost: 5,5 kg

1 890,-

457710

scheppach



CSE 2700

Příkon: 2 700 W | Délka lišty: 455 mm
 Objem olejové nádrže: 150 ml | Rychlost řetězu: 15 m/s
 Napínání řetězu bez nářadí | Plynulý rozběh | Hmotnost: 4,8 kg

2 390,-

474690

AKU PILY

BOSCH
Stvořeno pro život



UniversalCut 18V-65

Napětí: 18 V
 Hloubka řezu: 65 mm dřeva
 Otáčky: 0–8 000/min
 Hmotnost: 1,4 kg
 Příslušenství: 1x akumulátor 2,5 Ah, nabíječka

3 690,-

492778

CRAMER



48V CRAMER 48MCSK2

Baterie: 48 V | Kapacita baterie: 2 Ah
 Délka lišty: 15 cm
 Rychlost řetězu: max. 7,8 m/s
 Hmotnost: 1 kg
 Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

3 990,-

487138

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



18V SET CSM 1815

Baterie: 18 V | Baterie: 2,5 Ah | Délka lišty: 15 cm
 Rychlost řetězu: max. 7 m/s | Hmotnost: 4,6 kg
 Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

3 890,-

485272

FUKARY BENZINOVÉ

FIELDMANN
Power & Control. Performance.



FZF 6205-B

Příkon	0,8 kW
Sací výkon	11 m³/min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	6,8 kg

2 490,-

482945

Riwall 1200

RPBV 26

Příkon	0,75 kW
Sací výkon	10,2 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	4,9 kg

3 290,-

469200



Riwall 1200

Benzinový rosič RPSD 52 14 I – záďový

Příkon	1,5 kW
Objem motoru	51,3 cm
Objem nádrže	14 l
Hmotnost	12 kg

5 490,-

466008



**Možnost předělat na fukar
Včetně záďového popruhu**

FUKARY ELEKTRICKÉ

FIELDMANN
Power & Control. Performance.



FZF 4030-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,7 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,2 kg

1 190,-

461631

Ocelový drtič



Einhell

GC-EL 3024 E Expert

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,8 m³/min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	3,2 kg

1 090,-

480133



FIELDMANN
Power & Control. Performance.



FZF 4008-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	9 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	2,8 kg

484114

949,-

FIELDMANN
Power & Control. Performance.



FZF 4050-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10–16 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,7 kg

1 590,-

462399

Ocelový drtič



VEGA
Česká republika



VE50302

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,3 kg

990,-

473574

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE BENZINOVÉ

WEIBANG®

Rychlé a přesné drcení větví
až do průměru 100 mm

Extrémně odolný a vhodný
pro profesionální použití

WB CH 1013 LC-D²

Výkon	9,7 kW
Motor	LONCIN
Objem motoru	420 ccm
Příkon	13 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. drceného materiálu	100 mm
Hmotnost	205 kg

69 990,-

491529



Stroj dosahuje maximálních otáček motoru 3 600 rpm a otáček nožů 3 200 rpm. Drtič je vybaven dvěma ostrými sekacími noži, které garantují kvalitní zpracování dřeva. Velká kola o průměru 365 mm na ložiscích zajišťují snadnou manipulaci a stabilitu i na nerovném terénu. S robustní konstrukcí a hmotností 205 kg pro profesionální použití v zahradnictví, lesnictví nebo na farmách.

V&G
Czech Republic

Drtič CH1065¹

Motor	LONCIN
Objem motoru	196 cm³
Příkon	7 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. Ø drceného materiálu	100 mm
Hmotnost	96 kg

486561


19 990,-
V&G
Czech Republic

Drtič CH1214²

Motor	LONCIN
Objem motoru	420 ccm
Příkon	14 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. drceného materiálu	120 mm
Hmotnost	185 kg

29 990,-

486562


NOVINKA
scheppach
Drtič PGS 420²

Příkon	9 kW
Motor	Ducar
Objem motoru	420 ccm
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	12 cm
Systém drcení	2 rotující nože
Sběrný koš	bez koše
Hlučnost	???
Hmotnost	140 kg

33 990,-

Dostupnost od 24. 4. 2026 | 494870


Riwall
Drtič RPS 7058¹

Příkon	4,3 kW
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	7 cm
Systém drcení	2 rotující nože
Sběrný koš	bez koše
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	50 kg

15 990,-

484016



ELEKTRICKÉ

AL-KO
QUALITY FOR LIFE**JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU****Drtič LH 2810 Easy Crush**

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4 cm
Systém drcení	patentované válcové vtahování
Sběrný koš	45 l
Hlučnost	77,8 dB
Hmotnost	29 kg

6 590,-

473539

**V&G**
Craft Republic**Drtič LSG2812¹**

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,5 cm
Systém drcení	válcové
Sběrný koš	60 l
Hlučnost	77,8 dB
Hmotnost	32 kg

5 990,-

488284

**Riwall****JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU****Drtič RES 3044 B**

Příkon	3 000 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	válec s 8 zuby
Sběrný koš	50 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	17,5 kg

469031

5 490,-**Riwall****JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU****Drtič RES 2545**

Příkon	2 500 W
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	4,5 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	55 l
Hlučnost	106 dB
Hmotnost	10 kg

2 890,-

463872

**Einhell****Drtič GC-RS 60 CB Classic¹**

Příkon	2 300 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,5 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	60 l
Hlučnost	??? dB
Hmotnost	29,5 kg

5 690,-

488285

**FIELDMANN**
Hobby & Garden Performance**HRUBŠÍ ODPAD
VHODNÝ
NA MULČOVÁNÍ****Štěpkovač FZD 5015-E**

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	60 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	19,4 kg

4 990,-

453259



KALOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Výtlačná
výška
až 11 m

Drain 15000 Inox

Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 1,1 bar
Výtlačná výška: max. 11 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

3 990,-

424773 | Dostupnost od 25. 3. 2025

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Drain 7000 Classic

Příkon: 350 W | Tlak: max. 0,6 bar
Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 7 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm

1 590,-

424775

Einhell



Výtlačná
výška
až 9 m

GC-DP 1020 N

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 18 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm

454618

1 990,-

Einhell



GC-DP 7835

Příkon: 780 W | Tlak: max. 0,8 bar
Výtlačná výška: max. 8 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

1 490,-

454616

FIELDMANN
PROFESSIONAL PARTNER



FVC 2003-EK

Příkon: 400 W | Tlak: max. 0,5 bar
Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 7 500 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

990,-

458081

FIELDMANN
PROFESSIONAL PARTNER



FVC 4001-EK

Příkon: 750 W | Tlak: max. 0,8 bar
Výtlačná výška: max. 8 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 12 000 l/h
Pevné příměsi: max. 35 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast

1 190,-

468747

Riwall



REP 1100 INOX

Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 0,7 bar
Výtlačná výška: max. 7 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

1 590,-

463866

GARDENA



20000 Basic

Příkon: 550 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. m
Průtok: max. 20 000 l/h
Pevné příměsi: max. 35 mm
Materiál: plast | Hmotnost: 4,8 kg

1 690,-

490264

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



DIVE 6500/34

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 3,4 bar
Výtlačná výška: max. 34 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 6 500 l/h
Pevné příměsi: max. 0,5 mm
Materiál: plast, kov

3 990,-

484000

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



DIVE 5600/44

Příkon: 1200 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 5 600 l/h
Pevné příměsi: max. 0,5 mm
Materiál: plast, kov

4 990,-

482631

Einhell



GC-PP 900 N

Příkon: 900 W
Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 32 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 6 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 2,5 mm

3 690,-

463329

GARDENA



4700/2

Příkon: 550 W | Tlak: max. 2,3 bar
Výtlačná výška: max. 23 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 0,5 mm

2 790,-

468735

ČERPADLA NA ČISTOU VODU

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



SUB 10000 DS Comfort

Příkon: 450 W | Výtlačná výška: max. 7 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 8 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 3 mm

1 990,-

424781 | Dostupnost od 25. 3. 2026

FIELDMANN
Klein & Schmitt Performance



FVC 2001-EC

Příkon: 250 W | Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 5 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

899,-

463324

Einhell




GC-SP 5511 IF

Příkon: 550 W | Výtlačná výška: max. 8,5 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 11 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

1 490,-

468619

GARDENA



Hadice plochá 38 mm (1 1/2")¹

Délka: 10 m | Průměr: 38 mm (1 1/2")
Včetně příslušenství

1 290,-

487887

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Hadice s plovákem¹

Délka: 1 m | Pro tlaková čerpadla

1 490,-

487971

SUDOVÁ ČERPADLA

GARDENA



4000/1

Příkon: 400 W
Tlak: max. 1,3 bar
Výtlačná výška: max. 13 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

468734

2 190,-



FIELDMANN
Klein & Schmitt Performance



FVC 3002-ED

Příkon: 250 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 2 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 3 mm

1 190,-

447295

Einhell



GE-SP 3546 RB

Příkon: 300 W
Tlak: max. 1,1 bar
Výtlačná výška: max. 11 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 600 l/hod.
Pevné příměsi: max. 2,5 mm

1 890,-

464213

GARDENA



4700/2 inox auto

Příkon: 550 W
Tlak: max. 2,3 bar
Výtlačná výška: max. 23 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

4 190,-

470377

ZAHRADNÍ ČERPADLA

Riwall



Bohaté příslušenství:
sací a zahradní hadice,
2x rychlospojka, postřikovací pistole

REJP 1000 INOX SET

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m | Sací výška: max. 7 m
Průtok: max. 3 500 l/hod.

469034

2 990,-

Riwall



REJP 1200

Příkon: 1 200 W | Tlak: max. 5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 890,-

463865

Einhell

NOVINKA



7m sací hadice zdarma v balení

GC-GP 6538 SET

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,6 bar | Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 990,-

454617

Elpumps



JPV 1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar | Výtlačná výška:
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.

4 490,-

432106

Elpumps



JPV 1300 B

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar | Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.

3 990,-

432105

FIELDMANN



FVC 8010-EC

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 2 800 l/hod.

1 390,-

468748

BENZINOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



BMP 14001

Výkon: 1,2 kW | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 14 000 l/hod.
Pevné příměsí: max. 0 mm

5 390,-

468604

FIELDMANN



FVC 6010-B

Výkon: 1,45 kW | Tlak: max. 3 bar | Výtlačná výška: max. 30 m | Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 20 000 l/hod. | Pevné příměsí: max. 0 mm

2 990,-

473569

HLUBINNÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TBP 6000/7

Příkon: 1 000 W
Tlak: max. 5,5 bar
Výtlačná výška: max. 55 m
Hloubka ponoru: max. 10 m
Délka kabelu: 15 m
Materiál: kov

453573

6 790,-



Elpumps

Malyš VP 300

Příkon: 300 W
Tlak: max. 6 bar
Výtlačná výška: max. 60 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Délka kabelu: 10 m
Materiál: kov

1 690,-

432099



Winkon

GC-DW 1300 N CLASSIC

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 6,5 bar
Výtlačná výška: max. 65 m
Hloubka ponoru: max. 20 m
Délka kabelu: 23 m | Materiál: kov

6 490,-

463328



KOMBINOVANÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



TWIN 14000 Premium

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 1 bar | Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m | Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

3 690,-

424776

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



TWIN 11000 Premium

Příkon: 850 W
Tlak: max. 1 bar
Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 13 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm
Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

2 990,-

424777



Elpumps



Filtř 1 l

Objem: 1 l

749,-

472646

SEPTIKOVÁ ČERPADLA

Elpumps



NEPTUN

Příkon: 800 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m | Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod. | Pevné příměsi: max. 30 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast, kov

3 990,-

432107

Riwall



RESP 750 INOX

Příkon: 750 W | Max. tlak: 1 bar | Max. výtlačná výška: 10 m
Max. hloubka ponoru: 7 m | Max. průtok: 18 000 l/h
Max. pevné příměsi: 35 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast, kov

2 990,-

487248

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Hydrokontrola

Chrání různé typy čerpadel před během na sucho
Dodává stabilní množství vody (max. 7 200 l) při konstantním tlaku
Funkční rozsah tlakového spínače je následující:
zapnutí cca 1,8 baru, vypnutí max. 8 baru

1 990,-

431381

VODÁRNY A AUTOMATY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

HW 3600 Comfort

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,8 bar | Výtlačná výška: max. 38 m
 Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 600 l/h | Objem nádrže: 17 l
 Materiál: plast, kov | Hmotnost: 12,6 kg

4 790,-

490339

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

HW 3000 Inox Classic

Příkon: 650 W | Tlak: max. 2,8 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
 Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 100 l/hod.
 Objem nádrže: 17 l | Hmotnost: 10,8 kg

3 990,-

424768

Einhell

GC-WW 1045 N Classic

Příkon: 1050 W | Max. tlak: 4,8 bar | Max. výtlačná výška: 48 m
 Max. sací výška: 8 m | Max. průtok: 4500 l/h | Objem nádrže: 20 l
 Materiál: kov, plast | Hmotnost: 15,1 kg

487285

3 990,-
Elpumps

Objem nádrže 50 l
VB 50/1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar | Výtlačná výška: max. 48 m
 Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.
 Objem nádrže: 50 l | Hmotnost: 21 kg

7 990,-

474570

Elpumps

VB 25/1300

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar | Výtlačná výška: max. 47 m
 Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.
 Objem nádrže: 25 l | Hmotnost: 20 kg

5 990,-

432111

GARDENA

3000/4

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
 Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 3 000 l/hod.
 Objem nádrže: 19 l | Materiál: plast, kov | Hmotnost: 10,5 kg

3 790,-

490268

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

HWA 4000 Comfort automatic

Výkon: 1000 W | Tlak: max. 4,5 bar | Výtlačná výška: max. 45 m
 Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 4 000 l/h
 Délka kabelu: 1 m | Materiál: plast, kov
 Hmotnost: 11,5 kg

6 990,-

447446

GARDENA
4600 Silent¹

Příkon: 600 W | Max. tlak: 4 bar | Výtlačná výška: max. 40 m
 Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 4 600 l/hod.
 Materiál: Plast/kov | Hmotnost: 7,2 kg

4 790,-

495057

